



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

# Stadtbibliothek Bremen - Bibliothek am Wall (Zentralbibliothek)

### Adresse:

Am Wall 201  
28195 Bremen

Es wurde der Eingang ab der Buchtstraße erhoben.  
Der Zugang über den Eingang am Wall ist genauso möglich.

### **Nächste Haltestelle:** Domsheide Bahnsteig B+C

Linie(n): 4,6,8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

### **Nächste Haltestelle:** Domsheide Bahnsteig E+F

Linie(n): 2,3 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 260 Meter entfernt.

### **Nächste Haltestelle:** Domsheide Bussteig A+D

Linie(n): 24,25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

In der Stadtbibliothek gibt es eine Lademöglichkeit für elektronische Rollstühle.

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B+C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	alle Richtungen
Die Bibliothek befindet sich im Forum am Wall. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E+F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Die Bibliothek befindet sich entgegen der Fahrtrichtung im Forum am Wall. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
Die Bibliothek befindet sich in Fahrtrichtung im Forum am Wall. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A+D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	alle Richtungen
Die Bibliothek befindet sich im Forum am Wall. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

## Eingang Buchtstraße

Eingang	
Breite der Tür:	156 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Wegführung:	gerade
<b>Kommentar</b> Zugang auch über am Wall möglich; identische Gegebenheiten	

## Bibliotheks-/ PC-Raum (Ebene 2)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	25
Rollstuhlplätze:	3
Tiefe Rollstuhlplätze:	75 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
<b>Kommentar</b> PC Tisch:- 87cm breit - 66cm hoch - unterfahrbar	

## Information EG (Ebene E)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm

Theke	
Höhe der Theke:	97 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Höhe der Informationsangebote:	97 cm

## Buchabgabe/ Ausleihe (Ebene E+)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm

Theke	
Höhe der Theke:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	90 cm
<b>Kommentar</b> elektronische Selbstausleihe möglich (im Erdgeschoss) Geräte jedoch nur eingeschränkt für RollstuhlfahrerInnen nutzbar	

## WC beim Wallsaal

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm

Tür	
Breite der Tür:	110 cm
Höhe Türgriff:	95 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	290 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	167 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm

Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	110 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Platz links neben WC (davor stehend):	93 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	88 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	167 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	140 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	167 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	82 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	35 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
<b>Kommentar</b> Durchgangsbreite zum Platz neben dem WC 75cm Licht über Bewegungsmelder	

## WC (2.Ebene)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm

Tür	
Breite der Tür:	87 cm

Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	132 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	87 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	105 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	76 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	132 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	140 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	109 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	132 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	35 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
<b>Kommentar</b> Zugang zum Platz links neben dem WC 60cm	

## Wallsaal

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	230 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	8 x 23 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	94 cm
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	10
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	20
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienelemente:	104 cm
<b>Kommentar</b> Der barrierefreie Zugang zum Wall-Saal ist nur über die Stadtbibliothek möglich. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang der Stadtbibliothek und den Fahrstuhl. Beim Halt "1A" aussteigen und rechts halten. Bei Veranstaltungen, die um 19 Uhr beginnen, bitte rechtzeitig am Haupteingang sein.	



## Lesegarten

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	90 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	Innen

Raum	
Raumgröße:	8 x 18 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	180 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	30
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

## Rampe zum WC und den Themenbereichen, 2.Etage

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung:	3 %
Länge gesamt:	14 m
Länge längstes Teilstück:	5 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	nein

## Weg zum Wallsaal

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	86 cm

## Weg durch Forum am Wall zur Stadtbibliothek

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	190 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	3 %

## Plattformlift zum Lesegarten

Plattformlift	
Breite des Zugangs:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:	186 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:	90 cm
Schließanlage:	offen
maximale Höhe Bedienelemente:	91 cm
Breite der Plattform:	90 cm
Tiefe der Plattform:	144 cm
Wegführung über die Plattform:	gerade
selbständige Benutzung möglich:	ja
<b>Kommentar</b> - Öffnung der Tür zum Plattformlift 4Kp - Notrufknopf vorhanden - Auf- und Abtaste muss während der Fahrt durchgängig gedrückt werden	

## Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	157 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	90 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	93 cm
Breite der Aufzugskabine:	108 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	160 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	85 cm

## Eingangstür vom Forum zur Bücherei

Zwischentür	
Breite der Tür:	83 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	220 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	automatisch
Art der Türöffnung:	Schiebetür

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Stockwerksansage im Aufzug. Literatur in Großdruck im 1.Stock, teilweise auch auf anderen Ebenen erhältlich. PC mit Großschriftastatur und besonderen Einstellungsmöglichkeiten für Menschen mit Sehbeeinträchtigung (großer Bildschirm mit Lupe; Hörfunktion) im 2. Stock.

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B+C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Borgfeld/Lilienthal, Universität, Kulenkampallee
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Richtungsfeld. Queren Sie rechts die Straßenbahnschienen und folgen Sie dem Leitsystem bis zur inneren Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Richtungsfeld. Überqueren Sie rechts die Fahrbahn und die Straßenbahnschienen. Folgen Sie dem Leitsystem bis zur inneren Leitlinie.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um die Gebäudeecke. Folgen Sie der inneren Leitlinie weiter für circa 300 Meter bis zur Ampel. Auf dem Weg wird die Leitlinie mehrmals unterbrochen und es müssen drei ungesicherte Straßen mit Nullabsenkung gequert werden. Die Straßen sind mit Kopfsteinpflaster gekennzeichnet. Überqueren Sie an der Ampel mit Signal die Straße links. Der Eingang in das Forum am Wall befindet sich nach circa 5 Metern auf der linken Seite. Im Gebäude folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand.

Im Forum am Wall.

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E+F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung über die Straßenbahnschienen bis zum Ende. Wenden Sie sich nach links	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
Überqueren Sie nach dem Aussteigen den Gehweg bis zu inneren Leitlinie. Wenden Sie sich nach links.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie für circa 250 Meter bis zur Ampel. Auf dem Weg wird die Leitlinie mehrmals unterbrochen und es müssen drei ungesicherte Straßen mit Nullabsenkung gequert werden. Die Straßen sind mit Kopfsteinpflaster gekennzeichnet. Überqueren Sie an der Ampel mit Signal die Straße links. Der Eingang in das Forum am Wall befindet sich nach circa 5 Metern auf der linken Seite. Im Gebäude folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand.
Im Forum am Wall.

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A+D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Neue Vahr-Nord, Osterholz
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Auffindungsfeld. Folgen Sie ihm weiter rechts bis zur inneren Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Rablinghausen, Weidedamm-Süd
Überqueren Sie nach dem Aussteigen den ungesicherten Radweg bis Sie auf die innere Leitlinie stoßen. Wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie der Leitlinie linker Hand bis zum Leitsystem. Folgen Sie dem Leitsystem über die Straßenbahnschienen und Fahrbahnen bis zur inneren Leitlinie.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um die Gebäudeecke. Folgen Sie der inneren Leitlinie weiter für circa 300 Meter bis zur Ampel. Auf dem Weg wird die Leitlinie mehrmals unterbrochen und es müssen drei ungesicherte Straßen mit Nullabsenkung gequert werden. Die Straßen sind mit Kopfsteinpflaster gekennzeichnet. Überqueren Sie an der Ampel mit Signal die Straße links. Der Eingang in das Forum am Wall befindet sich nach circa 5 Metern auf der linken Seite. Im Gebäude folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand.
Im Forum am Wall.