



## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Wallsaal

**Adresse:**

Am Wall 201  
28195 Bremen

**Nächste Haltestelle:** Domsheide Bussteig A+D

Linie(n): 24,25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Domsheide Bahnsteig E+F

Linie(n): 2,3 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 260 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Domsheide Bahnsteig B+C

Linie(n): 4,6,8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

## Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

**Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A+D**

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	alle Richtungen
Der Wallsaal befindet sich in der Stadtbibliothek im Forum am Wall. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

**Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E+F**

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Der Wallsaal befindet sich in der Stadtbibliothek entgegen der Fahrtrichtung im Forum am Wall. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
Der Wallsaal befindet sich in der Stadtbibliothek in Fahrtrichtung im Forum am Wall. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B+C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	alle Richtungen
Der Wallsaal befindet sich in der Stadtbibliothek im Forum am Wall. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☑
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

## Eingang Buchtstraße

Eingang	
Breite der Tür:	156 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Wegführung:	gerade
<b>Kommentar</b> Zugang auch über am Wall möglich; identische Gegebenheiten	

## WC beim Wallsaal

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm

Tür	
Breite der Tür:	110 cm
Höhe Türgriff:	95 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	290 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	167 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	110 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Platz links neben WC (davor stehend):	93 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	88 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	167 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	140 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	167 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	82 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	35 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar	
Durchgangsbreite zum Platz neben dem WC 75cm Licht über Bewegungsmelder	

## Wallsaal

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	230 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	8 x 23 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	94 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	160
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Raum nur mit Stühlen: Rollstuhlplätze nach Anschauung:	10-20 (je nach Bestuhlung)
Höhe der Bedienungselemente:	104 cm
<b>Kommentar</b> Zugang von außen nicht barrierefrei. Zugang nur über die Stadtbibliothek möglich. Bei Veranstaltungen ist auch außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek der Zugang über diese gewährleistet	

## Weg zum Wallsaal

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	86 cm

## Weg durch Forum am Wall zur Stadtbibliothek

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	190 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	3 %

## Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	157 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	90 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	93 cm
Breite der Aufzugskabine:	108 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	160 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	85 cm

## Eingangstür vom Forum zur Bücherei

Zwischentür	
Breite der Tür:	83 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	220 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	automatisch
Art der Türöffnung:	Schiebetür

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

### Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A+D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Neue Vahr-Nord, Osterholz
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Auffindungsfeld. Folgen Sie ihm weiter rechts bis zur inneren Leitlinie.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Rablinghausen, Weidedamm-Süd
<p>Überqueren Sie nach dem Aussteigen den ungesicherten Radweg bis Sie auf die innere Leitlinie stoßen. Wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie der Leitlinie linker Hand bis zum Leitsystem. Folgen Sie dem Leitsystem über die Straßenbahnschienen und Fahrbahnen bis zur inneren Leitlinie.</p>	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um die Gebäudeecke. Folgen Sie der inneren Leitlinie weiter für circa 300 Meter bis zur Ampel. Auf dem Weg wird die Leitlinie mehrmals unterbrochen und es müssen drei ungesicherte Straßen mit Nullabsenkung gequert werden. Die Straßen sind mit Kopfsteinpflaster gekennzeichnet. Überqueren Sie an der Ampel mit Signal die Straße links. Der Eingang in das Forum am Wall befindet sich nach circa 5 Metern auf der linken Seite. Im Gebäude folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand.

Im Forum am Wall ist die Stadtbibliothek. In der Stadtbibliothek ist der Wallsaal.

### Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E+F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung über die Straßenbahnschienen bis zum Ende. Wenden Sie sich nach links</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
<p>Überqueren Sie nach dem Aussteigen den Gehweg bis zu inneren Leitlinie. Wenden Sie sich nach links.</p>	

Folgen Sie der inneren Leitlinie für circa 250 Meter bis zur Ampel. Auf dem Weg wird die Leitlinie mehrmals unterbrochen und es müssen drei ungesicherte Straßen mit Nullabsenkung gequert werden. Die Straßen sind mit Kopfsteinpflaster gekennzeichnet. Überqueren Sie an der Ampel mit Signal die Straße links. Der Eingang in das Forum am Wall befindet sich nach circa 5 Metern auf der linken Seite. Im Gebäude folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand.

Im Forum am Wall ist die Stadtbibliothek. In der Stadtbibliothek ist der Wallsaal.

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B+C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Borgfeld/Lilienthal, Universität, Kulenkampfallee
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Richtungsfeld. Queren Sie rechts die Straßenbahnschienen und folgen Sie dem Leitsystem bis zur inneren Leitlinie.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Richtungsfeld. Überqueren Sie rechts die Fahrbahn und die Straßenbahnschienen. Folgen Sie dem Leitsystem bis zur inneren Leitlinie.</p>	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um die Gebäudeecke. Folgen Sie der inneren Leitlinie weiter für circa 300 Meter bis zur Ampel. Auf dem Weg wird die Leitlinie mehrmals unterbrochen und es müssen drei ungesicherte Straßen mit Nullabsenkung gequert werden. Die Straßen sind mit Kopfsteinpflaster gekennzeichnet. Überqueren Sie an der Ampel mit Signal die Straße links. Der Eingang in das Forum am Wall befindet sich nach circa 5 Metern auf der linken Seite. Im Gebäude folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand.

Im Forum am Wall ist die Stadtbibliothek. In der Stadtbibliothek ist der Wallsaal.