



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

KITO - Altes Packhaus Vegesack

Adresse:

Alte Hafenstraße 30
28757 Bremen

Es gibt zwei Behindertenparkplätze hinter dem Haus, ca. 50 Meter entfernt. Der Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang ist schlecht befahrbar und hat eine Steigung von 11 %. Es kann direkt vor dem Eingang gehalten, aber nicht geparkt werden.

Die Rampe zum Nebeneingang hat eine Steigung von 11%. Aufgrund dessen, sind alle darauffolgenden Räume als "schwer nutzbar" eingestuft worden.

Nächste Haltestelle: BfVegesack

Linie(n): 90,91,92,98,677

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: BfVegesack

Linie(n): 94,95

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Selbständige Nutzung des Aufzugs nicht möglich. Bitte an der Kasse Bescheid sagen.

Voranmeldungen sind hilfreich, dann kann bessere Hilfe beim Zugang gewährt werden.

Weg von Haltestelle: Bf Vegesack

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Alle Richtungen
In Richtung:	Alle Richtungen
Aufgrund von Engstellen von knapp 90 cm muss teilweise auf einer verkehrsberuhigten Straße gefahren werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☑
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	11 %
Breite der Tür:	76 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	166 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	190 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Türöffnung:	außen
Wegführung:	gerade



Abendkasse/Info

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	76 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	11 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	166 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür :	148 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	230 cm
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	230 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	138 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze:	1
Tiefe Rollstuhlplätze:	138 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Kommentar Die Abendkasse/Info ist momentan bei Veranstaltungen besetzt. Höhe der Theke: 105cm, Tiefe davor: 300cm. Um zum Aufzug zu gelangen muss man sich zuerst bei der Kasse melden - dann werden die nötigen Räume und der Weg zum Aufzug aufgeschlossen.	

WC im EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	76 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	11 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	166 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	270 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,90x2,30 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	110 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	71 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	37 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	110 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	110 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	32 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar Tür zum WC ist normalerweise abgeschlossen. An der Kasse Bescheid sagen, dann wird aufgeschlossen. Während Veranstaltungen ist das WC geöffnet.	

Veranstaltungsdachboden

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	76 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	11 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	132 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	103 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	133 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	30 x 8 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	92 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	150
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar:	☑
Raum nur mit Stühlen: Rollstuhlplätze nach Anschauung:	6
Kommentar Die Rollstuhlplätze befinden sich in der ersten Reihe. Begleitpersonen können sich aufgrund der variablen Bestuhlung auf daneben liegende Plätze setzen. Die Blickrichtung ist geradeaus auf die Bühne.	

Rampe zum Nebeneingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	95 cm
maximale Steigung:	11 %
Nebeneingang:	☑
Länge gesamt:	4 m
Länge längstes Teilstück:	4 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	nein

KITO Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm

KITO Weg zur Abendkasse / zum WC EG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

Weg vom Parkplatz zu Kito Eingang

Weg	
maximale Steigung über 2m Länge:	11 %

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	132 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	102 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	121 cm
Breite der Aufzugskabine:	99 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	140 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	86 cm
Kommentar Der Aufzug kann nur mit Personal benutzt werden. Voranmeldung wichtig.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Bf Vegesack

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90,91,92,98,677
In Richtung:	Neuenkirchen, Rönnebeck, Schwanewede, Bockhorn, Hammersbeck, Uthlede
Folgen Sie der Bordsteinkante in Fahrtrichtung bis zur Nullabsenkung.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 91, 92
In Richtung:	Gröpelingen

Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und überqueren Sie die beiden Fahrbahnen mit Mittelinsel und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Folgen Sie dieser linker Hand bis zur nächsten Straßeneinfahrt. Überqueren Sie bei der Ampel mit akustischen Signal die Straße geradeaus und drehen Sie sich an der inneren Leitlinie nach links. Folgen Sie dieser rechten Hand. Nach 50 Meter kommt auf der rechten Seite ein kleiner Platz. Überqueren Sie den Platz. Auf 2 Uhr liegt der Eingang circa 20 Meter vor Ihnen.

Weg von Haltestelle: Bf Vegesack

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	94,95
In Richtung:	Neuenkirchen, Rönnebeck, Schwanewede, Bockhorn, Hammersbeck, Uthlede
Folgen Sie der Bordsteinkante in Fahrtrichtung bis zur Nullabsenkung.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	94,95
In Richtung:	Marßel, Gröpelingen

Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und überqueren Sie die beiden Fahrbahnen mit Mittelinsel und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Folgen Sie dieser linker Hand bis zur nächsten Straßeneinfahrt. Überqueren Sie bei der Ampel mit akustischen Signal die Straße geradeaus und drehen Sie sich an der inneren Leitlinie nach links. Folgen Sie dieser rechten Hand. Nach 50 Meter kommt auf der rechten Seite ein kleiner Platz. Überqueren Sie den Platz. Auf 2 Uhr liegt der Eingang circa 20 Meter vor Ihnen.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Bf Vegesack

Das Gebäude ist braun. Der Eingang ist überdacht. Vor dem Gebäude sind Bänke.