



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Bürgerzentrum Neue Vahr

Adresse:

Berliner Freiheit 10
28327 Bremen

Es befinden sich drei ausgewiesene Behindertenparkplätze in der Bürgermeister-Reuter-Straße.

Für die Räume der VHS siehe Volkshochschule Ost.

Nächste Haltestelle: BerlinerFreiheit(Bus)

Linie(n): 29

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: BerlinerFreiheit(Straßenbahn)

Linie(n): 1

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Aufzug vorhanden sowie Plattformlift zum Jugendzentrum (mit Euroschlüssel).
- Der Computerraum (Raum A0 2 im UG) ist nicht barrierefrei (zu geringe Bewegungsflächen und keine unterfahrbaren Tische).
- Büroräume von Bürgerzentrum haben eine Türbreite von 93 cm.

Weg von Haltestelle: Berliner Freiheit (Bus)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	29
In Richtung:	Kattenturm
Es muss eine Fahrbahn mit Mittelinseln und Straßenbahnschienen überquert werden.	

Weg von Haltestelle: Berliner Freiheit (Straßenbahn)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Bf Mahndorf
Es muss eine Fahrbahn mit Mittelinsel und Straßenbahnschienen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3,4 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	5 m

Eingang Bürgermeister-Reuter-Straße

Eingang	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe der Türschwelle:	1,5 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	295 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	290 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	280 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Höhe Klingel / Bedienelemente:	106 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	außen
Windfang:	☑
Breite Windfang:	295 cm
Tiefe Windfang:	290 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	1
Eingang ist Nebeneingang:	☑
abweichende Adresse Nebeneingang:	Bürgermeister-Reuter-Straße
Kommentar Klein gepflasterter Vorplatz vor der Tür mit leichter Neigung: 3-4 %, Gitter vor der Tür: 1 m Tiefe, Vorleger im Windfang.	
	

Eingang Berliner Freiheit

Eingang	
Breite der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	260 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	260 cm
Tiefe Windfang:	300 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein
abweichende Adresse Nebeneingang:	Berliner Freiheit
Kommentar Gitter im Boden vor der Tür, leichte Neigung vor der Tür: 2 %.	

Empfangsbereich / Café

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	140 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	260 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	45
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	6
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	80-150 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise
Kommentar Computerterminal mit Internet in 98 cm Höhe.	

Information, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	140 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	260 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	119 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe unterfahrbaren Bereich:	21 cm
Höhe der Informationsangebote:	30-140 cm
Kommentar Links neben der Theke ist ein schmaler Durchgang (Zugang für das Personal), Information ist ein Ständer mit Flyern im Eingangsbereich.	

WC, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	140 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	260 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	104 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	195 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	außen

Raum	
Raumgröße:	2,5 x 2,4 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	104 cm
Alarmknopf/ Art:	2 Knöpfe
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	67 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	automatisch cm
Platz links neben WC (davor stehend):	40 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	45 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	183 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	teilweise
Höhe WC-Sitz:	53 cm
Höhe Toilettenabzug:	94 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	183 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	87 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	24 cm
Armatur:	Drehknopf

Spiegel in Sitzhöhe:	☑
----------------------	---

Jugendtreff

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	127 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	90 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	5 x 9 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	80 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	70 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	ca. 20
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	119 cm

Gymnastikraum, UG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	250 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	125 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	6,5 x 8 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	300 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	> 10
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	> 10
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	> 10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	keine Tische
Höhe der Bedienungselemente:	117 cm

Saal / Veranstaltungsraum, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	140 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	260 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	103 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	123 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	25 x 25 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	72 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	keine Standardmöblierung
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	> 10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Kommentar Rampe im Saal von 1. Ebene (Eingangshöhe) zum großen variabel bestuhlten Bereich: 2 x 9 m Länge, Breite: 110 cm, Steigung: 3-4 %.	

Treppenhaus im Jugendtreff, BZ Neue Vahr e.V.

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	127 cm

Jugendtreff EG, BZ Neue Vahr e.V.

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

3. OG, BZ Neue Vahr e.V.

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	157 cm

2. OG, BZ Neue Vahr e.V.

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	106 cm

1. OG, BZ Neue Vahr e.V.

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	155 cm

UG, BZ Neue Vahr e.V.

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	95 cm

EG, BZ Neue Vahr e.V.

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	170 cm

Plattformlift Treppenhaus zum Jugendtreff

Plattformlift	
Breite des Zugangs:	93 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:	120 cm
Schließanlage:	Euroschlüssel
maximale Höhe Bedienelemente:	82 cm
Breite der Plattform:	75 cm
Tiefe der Plattform:	100 cm
Wegführung über die Plattform:	gerade
selbständige Benutzung möglich:	nein
Kommentar Höhe des Türgriffs zum Zugang zum Plattform: 105 cm, Öffnung dieser Tür: 4 kp	

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	250 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	103 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	106 cm
Breite der Aufzugskabine:	106 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	138 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	88 cm
Kommentar Stockwerkanzeige in Sitzhöhe auf einer Seite.	

Umkleideraum vor Gymnastikraum, UG

Zwischentür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	175 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	250 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Berliner Freiheit (Bus)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	29
In Richtung:	Neue Vahr Nord
Gehen Sie bis zur Häuserkante geradeaus und wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	29
In Richtung:	Kattenturm

Folgen Sie dem Gehweg geradeaus bis zur nächsten Querstraße und wenden Sie sich davor um 90 Grad nach links. Folgen Sie dem Gehweg über zwei Einfahrten hinweg, an der Poller stehen. Nach insgesamt etwa 120 Metern befindet sich der Eingang auf der linken Seite.

Weg von Haltestelle: Berliner Freiheit (Straßenbahn)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Bf Mahndorf
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Fahrbahn mit Straßenbahnschienen und Mittelinsel. Wenden Sie sich auf dem Gehweg um 90 Grad nach rechts.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Huchting

Folgen Sie dem Gehweg geradeaus bis zur nächsten Querstraße und wenden Sie sich davor um 90 Grad nach links. Folgen Sie dem Gehweg über zwei Einfahrten hinweg, an denen Poller stehen. Nach insgesamt etwa 120 Metern befindet sich der Eingang auf der linken Seite.

Helles Backsteingebäude mit Glastüren.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Berliner Freiheit (Straßenbahn)

Der Eingang zum Bürgerzentrum liegt neben einem Spielplatz.