



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Holiday Inn Express Bremen Airport

Adresse:

Hanna-Kunath-Str. 5
28199 Bremen

2 baugleiche Zimmer vorhanden, welche als "barrierefrei" angeboten werden. Sie befinden sich im 1. und 2. OG (Räume 101 und 201).

Von einem Flur hinter der Tür geht das Hotelzimmer und ein weiteres Zimmer für die Begleitperson ab.

Nächste Haltestelle: Neuenlander Kämpe (Bahn)

Linie(n): 6

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel .

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Neuenlander Kämpe (Bus)

Linie(n): 52

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel .

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Hotelzimmer sind eingeschränkt nutzbar, weil die Badezimmertür nach innen öffnet. Ansonsten wären die Zimmer weitgehend nutzbar.

Zum Öffnen der Tür wird ein Kraftaufwand von 7kp benötigt.

Weg von Haltestelle: Neuenlander Kämpe (Bahn)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6
In Richtung:	Universität
Das Hotel befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der rechten Seite. Es müssen Straßenbahnschienen und eine Fahrbahn überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6
In Richtung:	Flughafen
Das Hotel befindet sich in Fahrtrichtung auf der rechten Seite. Es muss eine Fahrbahn überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Neuenlander Kämpe (Bus)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	52
In Richtung:	Huchting
Das Hotel befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der rechten Seite. Es müssen Straßenbahnschienen und zwei Fahrbahnen überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	52
In Richtung:	Kattenturm
Das Hotel befindet sich in Fahrtrichtung auf der rechten Seite. Es müssen Straßenbahnschienen und eine Fahrbahn überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	150 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	116 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	300 cm
Tiefe Windfang:	195 cm
Wegführung:	gerade
Kommentar Die Türgriffhöhe entspricht der Höhe eines Kartenlesegerätes, falls die Schiebetür zu ist. 2,3 % Steigung vor der Tür.	

Speisesaal

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	150 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	86
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	150 cm
Tischanordnung variabel:	nein
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Höhe der Selbstbedienungstheke: 90 cm.	

Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	150 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	16 cm
Höhe der Informationsangebote:	92 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	110 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	85 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	232 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	190 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	157 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	157 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,2 x 2,2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	94 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	5 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	87 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	97 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	157 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	157 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	157 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	157 cm

Höhe Oberkante Handwaschbecken:	78 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	17 cm
Armatur:	Knopf
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Hotelzimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
engste Durchgangsbreite im Raum:	80 cm
Haltegriffe:	☑
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	146 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	86 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	147 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Die Tür zum Hotelzimmer ist mit einem Kraftaufwand von 7kp nur schwer alleine zu öffnen.	

Hotelzimmer	
Telefon:	☑
Raumgröße:	4 x 5,5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	245 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	80 cm

Höhe der Bedienungselemente:	85 cm
------------------------------	-------

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	50 cm
Breite links neben dem Bett:	110 cm
Breite rechts neben dem Bett:	110 cm
Telefon in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>

Möblierung	
unterfahrbarer Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	150 cm
ausklappbare Kleiderstange:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Kleiderstange:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	245 cm
Höhe des Fenstergriffs:	140 cm
Höhe der Steckdosen:	57 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2,3 x 2 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	94 cm
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	143 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell

Türöffnung:	nach innen
Tür von außen zu öffnen:	☑
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	24 cm
Rutschhemmender Fußboden:	☑
engste Durchgangsbreite im Raum:	143 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	84 cm
Breite links neben WC:	87 cm
Breite rechts neben WC:	95 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	143 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	44 cm
Höhe Toilettenabzug:	78 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	143 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	180 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	30 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	☑
Breite der Duschwanne:	120 x 120 cm
Höhe der Duscharmatur:	88 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	126 cm
Handbrause:	☑
Art der Armatur Dusche:	Dreharmatur
Thermostat:	☑
Duschstuhl:	☑
Haltegriffe:	☑
Kommentar Vorsicht: Die Tür zum Bad/WC öffnet nach innen. Würde die Tür nach außen öffnen, wäre das Hotelzimmer "weitgehend nutzbar".	

Weg Haupteingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Parkplatz

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	87 cm
Höhe Türgriff:	97 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe der Stufen:	1,5 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

Weg zum Hotelzimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	253 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	109 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	114 cm
Breite der Aufzugskabine:	105 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	204 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Der aufgenommene Aufzug ist der rechte Aufzug = größerer Aufzug.	

Zwischentür zum Hotelzimmer

Zwischentür	
Breite der Tür:	89 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	146 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Neuenlander Kämpfe (Bahn)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6
In Richtung:	Universität
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Auffindefeld. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und überqueren Sie die Straßenbahnschienen. Gehen Sie dann bis zur inneren Leitlinie geradeaus.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6
In Richtung:	Flughafen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie geradeaus.</p>	

Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie dem Gehweg etwa 100 Meter geradeaus und dann um eine Rechtskurve herum. Gehen Sie weiter geradeaus über eine Nebenstraße mit Nullabsenkung. Der Eingang des Hotels befindet sich nach wenigen Metern auf der rechten Seite.

Großes, helles Gebäude mit Schild am Eingang.

Weg von Haltestelle: Neuenlander Kämpfe (Bus)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	52
In Richtung:	Huchting
Wenden Sie sich nach dem Ausstieg nach links und folgen Sie dem Bussteig bis zur Fußgängerampel. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Nullabsenkung und Mittelinsel nach links. Folgen Sie dann dem Leitsystem über die Straßenbahnschienen und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie geradeaus.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	52
In Richtung:	Kattenturm
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Auffindefeld. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und überqueren Sie die Straßenbahnschienen. Gehen Sie bis zur inneren Leitlinie geradeaus.	

Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie dem Gehweg etwa 100 Meter geradeaus und dann um eine Rechtskurve herum. Gehen Sie weiter geradeaus über eine Nebenstraße mit Nullabsenkung. Der Eingang des Hotels befindet sich nach wenigen Metern auf der rechten Seite.

Großes, helles Gebäude mit großem Schild am Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Neuenlander Kämpfe (Bahn)

Das Gebäude ist groß und hell. Am Eingang steht ein großes Schild.

Weg von Haltestelle: Neuenlander Kämpfe (Bus)

Das Gebäude ist groß und weiß. Am Eingang gibt es ein großes Schild.