



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Universum Bremen

Adresse:

Wiener Straße 1a
28359 Bremen

Ausgewiesene Behindertenparkplätze 50 Meter vor dem Eingang.

Ein Ausstellungsgelände außerhalb ist ebenfalls vorhanden, durch Einlassdrehkreuz betretbar.

Die Wegführung im Ausstellungsgebäude wurde 2015/16 verändert. Sie ist intuitiver gestaltet worden. Außerdem wurde die Zahl der Trennwände reduziert.

Die Beschriftung auf Informationstafeln wurden verändert. Sie ist kontrastreicher gestaltet worden und zugleich diskreter.

Es gibt Audiohörer und Touchscreen-Bildschirme.

Nächste Haltestelle: Wiener Straße

Linie(n): 22, 28

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel .

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 4kp schwergängig.

Es gibt Audiohörer und Touchscreen-Bildschirme, die für RollstuhlfahrerInnen leicht zugänglich sind. Wenn das Objekt es zulässt, sind die interaktiven Exponate auf einer Höhe von 67 cm unterfahrbar. Punktuell gibt es nicht-barrierefreie Stationen bzw. Exponate. dies liegt daran, dass die hindernisreiche Zugänglichkeit der Objekte Teil des Erlebnisses ist.

Der Eingang zum Außenbereich des Universums hat eine Breite von 136 cm; der Ausgang 88 cm.

Weg von Haltestelle: Wiener Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22, 28
In Richtung:	Universität, Universität Ost
Das Universum befindet sich an der Haltestelle. Es muss eine Fahrbahn überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22, 28
In Richtung:	Kattenturm, Überseestadt
Das Universum befindet sich an der Haltestelle.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	107 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	nach außen
Windfang:	☑
Breite Windfang:	350 cm
Tiefe Windfang:	220 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja



Einlassdrehkreuz

Zwischentür	
Breite der Tür:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	automatisch
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar Es besteht eine Rufmöglichkeit bei dem Drehkreuz.	

Aufzug 1

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	180 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	85 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	140 cm
Breite der Aufzugskabine:	164 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	270 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	90 cm

Sonderausstellung (verändert sich regelmäßig)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug 1, Einlassdrehkreuz
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	160 cm
Kommentar Auf dem Weg zur Sonderausstellung muss eine Rollstuhlfahrer-Schranke passiert werden. Es gibt eine Klingel, die das Personal ruft, welches die Schranke bedient. Höhenangabe Türgriff im Formular= Rufknopf für Personal. Raum mit wechselnder Ausstellung, daher gibt es keine spezifischen Angaben zu Exponaten. Der Geräuschpegel ist im Allgemeinen nicht sehr hoch, ist aber bedingt durch die Anzahl der Schulklassen im Raum.	

Denkarena

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug 1, Einlassdrehkreuz
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Breite der Tür: 95 cm (1-flügelig), 193 cm (2-flügelig) Höhe des Türgriff: 106 cm Acht Plätze für RollstuhlfahrerInnen; Ca. 40 Sitze insgesamt.	

Zwischentür zur Brücke

Zwischentür	
Breite der Tür:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	145 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	166 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	halbautomatisch
Art der Türöffnung:	außen
Kommentar Höhe des Türöffners: 95 cm	

Rampe auf der Brücke

Rampe	
maximale Steigung über 2m:	6 %
Länge gesamt:	30 m
Länge längstes Teilstück:	6 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	nein
Kommentar Die Rampensteigung beträgt nur an einem kurzen Stück 6%. Der Rest der Rampe hat eine geringere Steigung.	

Zwischentür von der Brücke zur Ausstellung

Zwischentür	
Breite der Tür:	132 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	205 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	halbautomatisch
Art der Türöffnung:	außen
Kommentar Höhe Türöffner: 75 cm	

Ausstellung

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Einlassdrehkreuz, Aufzug 1, zwei Zwischentüren (zu und von der Brücke), Rampe auf der Brücke
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	155 cm

Aufzug 2

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	250 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	116 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	118 cm
Breite der Aufzugskabine:	127 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	140 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	90 cm
Kommentar Es gibt zwei Aufzüge, die ähnlich sind.	

Cafe Jonas Hauptausstellung, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Einlassdrehkreuz, Aufzug 1, Zwischentüren zur Brücke, Rampe, Zwischentür zum Ausstellungsraum, Aufzug 2
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Raumgröße:	10 x 20 m
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	120 cm
Gesamtzahl der Plätze:	36
Rollstuhlplätze:	6
Tischanordnung variabel:	teilweise
Höhe der Theke:	80 cm
Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	☑

Zwischentür zum WC Hauptausstellung

Zwischentür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

WC 2 Hauptausstellung, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Einlassdrehkreuz, Aufzug 1, Zwischentür zur Brücke, Rampe, Zwischentür zum Ausstellungsraum, Aufzug 2
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	100 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	195 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,66 x 2,25 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	170 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	35 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	83 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	36 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	170 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	53 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	170 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	81 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	33 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar Alarmschnur hinter dem Wickeltisch ist schlecht sichtbar und durch den Tisch erschwert zugänglich.	

WC im EG beim Eingang

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür

Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	175 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,25 x 2,50 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	85 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Platz links neben WC (davor stehend):	20 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	136 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	140 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	51 cm
Höhe Toilettenabzug:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	175 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	23 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Anmeldung

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm

Shop am Eingang

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Erhabene Schrift auf den Tasten des Aufzugs 1.

Erhabene Schrift / Reliefschrift auf den Schautafeln der Exponate.

Einzelne Exponate sind für blinde Menschen gut geeignet. Im zweiten Aufzug sind die Stockwerkstasten mit Braille-Schrift versehen. Es gibt jedoch kein Leitsystem durch die Ausstellung.

Weg von Haltestelle: Wiener Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22, 28
In Richtung:	Kattenturm, Überseestadt
Überqueren Sie den ungesicherten Radweg und gehen Sie bis zur Graskante.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22, 28
In Richtung:	Universität, Universität Ost
Überqueren Sie den ungesicherten Radweg und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand über eine Auffahrt hinweg. Hinter der Auffahrt befindet sich rechter Hand eine Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Mittelinsel und zwei ungesicherten Radwegen und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um eine Kurve herum. Wenn die Leitlinie endet, befindet sich rechter Hand ein Vorplatz. Der Eingang zum Universum befindet sich auf 2 Uhr. Sie kommen durch Poller hindurch.

Großes, rotes Gebäude.

Infos für hörbeeinträchtigte Menschen

Die Akustik ist nicht perfekt, d.h. wenn z.B. eine Schulklasse unterwegs ist, gibt es einen hohen Geräuschpegel.

Infos für gehörlose Menschen

Cafe Jonas Hauptausstellung, EG

Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	
Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung:	3

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Wiener Straße

Das Gebäude ist groß und rot. Es liegt an einem kleinen Vorplatz.