



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

botanika – Das Grüne Science Center im Rhododendron-Park

Adresse:
Deliusweg 40
28359 Bremen

Die Räumlichkeiten des Café Restaurant Bloom sind in diesem Stadtführer unter dem Stichwort "Bloom" zu finden.

Nächste Haltestelle: Rhododendronpark

Linie(n): 31

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Die Ausstellungsräume sind (bis auf das Mendehaus mit den Schmetterlingen) alle weitgehend nutzbar. Ebenso die Behinderten-WCs.
- Die Eingangstür und weitere Türen innerhalb der Ausstellung sind mit einem Kraftaufwand von 4kp schwergängig.
- Der erhobene Weg ist ein Rundweg durch die Ausstellung, es gibt viele Rampen. Er kann ebenfalls in umgekehrter Reihenfolge absolviert werden.
- Rollstühle können ausgeliehen werden.

Weg von Haltestelle: Rhododendronpark

| 1. Linie | |
|---|----------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 31 |
| In Richtung: | Nedderland, Borgfeld |
| Die Botanika liegt im Rhododendronpark. Die Wege sind überwiegend unbefestigt und dadurch schlecht befahrbar. | |

| Weg von Haltestelle | |
|---|---|
| Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden: |  |
| Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %: | 3 % |
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar: | nein |

Eingang

| Eingang | |
|--|-----------------|
| Breite der Tür: | 195 cm |
| Höhe der Türschwelle: | 2,5 cm |
| Höhe Türgriff/ Türöffner: | 60 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 4 kp (Kilopond) |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 270 cm |
| Schließanlage: | offen |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | innen |
| Windfang: | ☑ |
| Breite Windfang: | 450 cm |
| Tiefe Windfang: | 280 cm |
| Wegführung: | gerade |
| In den Windfang öffnende Türen: | 1 |

Seminarraum 1 / Blütenreich

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 60 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 132 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Tür | |
|--|---------|
| Breite der Tür : | 127 cm |
| Höhe Türgriff oder Schalter: | 107 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 1 kp |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 193 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 240 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | außen |

| Raum | |
|--|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Durchgangsbreite (engste Breite im Raum): | 68 cm |
| Gesamtzahl der Plätze (ca.): | 27 |
| Rollstuhlplätze: | 3 |
| Tiefe Rollstuhlplätze: | 70 cm |
| daneben Platz für Begleitperson: | ja |
| Kommentar Es gibt zwei weitere Seminarräume/Klassenräume mit unterschiedlicher Platzanzahl: Raum 2: Wurzelwerk Raum 3: Hansewasser Forscherlabor | |

Kasse/Shop

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 166 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 60 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 270 cm |

| Tür | |
|--|--------|
| Breite der Tür : | 90 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 132 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Art der Türöffnung: | offen |
| Türöffnung: | innen |

| Raum | |
|---|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 124 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Durchgangsbreite (engste Breite im Raum): | 120 cm |
| Kommentar Kasse/Kartentheke und Museumsshop sind in einem Raum. | |

Theke im Shop / Kasse

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 60 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 132 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Theke | |
|---|--------|
| Höhe der Theke: | 114 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Theke: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke: | 175 cm |
| Sitzgelegenheit: | 1 |
| Höhe der Informationsangebote: | 85 cm |
| Kommentar Es gibt Sitzgelegenheiten im Vorraum. | |

WC

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 92 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 60 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 270 cm |

| Tür | |
|--|--------|
| Breite der Tür: | 91 cm |
| Höhe Türgriff: | 107 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 165 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 130 cm |

| | |
|---|---------|
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 155 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Tür von außen zu öffnen: | ja |

| Raum | |
|---|-------------------------------------|
| Raumgröße: | 2,30x2,10 m, ca. |
| Engste Durchgangsbreite im Raum: | 92 cm |
| Alarmknopf/ Art: | Schnur |
| Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden: | 64 cm |
| Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner): | 106 cm |
| Platz links neben WC (davor stehend): | 85 cm |
| Platz rechts neben WC (davor stehend): | 72 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor WC: | 180 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor WC: | 155 cm |
| Griffe links: | ja |
| Griffe rechts: | ja |
| Höhe WC-Sitz: | 44 cm |
| Höhe Toilettenabzug: | 99 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken: | 141 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken: | 130 cm |
| Höhe Oberkante Handwaschbecken: | 85 cm |
| Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm): | 25 cm |
| Armatur: | Knopf |
| Spiegel in Sitzhöhe: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kommentar | |
| Mit Euroschlüssel zu öffnen, ansonsten Schlüssel an der Kasse erhältlich. | |

Mittlerer Ausstellungsraum Entdeckerwelt

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|---------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe 1 und 2 |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 6 % |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 108 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 132 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Raum | |
|--------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 150 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 150 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 100 cm |

Unterer Ausstellungsraum Entdeckerwelt

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampen 1 + 2 + 3 |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 6 % |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 108 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 132 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Raum | |
|--------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 117 cm |

Oberster Ausstellungsraum Entdeckerwelt

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|---------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe 1 |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 6 % |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 108 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 132 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Raum | |
|--------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 240 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 107 cm |

Galerie

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 6 % |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 108 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 132 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Raum | |
|--------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 242 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 242 cm |

Mendehaus

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Tür z. Außenbereich u. des Mendehauses |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 108 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 132 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Raum | |
|--|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 56 cm |
| Kommentar Nach dem Eingang kommt sofort eine steile Rampe aus Stein mit der Steigung 14%. Die Schwingtür muss doppelt geöffnet werden, damit ein Zugang zur Rampe möglich ist. | |

Hofgarten

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|----------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Tür zum Außenbereich |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 108 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 132 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Raum | |
|--------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 250 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 250 cm |

Raum Tibet/Szechuan/Yunnan II etc.

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 108 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 132 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Raum | |
|--|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 190 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 190 cm |
| Kommentar Gilt auch für die Räume Bhutan, Myanmar, Arunachal Pradesh und Yunnan I. Im Durchgang vor diesem Raum gibt es Plastikvorhänge. Hindernis durch Steine auf dem Weg und Flusslauf. Steigung des Wegs durch den Raum teilweise bis zu 6.3%. | |

Raum Borneo und Neuguinea

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 108 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 132 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Raum | |
|--|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 180 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 180 cm |
| Kommentar Hindernisse durch Steine und Flusslauf auf dem Weg. Teile d. Raumes wegen Treppen nicht erreichbar. Steigung des Weges, der durch den Raum führt: bis zu 4,7%. | |

Japanischer Garten

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 60 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 132 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Raum | |
|--------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 130 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |

Foyer

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 195 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 60 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 4 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 270 cm |

| Raum | |
|--------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 166 cm |

Rampe 4 Richtung Ausgang der Entdeckerwelt

| Rampe | |
|--|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 130 cm |
| maximale Steigung: | 5,15 % |
| Länge gesamt: | 10 m |
| Handlauf: | ja |
| Treppe alternativ: | nein |
| Kommentar Rampe ist der Weg durch die Ausstellung und gleichzeitig Ausstellungsraum. | |

Rampe 3 vom mittleren zum unteren Ausstellungsraum

| Rampe | |
|--|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 276 cm |
| maximale Steigung: | 5 % |
| Länge gesamt: | 17 m |
| Handlauf: | ja |
| Treppe alternativ: | nein |
| Kommentar Rampe ist gleichzeitig Ausstellungsraum mit Objekten an der Wand | |

Rampe 2 vom oberen zum mittlerem Ausstellungsraum

| Rampe | |
|---|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 109 cm |
| maximale Steigung: | 4,5 % |
| Länge gesamt: | 13 m |
| Handlauf: | ja |
| Treppe alternativ: | nein |
| Kommentar Die Rampe ist gleichzeitig Ausstellungsraum mit Objekten auf dem Weg und an der Wand. | |

Rampe 1 Anfang Entdeckerwelt

| Rampe | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 187 cm |
| maximale Steigung: | 3,45 % |
| Länge gesamt: | 4 m |
| Handlauf: | ja |
| hochgezogene Kanten: | nein |
| Treppe alternativ: | nein |

Weg zu Seminarräumen

| Weg | |
|----------------------------|-------|
| minimale Durchgangsbreite: | 82 cm |

Weg zur Toilette

| Weg | |
|----------------------------|-------|
| minimale Durchgangsbreite: | 92 cm |

Weg zur Entdeckerwelt von Galerie

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 100 cm |

Sikkim Raum

| Weg | |
|----------------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 180 cm |
| maximale Steigung über 2m Länge: | 6 % |

Weg zu Sikkim / Ausstellungsraum

| Weg | |
|----------------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 193 cm |
| maximale Steigung über 2m Länge: | 2,8 % |

Weg zum Mendehaus

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 300 cm |

Weg durch Plastikvorhang

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 197 cm |

Weg durch Türen Richtung Gewächshäuser

| Weg | |
|----------------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 123 cm |
| Höhe Türgriff: | 108 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 3 kp |

Aufzug zu allen Ebenen in der Entdeckerwelt (alternativer Weg)

| Aufzug | |
|--|--------|
| Breite der Aufzugstür: | 90 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug: | 118 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug: | 200 cm |
| max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug: | 98 cm |
| max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine: | 94 cm |
| Breite der Aufzugskabine: | 97 cm |
| Tiefe der Aufzugskabine: | 155 cm |
| Alarmklingel im Aufzug: | ☑ |
| Sitzgelegenheit in der Aufzugskabine: | ☑ |
| Handlauf Höhe: | 88 cm |

Ausgang Entdeckerwelt

| Zwischentür | |
|--|---------|
| Breite der Tür: | 128 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 4 kp |
| Höhe Türgriff: | 107 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 150 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 150 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 150 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 150 cm |
| Türöffnung: | manuell |
| Art der Türöffnung: | außen |

Eingang zur Entdeckerwelt

| Zwischentür | |
|--|-------------|
| Breite der Tür: | 99 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Türöffnung: | automatisch |
| Art der Türöffnung: | innen |

Tür des Mendehauses

| Zwischentür | |
|--|--------|
| Breite der Tür: | 107 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |

Tür zum Außenbereich

| Zwischentür | |
|--|---------|
| Breite der Tür: | 101 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 3 kp |
| Höhe der Türschwelle: | 2 cm |
| Höhe Türgriff: | 83 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 170 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Türöffnung: | manuell |
| Art der Türöffnung: | außen |
| Kommentar Die Zwischentür zum Hofgarten ist eine Schwingtür und kann doppelseitig geöffnet werden (Breite: 208 cm). Hinter der Zwischentür ist ein Metallgitter im Boden eingelassen. Oft wechselnde Ausstellung (daher wechselnde Breiten). | |

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Es werden **regelmäßig Führungen** für Blinde und Sehbehinderte Besucher/innen zu unterschiedlichen Themen angeboten. Bitte im Veranstaltungsprogramm nachschauen oder an der Kasse anrufen/nachfragen. **Zusätzliche Führungen** sind bei rechtzeitiger Voranmeldung möglich.

Blindenführhunde sind willkommen.

Auf den Tasten im Aufzug in der Entdeckerwelt gibt es erhabene Schriftzeichen.

Weg von Haltestelle: Rhododendronpark

| 1. Linie | |
|--|------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 31 |
| In Richtung: | Borgfeld |
| Gehen Sie bis zur Graskante und wenden Sie sich nach rechts. | |
| 2. Linie | |
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 31 |
| In Richtung: | Nedderland |

Folgen Sie dem Gehweg geradeaus, bis Sie auf einen unbefestigten Weg stoßen. Achtung, auf dem Gehweg steht ein Baum. Nach wenigen Metern beginnt linker Hand eine innere Leitlinie. Folgen Sie dieser bis zur zweiten Abzweigung und biegen Sie dort in einen Weg ein. Sie befinden sich nun in einem Park. Folgen Sie dem Weg geradeaus, bis Sie auf eine Graskante stoßen. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie der Graskante rechter Hand, bis Sie auf ein Tor stoßen. Sie kommen an zwei Abzweigungen vorbei. Gehen Sie durch das Tor und einige Meter weiter geradeaus durch ein weiteres Tor. Wenige Meter vor Ihnen beginnt ein gepflasterter Weg. Folgen Sie diesem geradeaus und biegen Sie nach etwa 65 Metern nach rechts ein. Der Eingang befindet sich am Ende des Weges.

Großes, grünes Gebäude aus Glas.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Rhododendronpark

Das Haus ist grün und aus Glas.