



## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Bürgerhaus Weserterrassen e.V.

**Adresse:**

Osterdeich 70b  
28205 Bremen

**Nächste Haltestelle:** St. Jürgen Straße

Linie(n): STR 2, STR 10

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 260 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** St. Jürgen Straße

Linie(n): 3

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 260 Meter entfernt.

## Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

## Weg von Haltestelle: St. Jürgen Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	STR 2,10
In Richtung:	Sebaldsbrück
Am Imbiss vorbei bis zur Ampel. Überqueren Sie hier die Schienen und die Straße. Folgen Sie dem Gehweg mit kleiner Steigung bis zum Ende der Straße. Überqueren Sie die Straße. Das Bürgerhaus Weserterrassen befindet sich links von Ihnen.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	STR 2,10
In Richtung:	Gröpelingen
Die ungesicherten Schienen überqueren und am Imbiss vorbei bis zur Ampel. Überqueren Sie hier die Schienen und die Straße. Folgen Sie dem Gehweg mit kleiner Steigung bis zum Ende der Straße. Überqueren Sie die Straße. Das Bürgerhaus Weserterrassen befindet sich links von Ihnen.	


Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

## Weg von Haltestelle: St. Jürgen Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
Überqueren Sie die Straße. Folgen Sie dem Gehweg mit kleiner Steigung bis zum Ende der Straße. Überqueren Sie die Straße. Das Bürgerhaus Weserterrassen befindet sich links von Ihnen.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Gröpelingen
Überqueren Sie die Schienen und die Straße. Folgen Sie dem Gehweg mit kleiner Steigung bis zum Ende der Straße. Überqueren Sie die Straße. Das Bürgerhaus Weserterrassen befindet sich links von Ihnen.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

## Haupteingang

Eingang	
Breite der Tür:	156 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Wegführung:	gerade
	

## Terrasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe bzw. Treppe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	140 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	9 %

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	200
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	10
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>

## Veranda (Nebenraum der Cafeteria)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	7 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Gesamtzahl der Plätze:	20
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	114 cm
Tischanordnung variabel:	ja

## Cafeteria

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	7 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	250 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	40
Rollstuhlplätze:	5
Tischanordnung variabel:	ja
<b>Kommentar</b> zweiter Flügel der Tür kann geöffnet werden. Durchgangsbreite dann 169cm	

## Theke Terrasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe bzw. Theke
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	140 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	9 %

Theke	
Höhe der Theke:	99 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	280 cm

## WC EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	7 %

Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	143 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	175 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	156 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	82 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	25 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	142 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	40 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	156 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	175 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	51 cm
Höhe Toilettenabzug:	102 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	82 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	33 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

**Kommentar**

Tür mit Euroschlüssel zu öffnen Licht über Bewegungsmelder

**Saal****Infos zur Zugänglichkeit**

Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	156 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	7 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

**Tür**

Breite der Tür:	170 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

**Raum**

Raumgröße:	20 x 15 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	300 cm
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	20
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	20
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

## Seminarraum1 EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	156 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	7 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	106 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	4 x 10 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	70 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	20
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	115 cm



## Rampe zur Terrasse

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	140 cm
maximale Steigung:	9 %
Länge gesamt:	45 m
Länge längstes Teilstück:	30 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	ja

## Zum WC und zur Cafeteria

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	89 cm

## Zum Haupteingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	7 %

## Treppe zur Terrasse

Treppe	
Breite der Treppe:	199 cm
maximale Anzahl aufeinanderfolgender Stufen:	6 Stück
Höhe der Stufen:	15 cm
Tiefe der Stufen:	34 cm
Gesamtzahl der Stufen:	12 Stück
Handlauf:	<input checked="" type="checkbox"/>

## Weg von Haltestelle: St. Jürgen Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,10
In Richtung:	Sebaldsbrück
<p>Wenn Sie an der ersten Tür aus der Straßenbahn aussteigen, befindet sich rechts neben Ihnen eine Imbissbude. Gehen Sie gerade aus an ihr vorbei. Nach circa 20 Meter folgt eine Ampel. Überqueren Sie hier geradeaus die Schienen. Danach folgt eine zweite Ampel, an dieser queren Sie die Straße.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,10
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Ende des Leitsystems. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die ungesicherten Schienen. Auf der anderen Seite angekommen wechselt der Untergrund zu Pflastersteinen. Gehen Sie 20 Meter weiter gerade aus. Überqueren Sie hier geradeaus die Schienen. Danach folgt eine zweite Ampel, an dieser queren Sie die Straße.</p>	

Folgen Sie dem Gehweg gerade aus die leichte Steigung hinauf bis zum Ende der Straße (circa 200 Meter). Am Ende der Straße befindet sich links eine Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und drehen Sie sich leicht nach rechts. Nach circa 2 Meter folgt links von Ihnen eine zweite Ampel, an der Sie die Straße überqueren. Der Eingang zum Bürgerhaus Weserterrassen befindet sich circa 5 Meter geradeaus vor Ihnen.

## Weg von Haltestelle: St. Jürgen Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
<p>Folgen Sie dem Leitsystem mit der Fahrtrichtung bis zur Ampel. Überqueren Sie hier die Straße rechts von Ihnen.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel. Überqueren Sie hier die Schienen rechts von Ihnen. Danach folgt eine zweite Ampel, an der Sie die Straße überqueren.</p>	

Folgen Sie dem Gehweg gerade aus die leichte Steigung hinauf bis zum Ende der Straße (circa 200 Meter). Am Ende der Straße befindet sich links eine Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und drehen Sie sich leicht nach rechts. Nach circa 2 Meter folgt links von Ihnen eine zweite Ampel, an der Sie die Straße überqueren. Der Eingang zum Bürgerhaus Weserterrassen befindet sich circa 5 Meter geradeaus vor Ihnen.

## **Weg von Haltestelle: St. Jürgen Straße**

Die Weserterrassen sind oben an der Weser.

## **Weg von Haltestelle: St. Jürgen Straße**

Die Weserterrassen sind oben an der Weser.