



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Cinespace Waterfront

Adresse:

AG-Weser-Straße 1
28237 Bremen

Es befinden sich Behindertenparkplätze unter den Besucherparkplätzen der Waterfront.

Nächste Haltestelle: Use Akschen

Linie(n): 3, 5S (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Es gibt die Möglichkeit, nach Absprache einen Kinobesuch zu buchen, bei dem in Saal 2 ca. 15 Rollstuhlfahrer*innen untergebracht werden können.

Weg von Haltestelle: Use Akschen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
Die Einrichtung liegt in Fahrtrichtung auf der rechten Seite. Es muss eine Kreuzung überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Gröpelingen
Die Einrichtung liegt entgegen der Fahrtrichtung rechts. Es muss eine Kreuzung und Straßenbahnschienen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	129 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	260 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	156 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	Schiebetür
Wegführung:	gerade
Kommentar Glastürwand, wird bei Öffnung des Kinos zur Seite geklappt. Eigenständiges Öffnen der Tür nicht erforderlich.	

Sitzbereich 2 im Eingangsbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	129 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	156 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	240 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	20
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	300 cm
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>

Sitzbereich 1 im Eingangsbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	129 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	156 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	55,5 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	36
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	ja
Kommentar Offener Eingangsbereich mit Sitzgelegenheit. Es gibt einen zweiten Bereich mit Tischen innerhalb des Eingangsbereichs.	

Snack- und Getränketheke

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	129 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	156 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	96,5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Höhe der Informationsangebote:	100 cm

Kasse im Eingangsbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	129 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	156 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Theke	
Höhe der Theke:	95,5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Höhe der Informationsangebote:	109 cm
Kommentar Es gibt mehrere Kassen im Eingangsbereich. Es wurde die zugänglichste Kasse erhoben. Oft ist der Kartenverkauf auch an Theke 2 (Snack- und Getränketheke).	

WC EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	129 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	156 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	105 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	210 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	230 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,30 x 2,90 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	150 cm

Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	2 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	75 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	82 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	230 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	54 cm
Höhe Toilettenabzug:	71 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	225 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	25 cm
Armatur:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	86 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	96 cm
Breite der Aufzugskabine:	99 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	143 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	90 cm
Kommentar Zum Bedienen des Aufzugs im Erdgeschoss (um zu den Kinosälen zu kommen) wird ein Mitarbeiter benötigt (Zugang nur mit Schlüssel). Vom 1. OG (Weg raus aus dem Kino) aus kann der Aufzug selbstständig bedient werden.	

Kinosaal 3

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	156 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür :	200 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	123 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	360
Rollstuhlplätze:	2
Tiefe Rollstuhlplätze:	130 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	frontal
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	180 cm
Kommentar Die Rollstuhlplätze befinden auf einem Balkon auf mittlerer Ebene Es gibt hier keinen Platz für Begleitpersonen. Es muss auf die naheliegende Plätze zurückgegriffen werden. Die Blickrichtung richtet sich gerade auf die Kinoleinwand, da der Balkon dementsprechend ausgerichtet ist.	

Große Kinosäle 1 / 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	156 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür :	200 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	190 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	155 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	410
Rollstuhlplätze:	4
Tiefe Rollstuhlplätze:	130 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	seitlich
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	190 cm
Kommentar Die Kinosäle wurden exemplarisch aufgenommen. Sie unterscheiden sich nicht bei den Daten zur Barrierefreiheit. Die Rollstuhlplätze befinden sich am äußeren Rand einer mittig gelegenen Sitzreihe. Begleitpersonen können sich auf die daneben liegenden Plätze setzen. Durch die Plätze am Rand ist die Blickrichtung auf die Kinoleinwand schräg.	

Kleine Kinosäle 4-11

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	156 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür :	190 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	140
Rollstuhlplätze:	2
Tiefe Rollstuhlplätze:	150 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	frontal
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
Kommentar Die Kinosäle wurden exemplarisch aufgenommen sie unterscheiden sich in der Größe, allerdings nicht bei den relevanten barrierefreien Daten. Die Rollstuhlplätze befinden sich am äußeren Rand einer mittig gelegenen Sitzreihe. Begleitpersonen können sich auf die daneben liegenden Plätze setzen. Durch den Platz am Rand der Reihe ist der Blick auf die Leinwand schräg.	

Theke 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	156 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	95 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm

WC 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	156 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	137 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,20 x 2,40 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	94 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur

Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	178,5 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	110 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	50 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	84 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	183 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	120 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	54 cm
Höhe Toilettenabzug:	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	96 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	176 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	29 cm
Armatur:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Der rechte Hebel bleibt nicht oben.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Use Akschen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Gröpelingen
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich nach rechts und überqueren Sie die Straßenbahnschienen bis zur nächsten Ampel mit akustischem Signal.	

Überqueren Sie die Fahrbahn und wenden Sie sich nach links zur nächsten Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Mittelinsel. Gehen Sie bis zur Graskante und wenden Sie sich nach rechts. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zur nächsten Querstraße. Es müssen zwei Bahnschienen überquert werden. Gehen Sie über die Straße mit zwei ungesicherten Radwegen und weiter geradeaus, bis Sie auf eine Gebäudekante treffen. Folgen Sie der Gebäudekante linker Hand bis zum Eingang des Einkaufszentrums. Sie müssen das Einkaufszentrum noch etwa 200m geradeaus durchqueren. Das Kino liegt auf der rechten Seite.

Großes, graues Gebäude mit Glaseingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Use Akschen

Das Kino befindet sich in einem großen, grauen Gebäude mit großem Vorplatz.