



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Bürgerhaus Mahndorf e.V.

Adresse:

Mahndorfer Bahnhof 10
28307 Bremen

Es gibt Besucherparkplätze direkt an der Einrichtung, sowie ausgewiesene Behindertenparkplätze in 230m Entfernung am Bahnhof Mahndorf.

Das WC ist eine "nette Toilette", zu Öffnungszeiten des Bürgerhauses Mahndorf öffentlich nutzbar.

Nächste Haltestelle: Bf Mahndorf (Bahn)

Linie(n): RB37, RE1, RE8, RS1

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 200 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Bf Mahndorf (Bus, Straßenbahn)

Linie(n): 1, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 740

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 230 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Bf Mahndorf (Bahn)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	RB37, RE1, RE8, RS1
In Richtung:	Verden (Aller), Uelzen, Hannover
Die Einrichtung liegt in Fahrtrichtung auf der rechten Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	RB37, RE1, RE8, RS1
In Richtung:	Norddeich Mole, Vegesack, Bremen Hbf, Bremerhaven Lehe
Die Einrichtung liegt entgegen der Fahrtrichtung auf der anderen Seite der Gleise.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Bf Mahndorf (Bus, Straßenbahn)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 27
In Richtung:	Huchting, Sebaldsbrück
Die Einrichtung liegt in Fahrtrichtung auf der anderen Seite der Zuggleise.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	38, 39, 40, 41, 44, 740
In Richtung:	Weserpark-Süd, Sebaldsbrück, Weserwehr, Verden
Die Einrichtung liegt entgegen der Fahrtrichtung auf der rechten Seite.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Haupteingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	6 %
Breite der Tür:	103 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	80 / 90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen, Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	117 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	außen
Wegführung:	gerade
Kommentar Türöffner für die Eingangstür: außen 80cm, innen 90cm	

Theke der Cafeteria

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Variable Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	13 %
Höchster Türgriff / Schalter:	80 / 90 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	130 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	122 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	115 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe unterfahrbaren Bereich:	14 cm
Höhe der Informationsangebote:	122 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	80 / 90 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	97 cm
Höhe Türgriff:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	178 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	158 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm

Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	80 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	32 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	90 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	130 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	158 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	64 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	158 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	33 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Kommentar

Eingang durch Schiebetür. Nette Toilette



Kreativraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	137 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp

Tür	
Breite der Tür:	83 cm
Höhe Türschwelle:	7 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	108 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Rampe anlegbar, jedoch schwierige Anfahrt	

Raum	
Raumgröße:	3 x 10 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	110 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	128 cm

Cafeteria/ Mietraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Variable Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	13 %
Höchster Türgriff / Schalter:	80 / 90 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Variable Rampe ist anzulegen (Türschwelle an sich ist 13 cm hoch)	

Raum	
Raumgröße:	6 x 17 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	85 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	60
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	12
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	118 cm

Saal

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	80 / 90 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	164 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	250 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	250 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	230 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	14 x 20 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	800 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	1200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	120 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	200
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	20
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	95 cm

Variable Rampe zum Auflegen

Rampe	
maximale Steigung:	13 %
Länge gesamt:	1 m
Länge längstes Teilstück:	1 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja
Kommentar Variable Rampe zum Anlegen an die Türschwelle (13cm hoch)	

Weg zum Kreativraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	6 %
Höhe Türgriff:	137 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp

Weg zu den Räumen (Saal und Cafeteria)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	98 cm

Weg zu den Eingängen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	155 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	6 %

 Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Bf Mahndorf (Bahn)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	RB37, RE1, RE8, RS1
In Richtung:	Verden (Aller), Uelzen, Hannover
Wenden Sie sich in Fahrtrichtung.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	RB37, RE1, RE8, RS1
In Richtung:	Norddeich Mole, Vegesack, Bremen Hbf, Bremerhaven Lehe
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Fahrstuhl. Nutzen Sie die Fahrstühle um die Zuggleise zu überqueren. Wenden Sie sich nach rechts.	

Folgen Sie dem Leitsystem über den Bahnsteig bis zum Ende und gehen Sie eine flache Rampe hinunter, bis Sie auf einen Fußweg stoßen. Folgen Sie dem Weg um 50m nach rechts bis zum Eingang der Einrichtung.
Das Bürgerhaus ist ein gelbes Gebäude mit blauem Eingang.

Weg von Haltestelle: Bf Mahndorf (Bus, Straßenbahn)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 27
In Richtung:	Huchting, Sebaldsbrück
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Auffindefeld. Wenden Sie sich nach links und folgen Sie dem Leitsystem weiter über eine Rampe bis zum Fahrstuhl. Nutzen Sie die Fahrstühle, um die Zuggleise zu überqueren und wenden Sie sich dann nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	38, 39, 40, 41, 44, 740
In Richtung:	Weserpark-Süd, Sebaldsbrück, Weserwehr, Verden
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende des Bussteigs und wenden Sie sich nach rechts. Gehen Sie weiter bis zum Auffindefeld am Fahrstuhl.	

Folgen Sie dem Leitsystem nach rechts über den Bahnsteig bis zum Ende und gehen Sie dann eine flache Rampe hinunter, bis Sie auf einen Fußweg stoßen. Folgen Sie dem Fußweg um 50m nach rechts bis zum Eingang der Einrichtung.
Das Bürgerhaus ist ein gelbes Gebäude mit blauem Eingang.

Weg von Haltestelle: Bf Mahndorf (Bahn)

Das Bürgerhaus ist ein gelbes Gebäude mit blauem Eingang.

Weg von Haltestelle: Bf Mahndorf (Bus, Straßenbahn)

Das Bürgerhaus ist ein gelbes Gebäude mit blauem Eingang.