



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Pier 2

**Adresse:**

Gröpelinger Fährweg 6  
28237 Bremen

Es befinden sich Behindertenparkplätze auf dem Besucherparkplatz.

**Nächste Haltestelle:** Use Akschen

Linie(n): 3, 5S (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 600 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

### Weg von Haltestelle: Use Akschen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
<b>Barrierefreie Info</b> Das Pier 2 befindet sich in Fahrtrichtung. Es muss eine Kreuzung nach rechts in Richtung der Waterfront überquert und in eine Straße nach links eingebogen werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Gröpelingen
<b>Barrierefreie Info</b> Das Pier 2 befindet sich entgegen der Fahrtrichtung. Es muss eine Kreuzung nach rechts in Richtung der Waterfront überquert und in eine Straße nach links eingebogen werden.	
3. Linie	
Hindernisse	
Ist die Oberfläche leicht begeh-/befahrbar?:	ja

## Rampe zum Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	216 cm
maximale Steigung unter 2m:	6 %
Nebeneingang:	☑
Länge gesamt:	1,35 m
Länge längstes Teilstück:	1,35 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein

## Eingang

Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
--	-------

Eingang	
Breite der Tür:	200 cm
Höhe der Türschwelle:	2,5 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Wegführung:	gerade
<b>Kommentar</b>	
Der Nebeneingang dient als Haupteingang bei Veranstaltungen von bis zu 1500 Besuchern. Das Personal ist immer an der Tür und kann Hilfestellung leisten. Die Anmeldung von Rollstuhlfahrern ist von Vorteil, da diesen ggf. schon früher Eintritt gewährt werden kann.	

## Zwischentür vor dem Saal

Tür	
Breite der Tür:	186 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	186 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	271 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	186 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

## Konzertsaal

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	186 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2.5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	186 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	271 cm

Tür	
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	186 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	271 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	186 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	27 x 45 m x m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	300 cm
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Raum nur mit Stühlen: Plätze für Rollstühle nach Anschauung (Stück):	4
<b>Kommentar</b> Bei Bestuhlung stehen 4 Rollstuhlplätze zur Verfügung plus Begleitperson. Bei Konzerten gibt es eine extra Tribüne mit bis zu 10 Plätzen für Rollstuhlfahrer.	

## Theke im Saal

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	186 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2.5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	186 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	271 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	☑
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	21 cm

## WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	150 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2.5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	186 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	271 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	95 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	181 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	95 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	113 cm
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,50x1,13 m x m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	109 cm
Höhe Bedienelemente:	116 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	35 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	45 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	113 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	125 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	108 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	125 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	91 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	29 cm
Armatur:	Knopf

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

## Weg von Haltestelle: Use Akschen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
<b>Barrierefreie Info</b> Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Gröpelingen
<b>Barrierefreie Info</b> Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich nach rechts und überqueren Sie die Straßenbahnschienen bis zur nächsten Ampel mit akustischem Signal.	
3. Linie	

Weg zur Einrichtung
<b>Knappe Wegbeschreibung</b> Überqueren Sie die Fahrbahn und wenden Sie sich nach links zur nächsten Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Mittelinsel und gehen Sie geradeaus, bis Sie auf eine Graskante stoßen. Folgen Sie dieser linker Hand über zwei Bahnschienen. Wenden Sie sich am Ende der Graskante nach links und folgen Sie dem Weg bis zum Ende. Sie müssen dabei eine Straße mit Mittelinsel und ungesicherten Radwegen überqueren. Am Ende des Weges stoßen Sie auf einen Wendekreis. Überqueren Sie diesen und gehen Sie bis zur Gebäudekante linker Hand. Folgen Sie der Gebäudekante entlang bis zum Haupteingang.
<b>Knappe Gebäudebeschreibung</b> Das Gebäude ist ein grauer Container mit blauer und roter Beschriftung.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

### Weg von Haltestelle: Use Akschen

<b>Einfache Sprache</b> Das Pier 2 ist ein grauer Container mit blauer und roter Schrift.
--