



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### CineStar Kristall-Palast

**Adresse:**

Hans-Bredow-Straße 9  
28307 Bremen

6 ausgewiesene Behinderten-Parkplätze

Es sind 2 Haupteingänge vorhanden, davon ist ein Zugang von den Behinderten-Parkplätzen aus zugänglich. Es ist 1 barrierefreies WC im OG 1 vorhanden.

**Nächste Haltestelle:** Werner-Steenken-Straße

Linie(n): 1 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 320 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Es wurden 2 Kinosäle exemplarisch erhoben.


### Weg von Haltestelle: Werner-Steenken-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Huchting
Das Kino befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Bf Mahndorf
Das Kino befindet sich in Fahrtrichtung auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	191 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	☑
Breite Windfang:	460 cm
Tiefe Windfang:	460 cm
Wegführung:	gerade



## Kinosaal 4

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzüge
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür :	219 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	197 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
<b>Kommentar</b> Die Türen werden vom Personal bedient.	

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	550
Rollstuhlplätze:	2
Tiefe Rollstuhlplätze:	87 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	frontal
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm

## Kinosäle 1,2,3,5-11

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzüge
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür :	125 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	137 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
<b>Kommentar</b> Die Türen werden vom Personal bedient.	

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	137 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	165-580
Rollstuhlplätze:	1
Tiefe Rollstuhlplätze:	200 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	frontal
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
<b>Kommentar</b> Es können weitere RollstuhlfahrerInnen Platz finden. Mögliche Plätze zum Umsetzen auf einen Kinositz können teilweise angefahren werden.	

## Snacktheke, 2. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzüge
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	109 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	220 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Höhe der Informationsangebote:	109 cm

## Snacktheke, 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug vom EG zum OG 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	151 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Höhe der Informationsangebote:	108 cm

## 007 Verkaufstresen

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug vom EG zum OG 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Höhe der Informationsangebote:	120 cm

## Kartenverkauf, 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug vom EG zum OG 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Höhe der Informationsangebote:	104 cm

## Kartenverkauf, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	191 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	20 cm
Höhe der Informationsangebote:	110 cm

## WC, 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug vom EG zum OG 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	179 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,1 x 2,5 m, ca.

Engste Durchgangsbreite im Raum:	125 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Platz links neben WC (davor stehend):	17 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	112 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	179 cm
Griffe links:	teilweise
Griffe rechts:	teilweise
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	179 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	160 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	21 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

## Rampe im Kinosaal 4

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	230 cm
maximale Steigung:	4,4 %
Länge gesamt:	1,88 m
Länge längstes Teilstück:	1,88 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	nein



## Rampe in Kinosälen

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm
maximale Steigung:	1,8 %
Länge gesamt:	6,50 m
Länge längstes Teilstück:	6,50 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	nein

## Weg zu den Kinosälen 2 bis 6

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

## Weg zu den Kinosälen 1 und 7 bis 11

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	265 cm

## Weg zur Snacktheke im OG 2

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

## Weg zur Snacktheke und zum Aufzug von OG 1 nach OG 2

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

## Weg zum barrierefreien WC im OG 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	250 cm

## Weg zum Kartenverkauf im OG 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

## Weg zum Aufzug vom EG zum OG 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

## Weg zum Kartenverkauf im EG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

## Aufzug vom 1. OG zum 2. OG

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	114 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	116 cm
Breite der Aufzugskabine:	119 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	133 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	91 cm

## Aufzug vom EG zum 1. OG

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	156 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	114 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	109 cm
Breite der Aufzugskabine:	94 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	202 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	90 cm

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Brailleschrift für die Aufzugsbedienung ist vorhanden.

## Weg von Haltestelle: Werner-Steenken-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Huchting
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Gehen Sie nach rechts über die Fahrbahn mit Schienen und überqueren Sie einen ungesicherten Radweg. Wenden Sie sich nach links und gehen Sie bis zur nächsten Ampel mit akustischem Signal.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Bf Mahndorf
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn und einen ungesicherten Radweg nach links und wenden Sie sich anschließend nach links.</p>	

Folgen Sie dem Weg 170m und biegen Sie dann nach rechts in einen Durchgang ein. Gehen Sie weitere 75m geradeaus, bis Sie auf einen gepflasterten Vorplatz stoßen. Der Eingang befindet sich schräg rechts.

Das Kino befindet sich in einem großen, blauen Gebäude.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

## Weg von Haltestelle: Werner-Steenken-Straße

Das Kino befindet sich in einem großen, blauen Gebäude.