



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Hafenmuseum Bremen

Adresse:
Am Speicher XI 1
28217 Bremen

Nächste Haltestelle: Hochschule für Künste

Linie(n): 28

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 150 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür zum Foyer / Shop ist mit einem Kraftaufwand von 4kp schwergängig.

Weg von Haltestelle: Hochschule für Künste

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Alle Richtungen
In Richtung:	Alle Richtungen
Der Eingang zur Einrichtung liegt auf der Rückseite des Gebäudes. Mittig des Gebäudes befindet sich eine Rampe.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	nein

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	3,7 %
Breite der Tür:	105 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	80 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Wegführung:	gerade
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Kommentar Leichte Absenkung hinter der Tür, 5,5% über 1m Länge	
	

Kasse/Information

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	103 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	80 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Theke	
Höhe der Theke:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	140 cm
Höhe der Informationsangebote:	120 cm

WC, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	103 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	80 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	107,5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	134 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	171 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,9 x 2,2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	134 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	50 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	112 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	78 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	44 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	164 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	134 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	166 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	171 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	84 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	27 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Ausstellungsräume, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	103 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	80 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	142 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	287 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Kommentar Die Zwischentür hinter dem Aufzug wird vom Kassenpersonal geöffnet, da der Weg (über Aufzug) nur für RollstuhlfahrerInnen bzw. gehbehinderte Personen zur Verfügung steht. Im 1.OG gibt es 3 Ausstellungsräume, die miteinander verbunden sind und hier als ein Raum auftauchen (2x Dauer- und 1x Sonderausstellung).	

Infocenter Überseestadt, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	103 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	80 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm

Ausstellungsraum B bis F, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	103 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	80 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm

Rampe zum Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	103 cm
maximale Steigung:	3,7 %
Länge gesamt:	9,5 m
Länge längstes Teilstück:	4 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja
Kommentar Breite Treppe mit sieben Stufen.	

Von Kasse zur Treppe

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	132 cm

Vom Aufzug zur Ausstellung, 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	106 cm
Höhe der Stufen:	2,5 cm

Von Kasse zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	107 cm

zum Infocenter Überseestadt

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	104 cm

Von Kasse zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	107 cm

Vom Eingang zur Kasse

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	139 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	5,5 %

Weg zum Eingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	159 cm
Höhe der Stufen:	1 cm
Kommentar Weg mit kleineren Unebenheiten (Gullideckel)	

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	120 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	142 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	287 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	107 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	120 cm
Breite der Aufzugskabine:	170 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	178 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	92,5 cm
Kommentar Der Aufzug wird i.d.R. nur von Rollstuhlfahrern/Menschen mit einer Gehbehinderung genutzt (unter Begleitung des Kassenpersonals - zum Öffnen der Tür im 1.OG). Vor dem Aufzug ist eine kurze Steigung (12,8%).	

Eingang Foyer/Shop

Zwischentür	
Breite der Tür:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	80 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Hochschule für Künste

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	28
In Richtung:	Universität
Folgen Sie dem Weg in Fahrtrichtung etwa 10m und wenden Sie sich dann nach rechts. Wenige Meter vor Ihnen befindet sich eine Treppe.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	28
In Richtung:	Überseestadt
Wenden Sie sich nach dem Ausstieg direkt nach rechts und gehen Sie bis zur Graskante geradeaus. Wenden Sie sich zur Fahrbahn und überqueren Sie diese, bis Sie auf eine Treppe stoßen.	

Gehen Sie die Treppe mit beidseitigem Handlauf hinauf. Die Treppe hat 8 Stufen, welche 17cm hoch und 32cm tief sind. Durchqueren Sie eine kurze Passage geradeaus. Wenden Sie sich dahinter nach links und folgen Sie der Häuserwand. Der Eingang zur Einrichtung befindet sich in der 14. Unterbrechung in einer Einbuchtung auf der rechten Seite.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Hochschule für Künste

Die Einrichtung ist in einem alten Gebäude. Vor dem Eingang sind Treppen.