



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Jugendfreizeitheim "Freizi" Neustadt

**Adresse:**

Thedinghauser Straße 115 b 115 b  
28201 Bremen

**Nächste Haltestelle:** August-Hinrichs-Straße

Linie(n): 26, 27, 101, 102, 120, 121, 226, 750

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

### **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 8kp sehr schwergängig.

Zugang zum Außenbereich der Einrichtung nur über die benachbarte Schule barrierefrei zugänglich.

### Weg von Haltestelle: August-Hinrichs-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Alle Richtungen
In Richtung:	Alle Richtungen
Nutzen Sie den Weg zwischen den Häusern 113/115 und 117/119 in der Thedinghauser Straße.	

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	2,5 %
Umweg nötig aufgrund von Engstelle < 90 cm oder Kante > 3 cm:	☑
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Haupteingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	3,5 %
Breite der Tür:	83 cm
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	94 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	8 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	230 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	167 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	250 cm
Tiefe Windfang:	280 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
<b>Kommentar</b> Bei Bedarf kann die Eingangstür auf 159cm vergrößert werden	

## WC Erdgeschoss

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	94 cm
Höchster Kraftaufwand:	8 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	167 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	103 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	253 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,5 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	80 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	110 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	38 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	190 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	145 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	140 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	53,5 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	145 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	18 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

## kleiner Aufenthaltsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	94 cm
Höchster Kraftaufwand:	8 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	167 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	243 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4,5 x 7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	300 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	132 cm

## Mädchenraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	94 cm
Höchster Kraftaufwand:	8 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	167 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	155 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	220 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4,5 x 4,5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	134 cm

## Kreativraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	94 cm
Höchster Kraftaufwand:	8 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	167 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	225 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	237 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4,5 x 4,5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	240 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	237 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	134 cm

## Computerraum (Internet Cafe)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	8 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm

Tür	
Breite der Tür:	101 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	220 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	190 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	9 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	3
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	136 cm

## Aufenthaltsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	94 cm
Höchster Kraftaufwand:	8 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	167 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Kommentar Raum mit Tischkicker, Tischtennisplatte	

## Disco

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür zur Disco
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	8 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	135 cm

## Büro

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	8 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm

## Turnhalle

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	94 cm
Höchster Kraftaufwand:	8 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	167 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	158 cm

## Rampe zum Haupteingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	124 cm
maximale Steigung:	3,5 %
Länge gesamt:	19 m
Länge längstes Teilstück:	9 m
Handlauf:	teilweise
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

## Weg zur Turnhalle

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	138 cm

## Weg zum Computerraum und Büro

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	140 cm

## Weg zu den Räumen(kleiner Aufenthaltsraum,Mädchenraum,Kreativraum,Diskotheek)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm

## Weg zum Aufenthaltsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

## Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

## Zwischentür zur Disco

Zwischentür	
Breite der Tür:	93,5 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	192 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	126 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

### Weg von Haltestelle: August-Hinrichs-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 27, 101, 102, 120, 121, 226, 750
In Richtung:	Huckelriede, Bassum, Syke, Leeste-Kirchweyhe, Dreye-Kirchweyhe, Wildeshausen, Thedinghausen-Morsum
Gehen Sie geradeaus bis zur inneren Leitlinie und drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 27, 101, 102, 120, 121, 226, 750
In Richtung:	Überseestadt, Weidedamm-Nord, Hauptbahnhof

Folgen Sie der inneren Leitlinie über eine Straße hinweg. Biegen Sie in die nächste Straße links ein. Folgen Sie dem Weg bis zur Straßenecke und überqueren Sie geradeaus die Straße. Gehen Sie um die Altglas Container herum und überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie zur inneren Leitlinie. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts. Folgen Sie der inneren Leitlinie und biegen Sie in den nächsten Weg links ein. Gehen Sie am Ende des befestigten Weges schräg rechts zur Auffahrt des Jugendfreizeitentrums. Der Eingang liegt auf der linken Seite.

Das Jugendfreizeitheim ist in einem bunten Gebäude. Vor dem Eingang ist eine Treppe.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

### Weg von Haltestelle: August-Hinrichs-Straße

Das Jugendfreizeitheim ist in einem bunten Gebäude. Vor dem Eingang ist eine Treppe.

