



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### 7THINGS - my basic hotel

#### Adresse:

Universitätsallee 4  
28359 Bremen

- Es gibt einen Behinderten-Parkplatz direkt vor dem Hotel (kürzester Weg).
- Es gibt ein Zimmer, welches als "barrierefrei" angeboten wird.
- Wenn die Rezeption nicht besetzt ist - zwischen 22Uhr und 6Uhr - erfolgt der Zugang über einen Nebeneingang.

#### Nächste Haltestelle: Wiener Straße

Linie(n): 22, 28 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 90 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Das als "barrierefrei" angebotene Zimmer ist weitgehend nutzbar.
- Die Tür zum Nebeneingang ist mit einem Kraftaufwand von 4kp schwergängig.

### Weg von Haltestelle: Wiener Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22, 28
In Richtung:	Walle, Kattenturm
Die Einrichtung befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22, 28
In Richtung:	Universität, Universität Ost
Die Einrichtung befindet sich in Fahrtrichtung auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Haupteingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2,5 %
Breite der Tür:	116 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	260 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	268 cm
Tiefe Windfang:	258 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein

## Frühstücksraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2.5 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	260 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	123 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	71
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b> Höhe der Theke: 96cm	

## Lounge und Bar / Aufenthaltsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	116 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	2.5 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	260 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	50
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Tischanordnung variabel:	nein

## Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	116 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	2.5 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	260 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	115 cm
<b>Kommentar</b> Aufgrund der Höhe des Tresens wurde die Rezeption als "schwer nutzbar" eingestuft.	

## Hotelzimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
engste Durchgangsbreite im Raum:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	2.5 %
Haltegriffe:	☑
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	260 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	116 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	217 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Raumgröße:	5 x 5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	217 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	90 cm
Höhe der Bedienungselemente:	106 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppelbett
maximale Höhe:	54 cm
Breite links neben dem Bett:	133 cm

Breite rechts neben dem Bett:	217 cm
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	29 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	6 cm
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>

Möblierung	
unterfahrbare Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	133 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	300 cm
Höhe der Kleiderstange:	170 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	280 cm
Höhe des Fenstergriffs:	160 cm
Höhe der Steckdosen:	95 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2,3 x 1,93 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	91 cm
Breite der Tür:	91 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmknopf/ Art:	nein
Rutschhemmender Fußboden:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	91 cm
Sitzgelegenheit:	nein

maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	116 cm
Breite links neben WC:	33 cm
Breite rechts neben WC:	157 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	165 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	120 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	44 cm
Höhe Toilettenabzug:	102 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	165 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	18 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	120 cm
Breite der Duschwanne:	120 cm
Tiefe der Duschwanne:	120 cm
Höhe der Duscharmatur:	100 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	104 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar	
Haltegriffe in der Dusche benutzbar, wenn Duschstuhl nicht eingehängt. Weiterer Duschstuhl vorhanden.	

## zum Frühstücksraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	126 cm

## zum Frühstücksraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	126 cm

## zumachteingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm

## zum Hotelzimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	101 cm

## zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	102 cm

## zum Frühstücksraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	126 cm

## Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	143 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	105 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	92 cm
Breite der Aufzugskabine:	94 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	144 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Stockwerksansage:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	85 cm

## Nachteingang

Zwischentür	
Breite der Tür:	103 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe der Türschwelle:	1,5 cm
Höhe Türgriff:	103 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	154 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	154 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen
<b>Kommentar</b>	
Derachteingang ist in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr zu nutzen, wenn kein Nachtwächter im Haus ist. Höhe des Tasters: 143cm Höhe der Klingel: 122cm	

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Es gibt eine automatische Stockwerksansage im Fahrstuhl.

## Weg von Haltestelle: Wiener Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22, 28
In Richtung:	Walle, Kattenturm
Gehen Sie über einen ungesicherten Radweg bis zur Graskante und wenden Sie sich nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22, 28
In Richtung:	Universität, Universität Ost
Folgen Sie dem Weg entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel ohne akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Nullabsenkung und Mittelinsel nach rechts und gehen Sie über einen ungesicherten Radweg bis zur Graskante. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts.	

Folgen Sie der Graskante linker Hand und biegen Sie bei der vierten Unterbrechung der Leitlinie nach links ein. Der Eingang befindet sich in der Einfahrt nach wenigen Metern auf der rechten Seite.

Dunkles Gebäude mit bunten Elementen über dem Eingang.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

### Weg von Haltestelle: Wiener Straße

Der Eingang ist aus Glas. Am Gebäude ist ein buntes Bild.