



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Kulturzentrum Schlachthof e.V.

Adresse:

Findorffstraße 51
28215 Bremen

Das WC ist eine "nette Toilette". Außenbereich im Sommer bestuhlt und bewirtschaftet.

Nächste Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee

Linie(n): 25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 200 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Tür zur Kesselhalle ist mit einem Kraftaufwand von 7kp sehr schwergängig.

Anmeldung für Rollstuhlfahrer*innen empfohlen.

Weg von Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee

| 1. Linie | |
|---|-----------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 25 |
| In Richtung: | Alle Richtungen |
| Es muss eine Kreuzung überquert werden. Die Einrichtung befindet sich hinter einem gepflasterten Platz. | |

| Weg von Haltestelle | |
|---|------|
| Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %: | 3 % |
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar: | nein |
| Maximale Querneigung > 2,5 %: | 4 % |
| Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?: | 30 m |

Eingang Kesselhalle (Schlachthof)

Details weiterer Hindernisse beachten:

Rampe zur Kesselhalle

Eingang

| | |
|--|-----------------|
| maximale Steigung über 2m: | 18 % |
| Breite der Tür: | 90 cm |
| Höhe Türgriff/ Türöffner: | 100 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 7 kp (Kilopond) |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | außen |
| Wegführung: | gerade |

Kommentar

Zweite Tür vorhanden, dann Türbreite 180cm



Eingang Magazinkeller

| | |
|--|-------------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe zum Magazinkeller |
|--|-------------------------|

| Eingang | |
|---|--------|
| maximale Steigung über 2m: | 28 % |
| Breite der Tür: | 100 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 250 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 150 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 150 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Türöffnung: | außen |
| Wegführung: | gerade |
| Kommentar Tür steht bei Veranstaltungen immer auf. | |

WC neben Kesselhalle

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|-----------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe zur Kesselhalle |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 80 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 18 % |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 100 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 7 kp |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Tür | |
|--|--------|
| Breite der Tür: | 92 cm |
| Höhe Türgriff: | 107 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 115 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 135 cm |
| Tür von außen zu öffnen: | ja |

| Raum | |
|---|-------------------------------------|
| Raumgröße: | 2 x 1,60 m, ca. |
| Engste Durchgangsbreite im Raum: | 115 cm |
| Alarmknopf/ Art: | Knopf/ Schnur |
| Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden: | 102/30 cm |
| Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner): | 110 cm |
| Platz links neben WC (davor stehend): | 95 cm |
| Platz rechts neben WC (davor stehend): | 20 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor WC: | 150 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor WC: | 60 cm |
| Griffe links: | ja |
| Griffe rechts: | nein |
| Umsteigehilfe/Haltegriff von der Decke: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Höhe WC-Sitz: | 48 cm |
| Höhe Toilettenabzug: | 110 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken: | 130 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken: | 115 cm |
| Höhe Oberkante Handwaschbecken: | 80 cm |
| Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm): | 8 cm |
| Armatur: | automatisch |
| Spiegel in Sitzhöhe: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kommentar | |
| Der Weg zum WC ist gepflastert und uneben. Die Steigung von 5,8% ist 1 m lang. Schlüssel für WC ist im Büro (VVK-Stelle) abzuholen. | |

Magazinkeller

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|-------------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe zum Magazinkeller |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 18 % |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 109 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 7 kp |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 250 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 150 cm |

| Tür | |
|---|---------|
| Breite der Tür: | 100 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 250 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 150 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 150 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | außen |
| Kommentar Tür ist bei Veranstaltungen immer offen. | |

| Raum | |
|--|-------------------------------------|
| Raumgröße: | 10 x 10 m |
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 300 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 300 cm |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum): | 300 cm |
| Gesamtzahl der Plätze (ca.): | 100 |
| Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar: | nein |
| Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar: | nein |
| Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Raum nur mit Stühlen: Rollstuhlplätze nach Anschauung: | 5 |

Kesselhalle

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|-----------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe zur Kesselhalle |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 18 % |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 100 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 7 kp |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Tür | |
|---|-----------------|
| Breite der Tür: | 97 cm |
| Höhe Türgriff oder Schalter: | 109 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 4 kp (Kilopond) |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 210 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 250 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | außen |
| Kommentar Der Weg zur Kesselhalle ist gepflastert und uneben. Die Tür steht bei Saaleinlass immer auf. Sonst immer Personal zum öffnen während der Veranstaltung vor Ort. | |

| Raum | |
|--|-------------------------------------|
| Raumgröße: | 12 x 15 m |
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 300 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 300 cm |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum): | 300 cm |
| Gesamtzahl der Plätze (ca.): | 1000 |
| Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar: | nein |
| Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar: | nein |
| Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Raum nur mit Stühlen: Rollstuhlplätze nach Anschauung: | 5-10 |
| Kommentar 2% Neigung im vorderen Bereich hinter der Tür. | |

Rampe zum Magazinkeller

| Rampe | |
|---|-----------|
| minimale Durchgangsbreite: | 120 cm |
| maximale Steigung: | 28 % |
| Länge gesamt: | 7,2 m |
| Länge längstes Teilstück: | 7,2 m |
| Handlauf: | nein |
| hochgezogene Kanten: | teilweise |
| Treppe alternativ: | ja |
| Kommentar Auf dem Weg zur Rampe gepflasterter und sehr unebener Untergrund. Rampe weist teilweise ein Quergefälle von 4-5% auf. | |

Rampe zur Kesselhalle

| Rampe | |
|---|-----------|
| minimale Durchgangsbreite: | 140 cm |
| maximale Steigung: | 18 % |
| Länge gesamt: | 9 m |
| Länge längstes Teilstück: | 9 m |
| Handlauf: | ja |
| hochgezogene Kanten: | teilweise |
| Treppe alternativ: | ja |
| Kommentar Der Untergrund auf dem Weg zur Rampe ist gepflastert und sehr uneben. | |

Weg zu Rampen

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 300 cm |

Weg zur Kesselhalle Schlachthof

| Weg | |
|----------------------------------|-------|
| minimale Durchgangsbreite: | 97 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 4 kp |

Weg zum WC Schlachthof

| Weg | |
|----------------------------------|-------|
| minimale Durchgangsbreite: | 80 cm |
| maximale Steigung über 2m Länge: | 5,8 % |

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee

| 1. Linie | |
|--|---------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 25 |
| In Richtung: | Weidedamm-Süd |
| <p>Folgen Sie dem Weg entgegen der Fahrtrichtung über einen ungesicherten Radweg bis zur nächsten Querstraße. Links von Ihnen befindet sich eine Ampel mit akustischem Signal.</p> | |
| 2. Linie | |
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 25 |
| In Richtung: | Osterholz |

Überqueren Sie die Fahrbahn mit einem ungesicherten Radweg bis Sie auf einen gepflasterten Untergrund treffen. Gehen Sie durch Poller hindurch und folgen Sie diesen dann rechter Hand bis Sie auf einen Fußweg stoßen. Folgen Sie hier der Leitlinie linker Hand bis zu einem schmalen Weg. Biegen Sie dort nach links ein. Sie müssen geradeaus einen etwa 50m breiten Platz überqueren. Sie kommen dabei über eine Skateanlage. Gehen Sie weiter geradeaus bis zum Eingang der Einrichtung.

Vor dem Eingang befindet sich eine Treppe sowie eine Rampe.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee

Am Eingang steht ein hoher Turm.