



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Blaue Karawane

Adresse:

Kommodore-Johnsen-Boulevard 11
28217 Bremen

Der Verein Blaue Karawane besteht aus mehreren Gebäuden. Die hier erhobenen Daten beziehen sich auf das Quartierszentrum, die Blaue Manege.

Die verschiedenen Werkstätten stehen nur Personen, welche Bürgergeld beziehen, zur Verfügung.

Nächste Haltestelle: Ehrenfelsstraße

Linie(n): 26, 28 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Bei Bedarf steht ein Leihrollstuhl zur Verfügung. In allen Räumen gibt es Sitzgelegenheiten. Vor dem Eingang ist eine kurze, aber steile Rampe. Diese führt dazu, dass alle Räume als schwer nutzbar/zugänglich eingestuft werden. Die Räumlichkeiten sind jedoch sehr großzügig.

Weg von Haltestelle: Ehrenfelsstraße


1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 28 (Bus)
In Richtung:	Überseestadt
1 x Straßenüberquerung	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 28 (Bus)
In Richtung:	Kattenturm, Universität
3 x Straßenüberquerung	

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	4 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Rampe vor dem Eingang

Rampe	
maximale Steigung unter 2m:	23 %
Länge gesamt:	0,30 m
Länge längstes Teilstück:	0,30 m
Treppe alternativ:	nein
Kommentar Eine Metallrampe überbrückt eine Stufe vor dem Eingang.	

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	109 cm
Tür ist zweiflügelig:	☑
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite erster Türflügel:	109 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	186 cm
Schließanlage:	offen oder Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	80 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	nach innen
Kommentar Die Steigung bezieht sich auf eine 0,3 Meter lange Rampe vor der Tür. Falls sich die Tür nicht über den Taster öffnen lässt, kann man die Klingel (Höhe: 110cm) betätigen und es wird einem geöffnet.	
	

Cafe

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	23 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	186 cm

Tür	
Breite der Tür:	96 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	80 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	115 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	9 x 11 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	170 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	15
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	8
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	90 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Veranstaltungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	23 %
Höchster Türgriff / Schalter:	80 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	115 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	98 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	143 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	8 x 10 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	30
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	8
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Sicht auf die Bühne:	frontal
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	92 cm

Raum mit Tischen und Stühlen:	☑
Kommentar	
Die Tische haben eine unterfahrbare Tiefe von 20 cm. Es kann bei Bedarf eine kleine Rampe zur Bühne aufgebaut werden.	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	109 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	23 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	186 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	87 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	131 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	194 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	3 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	145 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	12 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	79 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	132 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	194 cm
Griffe links:	klappbar

Griffe rechts:	nein
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	194 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	81 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	15 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar Das Licht schaltet sich automatisch über einen Bewegungsmelder ein. Die Höhe des Spiegels ist verstellbar. Es ist zusätzlich eine Dusche vorhanden.	

Fahrradwerkstatt

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	23 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	186 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	86 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	182 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	116 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	nein
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Die Tische sind nicht unterfahrbar.	

Keramikwerkstatt

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	23 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	186 cm

Tür	
Breite der Tür:	96 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	83 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	186 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	162 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	nach außen

Raum	
Raumgröße:	5 x 11 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	176 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	113 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	7
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	91 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Kreativraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	23 %
Höchster Türgriff / Schalter:	83 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	186 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	162 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	139 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Raum	
Raumgröße:	5 x 10 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	170 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	6
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	92 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Ehrenfelsstraße

1. Linie

Bei Ankommen mit Linie(n): 26, 28 (Bus)

In Richtung: Überseestadt

Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der inneren Leitlinie (Rasenkante) bis zu einer Unterbrechung.

2. Linie

Bei Ankommen mit Linie(n): 26, 28 (Bus)

In Richtung: Kattenturm, Universität

Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts. Folgen Sie der inneren Leitlinie (Häuserwand) an einer Unterbrechung vorbei, bis zu einem Straßenschild an einer Häusercke. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts. Überqueren Sie geradeaus zwei Fahrbahnen und eine Mittelinsel bis zu einer Rasenkante. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links.

Gehen Sie zwei Meter geradeaus bis zu einem Richtungsfeld. Überqueren Sie geradeaus die Straße mit Nullabsenkung bis zu einem Straßenschild. Gehen Sie weiter geradeaus mit der Leitlinie zu Ihrer Rechten. Nach einer Unterbrechung treffen Sie auf Holzbänke. Sieben Meter nach der zweiten Holzbank, befindet sich der Eingang rechts von Ihnen.

Das Gebäude hat eine braune Holzfassade mit großen Fenstern. Der Eingang ist eine Glastür.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Ehrenfelsstraße

Das Gebäude hat eine braune Holzfassade mit großen Fenstern. Der Eingang ist eine Glastür.