



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Weserstadion

Adresse:

Franz-Böhmert-Straße 1
28205 Bremen

In der Nähe vom Eingang gibt es etwa 100 Behindertenparkplätze.

Alle Information zum Thema "Barrierefrei ins Stadion" erhalten Sie auf dieser Internetseite: [Weserstadion | Barrierefrei \(werder.de\)](#)

Die Behindertenbeauftragte hält neben Ersatz-Rollstühlen, Rollstuhlwerkzeug, einer Liege auch Getränke vor. An der Ticketausgabe (hinter dem Eingang auf der rechten Seite) bekommt man Begleiterkarten und die Anlage für die Audiodeskription.

Nächste Haltestelle: Weserstadion

Linie(n): STR 3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Rollstuhlplätze bitte buchen.

Die Behindertenbeauftragte hält Ersatz-Rollstühle, Rollstuhlwerkzeug, eine Liege, Getränke vor.

Weg von Haltestelle: Weserstadion

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
Biegen Sie in die erste Straße rechts in Fahrtrichtung ein. Folgen Sie dem Gehweg durch die Unterführung. Das Weserstadion liegt direkt voraus.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Gröpelingen
Überqueren Sie an der Ampel in Fahrtrichtung die Straße und biegen Sie in die vor Ihnen liegende Straße ein. Folgen Sie dem Gehweg durch die Unterführung. Das Weserstadion liegt direkt voraus.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Längsneigung > 6 %:	3,3 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	30 m

Eingang Tor 3

Eingang	
Breite der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	100 cm
Art der Türöffnung:	offen
Türöffnung:	innen
Kommentar Der Weg vor dem Eingang hat eine maximale Steigung von 3%.	

Tribüne unten

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	alle Rampen
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür :	179 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	179 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	250 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	179 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	250 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	102 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	102 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	42
Rollstuhlplätze:	130
Tiefe Rollstuhlplätze:	110 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Der Rollstuhl-Platz befindet sich:	vorne
Sicht auf die Bühne:	frontal
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	frontal
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	120 cm

Tribüne oben

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	alle Rampen
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür :	179 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	179 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	250 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	179 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	250 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	102 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	102 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	42
Rollstuhlplätze:	130
Tiefe Rollstuhlplätze:	110 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Der Rollstuhl-Platz befindet sich:	vorne
Sicht auf die Bühne:	frontal
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	frontal
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
Kommentar	
Es ist eine kleine Schräge zum Erreichen der oberen Plätze zu überwinden (auf 32cm 14%). Alternativ gibt es eine Stufe.	

Ticketausgabe

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	300 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	78 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	250 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Weg ins Stadion
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	194 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	102 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	147 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
------	--

Raumgröße:	2,4 x 2,3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	84 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	20 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	79 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	147 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	147 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	37 cm
Armatur:	Knopf
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar Es gibt 3 baugleiche WC's (Ausnahme: das ganz linke hat keinen Haltegriff links vom WC)	

WC im Außenbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff:	100 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)

Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	145 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	175 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	185 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	Schiebetür
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	175 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	17 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	102 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	102 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	175 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	185 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	185 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	175 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	82 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	35 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar Es gibt einen klappbaren Griff links neben dem Waschbecken.	

Rampe zur Tribüne

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm
maximale Steigung:	4 %
Länge gesamt:	20 m
Länge längstes Teilstück:	4 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Rampe zum Weg ins Stadion

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	194 cm
maximale Steigung:	5 %
Länge gesamt:	31 m
Länge längstes Teilstück:	17 m
Handlauf:	teilweise
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja
Kommentar Auf einer Länge von 4,5m gibt es eine Steigung von 7%.	

Rampe zum WC im Außenbereich

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	130 cm
maximale Steigung:	7 %
Länge gesamt:	3 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	ja

Weg zu WC's

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg ins Stadion

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	179 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	3 %

Weg zur Rampe

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	3 %

Weg zur Ticketausgabe

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	2,5 %

Weg zum WC im Außenbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	92 cm
maximale Steigung unter 2m Länge:	4 %
Höhe Türgriff:	105 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Es gibt eine Audiodeskription der Spiele. Es gibt 10 Geräte für die Audiodeskription, d.h. 10 Plätze für sehbehinderte oder blinde Menschen. Die Karten für diese Plätze können im Internet, über die Hotline oder über die Behindertenbeauftragte reserviert werden. An der Ticketausgabe (hinter dem Eingang auf der rechten Seite) bekommt man Begleiterkarten und die Anlage für die Audiodeskription. Auf dem Weg vom Eingang zum Stadion gibt es Kontraststreifen an den Wänden.

Weg von Haltestelle: Weserstadion

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts. Queren Sie nicht die Straße.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Gröpelingen

Sie haben die Ampel im Rücken. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie dem Gehweg. Überqueren Sie die ungesicherte Straße mit Hochpflasterung. Auf der linken Straßenseite drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen dem Gehweg geradeaus. Nach circa 55 Meter überqueren Sie die ungesicherte Straße. Folgen Sie dem Gehweg weiter geradeaus bis zum Ende des Gehweges. Am Ende des Gehweges folgen Sie der asphaltierten Straße und durchqueren die Unterführung zum Weserstadion. Der Untergrund der Unterführung besteht aus Pflastersteinen. Achtung hier fahren auch Fahrradfahrer. Nach der Unterführung folgen Sie der Straße für circa 40 Meter gerade aus bis zur Hochpflasterung. Auf der Hochpflasterung drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen dem Weg circa 10 Meter weiter gerade aus. Der Eingang Tor 8/ West 100 liegt auf der rechten Seite.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Weserstadion

Auf dem Weg durch einen Tunnel laufen. Das Weserstadion ist ein sehr großes, rundes Gebäude.