



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Innside by Melia Bremen

Adresse:

Sternentor 6
28237 Bremen

Es gibt 2 ausgewiesene Behindertenparkplätze vor dem Eingang des Hotels.

Das Hotelzimmer 126 wird als "barrierefrei" angeboten.

Nächste Haltestelle: Use Akschen

Linie(n): 3, 5S (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 650 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Use Akschen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
Barrierefreie Info Es müssen Schienen und Fahrbahnen auf dem Weg überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Gröpelingen
Barrierefreie Info Es müssen Schienen und Fahrbahnen auf dem Weg überquert werden.	
3. Linie	

Hindernisse	
Ist die Oberfläche leicht begeh-/befahrbar?:	ja
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	250 m

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	130 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Drehtür
Kommentar Die Eingangstür des Hotels ist eine automatische Drehtür. Durch das Drücken eines Knopfes kann die Geschwindigkeit der Tür verlangsamt werden.	

Lobby

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	130 cm
Höchste Türschwelle:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	14x10 m x m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Der Raum ist ausgestattet mit Sesseln und niedrigen Tischen.	

Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	130 cm
Höchste Türschwelle:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	☑

Restaurant

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	95 cm
Höchste Türschwelle:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	95 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür ist zweiflügelig:	<input checked="" type="checkbox"/>
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	Ja
Breite erster Türflügel:	93 cm
Breite beide Türflügel:	186 cm

Gastraum	
Raumgröße:	10 x 20 m x m
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	130 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	80
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	10
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Theke:	96 cm

Konferenzraum Dock 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	95 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	95 cm
Höchste Türschwelle:	1 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Raum	
Raumgröße:	8 x 7 m x m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	30
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	8
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Kommentar	

Das Hotel besitzt 3 Konferenzräume mit Schiebetüren. Die drei Räume lassen sich zu einem großen Raum verbinden.

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	109 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	86 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	127 cm
Breite der Aufzugskabine:	142 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	132 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	☑
Handlauf Höhe:	87 cm

Hotelzimmer 126

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	103 cm
Höchste Türschwelle:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	141 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Höhe Klingel / Bedienelemente:	114 cm

Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Telefon:	<input checked="" type="checkbox"/>
Raumgröße:	5 x 4 m x m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	200 cm
Höhe der Bedienelemente:	115 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	2
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Einzel
maximale Höhe:	59 cm
Breite links neben dem Bett:	60 cm
Tiefe links neben dem Bett:	200 cm
Breite rechts neben dem Bett:	115 cm
Tiefe rechts neben dem Bett:	200 cm
Bett verschiebbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	14 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	180 cm
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>

Möblierung	
unterfahrbare Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Höhe der Kleiderstange:	165 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Höhe des Fenstergriffs:	105 cm
Höhe der Steckdosen:	32 cm

Bad und WC	
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	200 cm
Breite der Tür:	93 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	174 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	115 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	110 cm
Rutschhemmender Fußboden:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	100 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	125 cm
Breite links neben WC (davor stehend):	42 cm
Breite rechts neben WC (davor stehend):	17 cm
Raumgröße:	2 x 3 m x m
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	174 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	115 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	fest
Höhe WC-Sitz:	51 cm
Höhe Toilettenabzug:	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	115 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	174 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	20 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel

Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	☑
Breite des Einstiegs:	100 cm
Breite der Duschwanne:	125 cm
Tiefe der Duschwanne:	146 cm
Höhe der Duscharmatur:	92 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	138 cm
Handbrause:	☑
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Duschstuhl:	☑

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	114 cm
Höchste Türschwelle:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	85 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	148 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	116 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	145 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Tür von außen zu öffnen:	ja
Türöffnung:	nach außen

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m x m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	58 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	64 cm

Höhe Bedienelemente:	89 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	15 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	94 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	145 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	116 cm
Griffe links:	fest
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	116 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	145 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	11 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Wickelmöglichkeit vorhanden:	ja
Breite Bewegungsflächen vor dem Wickeltisch:	145 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Wickeltisch:	116 cm
Höhe Wickeltisch:	95 cm
Breite Wickeltisch:	48,5 cm
Tiefe Wickeltisch:	75 cm
Wickeltisch unterfahrbar:	ja

Zwischentür zum Wellness- und Fitnessraum

Tür	
Breite der Tür:	87,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	110 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	143 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	169 cm
Schließanlage:	Schlüssel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	107 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Wellness- und Fitnessraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür zum Wellness- und Fitnessraum
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	127 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchste Türschwelle:	1 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	169 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	147 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Sonstiger Raum	
Raumgröße:	6 x 8 m x m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Kommentar Der Raum besteht aus Umkleiden, Duschen, Sauna, Liegen und Sportgeräten.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Use Akschen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
Barrierefreie Info Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit Auffindeton und Freigabesignal und wenden Sie sich 90° nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Gröpelingen
Barrierefreie Info Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit Auffindeton. Wenden Sie sich 90° nach rechts und überqueren Sie die Straßenbahnschienen bis zur nächsten Ampel mit Auffindeton und Freigabesignal.	
3. Linie	

Weg zur Einrichtung
<p>Knappe Wegbeschreibung</p> <p>Überqueren Sie die Fahrbahn und finden Sie den gegenüberliegenden Ampelmast. Drehen Sie sich an dem Ampelmast 90° nach links und gehen Sie auf 1 Uhr bis zum nächsten Ampelmast mit Auffindeton, Freigabesignal und Vibrationssignal. Sie überqueren dabei einen ungesicherten Radweg. Überqueren Sie Fahrbahn, Mittelinsel, Fahrbahn, ungesicherten Radweg. Gehen Sie bis zur Graskante geradeaus und wenden Sie sich nach rechts. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand. Es müssen zwei mit Schranken gesicherte Bahnschienen überquert werden und es muss an einem zwei Meter breiten Stromhaus vorbeigegangen werden. Gehen Sie bis zur nächsten Querstraße geradeaus. Diese wird mit einem kleingepflasterten Streifen markiert. Gehen Sie über die Straße mit einem ungesicherten Radwegen auf jeder Seite und gehen Sie 4 m gerade aus. Drehen Sie sich 90° nach rechts und gehen Sie 5 m gerade aus. Drehen Sie sich 90° nach links und gehen Sie geradeaus, bis Sie auf wenige Treppenstufen vor einem Gebäude treffen. Gehen Sie die Treppenstufen hinauf und geradeaus bis zur Gebäudewand. Drehen Sie sich an dieser 90° nach rechts und folgen Sie dieser als linke innere Leitlinie. Folgen Sie der Gebäudewand um eine Ecke nach links und weiter, bis Sie auf einen ein Meter breiten Vorsprung eines Eingangs treffen. Drehen Sie sich 90° nach rechts und gehen Sie auf 11 Uhr zur gegenüberliegenden Hauswand. Drehen Sie sich an der Hauswand 90° nach rechts und nutzen die die Hauswand als linke innere Leitlinie. Folgen Sie der Hauswand um eine Ecke nach links. Auf dem weiteren Weg befinden sich einige Poller, feste Sitzbänke, mobile Mülltonnen, Eingänge zu verschiedenen Einzelhändlern und Ein- und Ausfahrten für Lieferanten. Sobald die Hauswand nach links abknickt, gehen Sie auf 10 Uhr auf einer freien Fläche ca. 60 Meter geradeaus, bis Sie auf eine Rasenkante treffen. Drehen Sie sich nach rechts und nutzen sie die Rasenkante als linke Leitlinie. Folgen Sie dieser bis zum Ende. Gehen Sie weitere 2 Meter geradeaus. Drehen Sie sich nach links, der Eingang, eine automatische Drehtür, befindet sich in 5 Metern vor Ihnen.</p>
<p>Knappe Gebäudebeschreibung</p> <p>Der Eingang hat eine Drehtür und es gibt zwei Säulen vor dem Eingang.</p>

Hotelzimmer 126

TV mit Videotext (UT):	☑
TV Programm Phoenix:	☑
Lautstärke ist einstellbar oder kabellose Kopfhörer sind vorhanden:	☑

Infos für gehörlose Menschen

Restaurant

Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	☑
Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung:	10 Tische

Hotelzimmer 126

TV mit Videotext (UT):	☑
TV Programm Phoenix:	☑

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Use Akschen

<p>Einfache Sprache Das Gebäude ist groß. Das Gebäude ist weiß und grau.</p>
--