



## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Bremische Bürgerschaft

**Adresse:**

Am Markt 20  
28195 Bremen

2 Behindertenparkplätze in der Wachtstraße, etwa 150 m entfernt.

Es handelt sich um den gläsernen Haupteingang, der vom Bremer Marktplatz aus zu erreichen ist.

Der Skulpturengarten hinter dem Gebäude hat einen barrierefreien Zugang über den Nebeneingang der Einrichtung.

Der Weg vom Haupt- zum Nebeneingang ist mit Pflastersteinen gesäumt.

**Nächste Haltestelle:** Domsheide Bahnsteig E,F

Linie(n): Straßenbahnlinie 2,3

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Domsheide Bussteig A,D

Linie(n): Bus 24, 25

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Domsheide Bahnsteig B,C

Linie(n): Straßenbahnlinie 4,6,8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Obernstraße

Linie(n): 2, 3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 170 Meter entfernt.

Im Besucherbereich im 3. OG ist ein Escape Chair vorhanden.

Folgenden Türen sind schwergängig:

- Die Tür zum Erste Hilfe & Wickelraum 1.OG (5kp)
- Die Tür zum Büro der Präsidentin (10kp)

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
<b>Barrierefreie Info</b> Nachdem Sie angekommen sind, bewegen Sie sich in Richtung Innenstadt und Dom. Die Einrichtung befindet sich ca. 280 m entfernt von der Haltestelle.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
<b>Barrierefreie Info</b> Nachdem Sie angekommen sind, bewegen Sie sich in Richtung Innenstadt und Dom. Die Einrichtung befindet sich ca. 280 m entfernt von der Haltestelle.	

Hindernisse	
Ist die Oberfläche leicht begeh-/befahrbar?:	teilweise
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	15 m

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Rablingshausen, Weidedamm Süd
<b>Barrierefreie Info</b> Nachdem Sie angekommen sind, bewegen Sie sich in Richtung Innenstadt und Dom. Die Einrichtung befindet sich ca. 280 m entfernt von der Haltestelle.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Neue Vahr Nord, Osterholz
<b>Barrierefreie Info</b> Nachdem Sie angekommen sind, bewegen Sie sich in Richtung Innenstadt und Dom. Die Einrichtung befindet sich ca. 280 m entfernt von der Haltestelle.	

Hindernisse	
Ist die Oberfläche leicht begeh-/befahrbar?:	teilweise
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	15 m

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting
<b>Barrierefreie Info</b> Nachdem Sie angekommen sind, bewegen Sie sich in Richtung Innenstadt und Dom. Die Einrichtung befindet sich ca. 280 m entfernt von der Haltestelle.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Lilienthal, Universität, Kuhlenkampallee
<b>Barrierefreie Info</b> Nachdem Sie angekommen sind, bewegen Sie sich in Richtung Innenstadt und Dom. Die Einrichtung befindet sich ca. 280 m entfernt von der Haltestelle.	


Hindernisse	
Ist die Oberfläche leicht begeh-/befahrbar?:	teilweise
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	15 m

## Weg von Haltestelle: Obernstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Gröpelingen
<b>Barrierefreie Info</b> Zwei Bahngleise überqueren (liegen auf Straße, aber außer Bahnen und Fahrräder kaum befahren, da Fußgängerzone) Eine Einfahrt überqueren	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
<b>Barrierefreie Info</b> Eine Einfahrt überqueren	

Hindernisse	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☑
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	6 %
Ist die Oberfläche leicht begeh-/befahrbar?:	teilweise
Maximale Querneigung > 2,5 %:	6 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	1 m
<b>Kommentar</b> Flache Pflastersteine auf dem Weg zu überwinden.	


## Haupteingang

Eingang	
Breite der Tür:	103 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	84 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	nach außen
Windfang:	☑
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	175 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
	

## Empfang

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Höhe der Informationsangebote:	110 cm

## Aufzug 1

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	131 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	102 cm
max. Höhe der Bedienungselemente in der Aufzugskabine:	101 cm
Breite der Aufzugskabine:	116 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	137 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Stockwerksansage:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	86 cm
	
<b>Kommentar</b> Dass die Stockwerkanzeige schlecht sichtbar ist, liegt daran, dass sie zum Zeitpunkt der Erhebung kaputt war. Die Bedienelemente im Aufzug sind mit Braille erhaben.	

## Sitzungssaal Hdb Raum 2 1.OG

Tür	
Breite der Tür:	86 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	85 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	143 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	nach außen
<b>Kommentar</b> Die Tür besteht aus zwei Türen direkt hintereinander (Schallschutztür aus den 60ern). Die zweite Tür ist eine Schiebetür.	

Raum	
Raumgröße:	9x14 m x m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	157 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	143 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	15
Höhe der Bedienungselemente:	129 cm
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	54
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja

## Erste Hilfe & Wickelraum 1. OG

Tür	
Breite der Tür:	102 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	172 cm
Türöffnung:	nach außen

Behandlungsraum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	172 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	172 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsliege:	64 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	64 cm
Breite der Behandlungsliege:	72 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	172 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	80 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	55 cm
<b>Kommentar</b>	
Der Wickeltisch im Raum ist nicht unterfahrbar, hat keine Treppe, ist nicht höhenverstellbar und weist folgende Daten auf: h=93 cm; b=84 cm; l=68 cm.	

## Willkommensaal 1.OG

Raum	
Raumgröße:	13x22 m x m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	185 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	200
Höhe der Bedienungselemente:	117 cm
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Raum nur mit Stühlen: Plätze für Rollstühle nach Anschauung (Stück):	100
<b>Kommentar</b> Zum Zeitpunkt der Erhebung waren nur Stühle im Raum. Der Raum wird aber je nach Anlass auch mit Stühlen und Tischen ausgestattet. Es gibt einen höhenverstellbaren Rednerpult, 62-111cm. Am Rednerpult sind Knöpfe für Licht und die Höhenverstellbarkeit mit Braille.	

## Büro Präsidentin 1.OG

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	10 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
<b>Kommentar</b> Die Tür besteht aus zwei Türen direkt hintereinander (Schallschutztür aus den 60ern). Die zweite Tür ist eine Schiebetür.	

Raum	
Raumgröße:	6x11 m x m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	15
Höhe der Bedienungselemente:	113 cm
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	6
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja

## Plenarsaal 2. OG

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	85 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	nach außen

Raum (fest bestuhlt)	
Raumgröße:	30x25 m x m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	148 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	150
Plätze für Rollstühle:	20
Tiefe Platz für Rollstühle:	150 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
<b>Kommentar</b> Die Breite der Plätze für Rollstulfahrer entspricht der Breite der Tische der Abgeordneten. Die Breite und Tiefe vor/neben den Rollstuhlplätzen variiert aufgrund der gerundeten Form des Raums. Ein Großteil der Plätze in der hinteren Reihe weisen aber eine Tiefe und Breite von 150 cm auf.	
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	frontal

## WC EG

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	190 cm

Art der Türöffnung:	manuell
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	123 cm
Art der Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x3 m x m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	123 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	9 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	94 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	95 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	123 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	77 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	123 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	160 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	22 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
<b>Kommentar</b>	
Der Spiegel ist manuell verstellbar. Das Licht schaltet sich automatisch ein. An der Innenseite der Tür befindet sich ein Handlauf in 85cm Höhe.	

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Es gibt Brailleschrift und eine automatische Stockwerksansage im Aufzug.

Blindenführhunde sind willkommen.

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E,F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
<b>Barrierefreie Info</b> Gehen Sie in Fahrtrichtung und folgen Sie dem Leitsystem nach links über die Bahnschienen und zur Häuserwand. Folgen Sie dieser als innere Leitlinie nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
<b>Barrierefreie Info</b> Gehen Sie nach links bis zur Häuserwand und folgen Sie dieser entgegen der Fahrtrichtung als innere Leitlinie nach rechts.	

Weg zur Einrichtung
<b>Knappe Wegbeschreibung</b> Bei Ende der Häuserkante gehen Sie um die Ecke weiter an der Leitlinie entlang, bis ein Leitsystem auftaucht. Folgen Sie dem Leitsystem von der Häuserkante weg über die Fahrbahn, die Bahnschienen und eine weitere Fahrbahn bis zur Häuserwand. Folgen Sie der inneren Leitlinie nach rechts um die Hausecke, gehen Sie dann im 30 Grad-Winkel geradeaus, bis nach ca. 30 Metern zu Ihrer Linken wieder eine innere Leitlinie auftaucht. Folgen Sie dieser bis zum Ende. Gehen Sie weiter geradeaus bis zur Hauswand und folgen Sie dieser nach rechts und um die Hausecke. Auch der nächsten Hausecke um 90 Grad nach links folgen Sie, bis Sie auf Metallbügel stoßen. Diese umfassen die Eingangstür der Einrichtung.
<b>Knappe Gebäudebeschreibung</b> Das Gebäude hat eine Glaswand. Vor dem Gebäude befindet sich der Marktplatz.

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A,D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Rablingshausen, Weidedamm Süd
<b>Barrierefreie Info</b> Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung bis zu einem Aufmerksamkeitsfeld. Drehen Sie sich nach links und gehen zur Häuserwand.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Neue Vahr Nord, Osterholz
<b>Barrierefreie Info</b> Gehen Sie in Fahrtrichtung wenige Meter bis zum Aufmerksamkeitsfeld. Queren Sie die Fahrbahn, die Schienen und eine weitere Fahrbahn nach links und folgen dem Leitsystem zur Häuserwand.	

Weg zur Einrichtung
<b>Knappe Wegbeschreibung</b> Folgen Sie der inneren Leitlinie nach rechts um die Hausecke, gehen Sie dann im 30 Grad-Winkel geradeaus, bis nach ca. 30 Metern zu Ihrer Linken wieder eine innere Leitlinie auftaucht. Folgen Sie dieser bis zum Ende. Gehen Sie weiter geradeaus bis zur Hauswand und folgen Sie dieser nach rechts und um die Hausecke. Auch der nächsten Hausecke um 90 Grad nach links folgen Sie, bis Sie auf Metallbügel stoßen. Diese umfassen die Eingangstür der Einrichtung.
<b>Knappe Gebäudebeschreibung</b> Das Gebäude hat eine Glaswand. Vor dem Gebäude befindet sich der Marktplatz.

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting
<b>Barrierefreie Info</b> Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Aufmerksamkeitsfeld. Queren Sie die Fahrbahn nach links und folgen dem Leitsystem zur Häuserwand.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Lilienthal, Universität, Kulenkampallee
<b>Barrierefreie Info</b> Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung. Queren Sie die Schienen und die Fahrbahn beim Aufmerksamkeitsfeld nach links und folgen dem Leitsystem zur Häuserwand.	

Weg zur Einrichtung
<b>Knappe Wegbeschreibung</b> Folgen Sie der inneren Leitlinie nach rechts um die Hausecke, gehen Sie dann im 30 Grad-Winkel geradeaus, bis nach ca. 30 Metern zu Ihrer Linken wieder eine innere Leitlinie auftaucht. Folgen Sie dieser bis zum Ende. Gehen Sie weiter geradeaus bis zur Hauswand und folgen Sie dieser nach rechts und um die Hausecke. Auch der nächsten Hausecke um 90 Grad nach links folgen Sie, bis Sie auf Metallbügel stoßen. Diese umfassen die Eingangstür der Einrichtung.
<b>Knappe Gebäudebeschreibung</b> Das Gebäude hat eine Glaswand. Vor dem Gebäude befindet sich der Marktplatz.

## Weg von Haltestelle: Obernstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Gröpelingen
<b>Barrierefreie Info</b> In Fahrtrichtung bis zum Noppen-Auffindefeld am Bahnsteig gehen. Drehen Sie sich hier um 90 Grad nach links, überqueren Sie die Straße mit Nullabsenkung und zwei Bahnschienen. Da Sie sich in einer Fußgängerzone befinden, ist die Straße eigentlich nicht von Autos befahren. Gehen Sie bis zur Hauswand geradeaus und drehen sich an dieser um 90 Grad nach links. Folgen Sie der Hauswand zu Ihrer Rechten als innere Leitlinie bis zum Ende. Dabei müssen Sie eine Unterbrechung (kreuzender Fußweg) überwinden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
<b>Barrierefreie Info</b> in Fahrtrichtung bis zum Noppen-Auffindefeld gehen. Drehen Sie sich dort um 90 Grad nach rechts und gehen Sie bis zur Hauswand geradeaus. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie der Hauswand zu Ihrer Rechten als innere Leitlinie bis zum Ende.	

Weg zur Einrichtung	
<b>Knappe Wegbeschreibung</b> Überqueren Sie eine neun Meter breite Einfahrt geradeaus, bis Sie erneut auf eine innere Leitlinie stoßen. Folgen Sie dieser zu Ihrer Rechten bis zum Ende. Gehen Sie dann etwa 27 Meter weiter geradeaus, bis Sie auf eine Steinstufe treffen. Hierbei handelt es sich um den Sockel einer Statue. Umrunden Sie den Sockel nach rechts. Der Sockel führt dabei um mehrere Biegungen. Gehen Sie auf der anderen Seite des Sockels in einem etwa 30 Grad-Winkel nach rechts gute 30 Meter weiter geradeaus, bis Sie auf die Steinstufen der Bürgerschaft treffen. Gehen Sie diese hoch und im Anschluss weiter geradeaus, bis Sie auf die Hauswand des Gebäudes stoßen. Folgen Sie der Hauswand nach rechts, bis Sie auf Metallbügel stoßen. Diese umfassen die Eingangstür des Haupteingangs.	
<b>Knappe Gebäudebeschreibung</b> schwarze Steinsäulen, Glasfassade	

## Aufzug 1

Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	☑
Automatische Stockwerksansage:	☑
Erhabene Bedienelemente (Vermerk ob Braille/Profil):	☑

## Infos für hörbeeinträchtigte Menschen

Im Plenarsaal gibt es in den hinteren Reihen eine Induktionsschleife.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

---

Es werden Führungen in leichter Sprache angeboten.

Die Landesverfassung liegt im Eingangsbereich in Einfacher Sprache aus.

### **Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B,C**

#### **Einfache Sprache**

Das Gebäude ist am Marktplatz. Die Vorderseite des Gebäudes ist aus Glas.

### **Weg von Haltestelle: Obernstraße**

#### **Einfache Sprache**

Die Bremische Bürgerschaft ist ein großes Gebäude. Das Gebäude hat mit mehreren schwarzen Steinsäulen davor und eine Glasfassade.