



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Bürgerhaus Oslebshausen e.V.

Adresse:

Am Nonnenberg 40
28239 Bremen

Es gibt einen ausgewiesenen Behindertenparkplatz vor der Einrichtung.

Die Toilette ist eine "nette Toilette", d.h. sie kann zu Öffnungszeiten öffentlich genutzt werden.

Nächste Haltestelle: Am Fuchsberg

Linie(n): 81, 90, 93, 95

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 500 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Im UG befinden sich ein Töpfer- und Kinderraum. Diese sind allerdings von innen nur über eine Treppe (16 Stufen) und von außen über einen unebenen, steilen und steinigen Weg (Abfahrt, auch für Autos nutzbar) zum Hintereingang eingeschränkt zu erreichen.

Weg von Haltestelle: Am Fuchsberg

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95
In Richtung:	Bf Oslebshausen Industriehäfen, Marßel, Bockhorn, Neuenkirchen
Die Einrichtung befindet sich in Fahrtrichtung auf der gegenüberliegenden Seite. Es müssen drei Straßen überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95
In Richtung:	Gröpelingen
Die Einrichtung befindet sich entgegen der Fahrtrichtung. Es müssen zwei Straßen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Umweg nötig aufgrund von Engstelle < 90 cm oder Kante > 3 cm:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	nein
Maximale Längsneigung > 6 %:	7 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	10 m
Maximale Querneigung > 2,5 %:	8 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	10 m
Kommentar Engstelle von 76cm. Es kann das kurze Stück auf die kaum befahrene Straße ausgewichen werden.	

Haupteingang

Eingang	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	220 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	270 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	107 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	außen
Breite Windfang:	300 cm
Tiefe Windfang:	300 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar Vor der Eingangstür befindet sich ein Bodengitter (190 cm x 200 cm)	

Gastraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	23
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Tischanordnung variabel:	ja

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	0,5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	250 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	210 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	4 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	110 cm
Alarmknopf/ Art:	Knopf, Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	117 / 33 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	119 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	78 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	250 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46,5 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	250 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	140 cm

Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	8 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Gruppenraum 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	0,5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	157 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	9 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	6
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	118 cm

Gruppenraum 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	157 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	80 cm
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	4
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	118 cm

Gruppenraum 3 + 4

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	190 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	230 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Die Tür kann mit Hilfe beidseitig geöffnet werden. Die Türbreite beträgt dann 154 cm.	

Raum	
Raumgröße:	7 x 15 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	105 cm
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	17
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	20
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	106 cm

Saal

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	220 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	103 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Die Tür kann mit Hilfe beidseitig geöffnet werden. Die Türbreite beträgt dann 206 cm.	

Raum	
Raumgröße:	18 x 13 m
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	>10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Kommentar Vom Saal aus kann eine Küche benutzt werden.	

Weg zum Gruppenraum 1 + 2, WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	125 cm

Weg zum Saal

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	240 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Am Fuchsberg

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95
In Richtung:	Bf Oslebshausen Industriehäfen, Marßel, Bockhorn, Neuenkirchen
Überqueren Sie einen ungesicherten Radweg und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich nach links und folgen Sie dem Weg rechter Hand bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn und zwei ungesicherte Radwege.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	81, 90, 93, 95
In Richtung:	Gröpelingen
Gehen Sie bis zum Gehweg und folgen Sie diesem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich nach links.	

Gehen Sie schräg rechts bis zur inneren Leitlinie linker Hand. Achten Sie dabei auf zwei Stufen zu Ihrer linken. Folgen Sie dem Weg 450m geradeaus. Dabei überqueren Sie zwei Straßen an denen Begrenzungspoller stehen. Überqueren Sie am Ende des Weges eine Einfahrt mit Begrenzungspollern, bis Sie auf einen Platz stoßen. Überqueren Sie diesen nach schräg links bis zum Eingang der Einrichtung.

Flaches Gebäude mit großem, schwarzen Glaseingang. Vor der Einrichtung steht eine blaue Eselsstatue.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Am Fuchsberg

Das Gebäude ist grau und flach mit einem schwarzen Glaseingang. Davor steht eine blaue Eselsstatue.