



## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

# Weserburg | Museum für moderne Kunst

### Adresse:

Teerhof 20  
28199 Bremen

Es sind zwei ausgewiesene Behindertenparkplätze vorhanden.

Ein kostenloses WLAN-Netzwerk steht zur Verfügung.

### Nächste Haltestelle: Am Brill E+F

Linie(n): 2, 3 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

### Nächste Haltestelle: Am Brill C+D

Linie(n): 25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

### Nächste Haltestelle: Am Brill A+B

Linie(n): 1 (Straßenbahn) 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 220 Meter entfernt.

## Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

Die Eingangstür und die Zwischentür zur Wechselausstellung im EG sind mit einem Kraftaufwand von 5kp schwergängig.

Bei Bedarf kann ein Standardrollstuhl ausgeliehen werden.

**Weg von Haltestelle: Am Brill E+F**

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
Straßen und Schienen in Richtung Weser/Schlachte queren. Einrichtung auf dem Teerhof (Insel in der Weser).	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Straßen und Schienen in Richtung Weser/Schlachte queren. Einrichtung auf dem Teerhof (Insel in der Weser).	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	35 m
<b>Kommentar</b> Querneigung ist Durchschnittswert.	

**Weg von Haltestelle: Am Brill C+D**

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
Überqueren Sie die Straße in Richtung Weser/Schlachte. Die Einrichtung befindet sich auf dem Teerhof.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Überqueren Sie die Straßen in Richtung Weser/Schlachte. Die Einrichtung befindet sich auf dem Teerhof.	


Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	35 m
<b>Kommentar</b> Querneigung ist Durchschnittswert	

**Weg von Haltestelle: Am Brill A+B**

<b>1. Linie</b>	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 150, 226, 750
In Richtung:	Huchting, Huckelriede, GVZ, Syke, Kirchwehde, Hoya, Thedinghausen
Überqueren Sie die Schienen und Straßen Richtung Weser. Die Einrichtung befindet sich auf dem Teerhof (Insel in der Weser).	
<b>2. Linie</b>	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 150, 226, 750
In Richtung:	Bf Mahndorf, Walle, Weidedamm-Nord, Hauptbahnhof
Überqueren Sie die Schienen und Straßen Richtung Weser. Die Einrichtung befindet sich auf dem Teerhof (Insel in der Weser).	

<b>Weg von Haltestelle</b>	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	35 m
<b>Kommentar</b> Die Querneigung ist ein Durchschnittswert.	

## Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	98 cm
Tür ist zweiflügelig:	☑
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite erster Türflügel:	98 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	98 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Wegführung:	gerade
	

## Kasse, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	60 - 80 cm
<b>Kommentar</b> Im Erdgeschoss befindet sich eine barrierefrei zugängliche Garderobe.	

## WC, 2.2 OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	104 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	außen

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	135 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	46 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	115 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	97 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	10 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	135 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	104 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Umsteigehilfe/Haltegriff von der Decke:	☑
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	75 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	104 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	135 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	23 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

## Bibliothek, 2.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm

Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
---	--------

Tür	
Breite der Tür:	87 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	285 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Tür ist zweiflügelig:	<input checked="" type="checkbox"/>
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite erster Türflügel:	87 cm
Breite beide Türflügel:	179 cm
Kommentar Tür steht offen	

Raum	
Raumgröße:	10 x 13 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	25
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	6
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	126 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

## Rolf Julius, 4.2 OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	85 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Tür:	85 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Tür ist zweiflügelig:	<input checked="" type="checkbox"/>
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite erster Türflügel:	85 cm
Breite beide Türflügel:	168 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	179 cm



## Ständige Sammlungen, 4.2 OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm

## Hans Otte. Klanghaus, 4.1 OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	300 cm

## Ausstellungsraum, 3.2 OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	136 cm

## Ausstellungsraum, 3.1 OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	150 cm

## Ausstellungsraum, 2.1 OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	127 cm
<b>Kommentar</b> In einem Filmsaal auf dieser Etage sind Sitzmöglichkeiten vorhanden.	

## Ausstellungsraum, 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	98 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
<b>Kommentar</b> In einem Filmsaal auf dieser Etage sind Sitzmöglichkeiten vorhanden.	

## Wechsel-Ausstellungsraum, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür zur Wechselausstellung, Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Im Raum ist eine Rampe und alternativ eine Treppe mit drei Stufen.	

## Garderobe

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür zur Garderobe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	130 cm

## Rampe in der Wechsel-Ausstellung, EG

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	142 cm
maximale Steigung:	6 %
Länge gesamt:	6 m
Länge längstes Teilstück:	6 m
hochgezogene Kanten:	teilweise
Treppe alternativ:	ja
<b>Kommentar</b> Es gibt alternativ eine Treppe mit drei Stufen.	

## Weg vom Aufzug zu "Rolf Julius" 4.2 OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	85 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp

## Weg vom Aufzug zum WC im 2.2 OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm
Höhe Türgriff:	106 cm

## Weg 4.2 OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	131 cm

## Weg 4.1 OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	131 cm

## Weg 3.2 OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	131 cm

## Weg 3.1 OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	202 cm

## Weg 2.1 OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	202 cm

## Weg 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	211 cm

## Weg vom Aufzug zur Kasse

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	192 cm

## Weg vom Eingang zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	290 cm

## Weg zur Garderobe

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	88 cm

## Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	109 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	126 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	112 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	130 cm
Breite der Aufzugskabine:	150 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	131 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	93 cm
<b>Kommentar</b> Nach der Eingangstür (in der Nähe des Aufzugs) befindet sich eine Klingel. Diese ruft das Kassenpersonal herbei, welches den Aufzug bedient.	

## Zwischentür zur Wechsel-Ausstellung, EG

Zwischentür	
Breite der Tür:	90 cm
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite erster Türflügel:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	260 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	270 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	188 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

## Zwischentür zur Garderobe

Zwischentür	
Breite der Tür:	92 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach außen
Art der Türöffnung:	manuell

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

### Weg von Haltestelle: Am Brill E+F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
<p>Folgen Sie den länglichen Streifen mit Noppen entgegen der Fahrtrichtung bis zum Ende. Drehen Sie sich 90 Grad nach links. Folgen Sie der Häuserwand bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Radweg.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Überqueren Sie die Schienen. Wenn Sie auf der gegenüberliegenden Seite bei den länglichen Streifen mit Noppen angekommen sind, wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen diesen bis zum Ende. Drehen Sie sich 90 Grad nach links. Folgen Sie der Häuserwand bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Radweg.</p>	

Folgen Sie dem Gehweg an der Häuserwand entlang bis zur ungesicherten Nebenstraße mit Nullabsenkung. Überqueren Sie diese und folgen Sie weiter der Häuserwand. Am Ende der Häuserwand überqueren Sie eine Straße mit Nullabsenkung (Schlachte) bis Sie auf eine Mauer stoßen. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie der Mauer bis zur Straße. 90 Grad nach links wenden und dem Gehweg am Trennstreifen entlang über die Brücke folgen. Wenn der Trennstreifen endet drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen dem Weg an der Bordsteinkante entlang auf den Teerhof. Die Bordsteinkante senkt sich auf Null ab. Folgen Sie dem Weg weiter entlang der Poller bis zum Ende. Wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie der Häuserwand bis zum Eingang auf der rechten Seite.

Auf dem Teerhof (Insel in der Weser). Eingang hat eine rote Mauer.



## Weg von Haltestelle: Am Brill C+D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
Überqueren Sie nach dem Aussteigen den ungesicherten Radweg und folgen Sie dem Gehweg am Trennstreifen in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und überqueren Sie die Straße und den Radweg.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Überqueren Sie nach dem Aussteigen den ungesicherten Radweg und folgen Sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel. Wenden Sie sich 90 Grad nach links. Nicht die Straße überqueren.	

Folgen Sie dem Gehweg an der Häuserwand entlang bis zur ungesicherten Nebenstraße mit Nullabsenkung. Überqueren Sie diese und folgen Sie weiter der Häuserwand. Am Ende der Häuserwand überqueren Sie eine Straße mit Nullabsenkung (Schlachte) bis Sie auf eine Mauer stoßen. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie der Mauer bis zur Straße. 90 Grad nach links wenden und dem Gehweg am Trennstreifen entlang über die Brücke folgen. Wenn der Trennstreifen endet drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen dem Weg an der Bordsteinkante entlang auf den Teerhof. Die Bordsteinkante senkt sich auf Null ab. Folgen Sie dem Weg weiter entlang der Poller bis zum Ende. Wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie der Häuserwand bis zum Eingang auf der rechten Seite.

Auf dem Teerhof (Insel in der Weser). Eingang hat eine rote Mauer.

## Weg von Haltestelle: Am Brill A+B

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 150, 226, 750
In Richtung:	Huchting, Huckelriede, GVZ, Syke, Kirchwehde, Hoya, Thedinghausen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Schienen. An der nächsten Ampel mit akustischem Signal überqueren Sie die Fahrbahn und einen ungesicherten Radweg bis zur Häuserwand. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 150, 226, 750
In Richtung:	Bf Mahndorf, Walle, Weidedamm-Nord, Hauptbahnhof
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Radweg bis zur Häuserwand. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts.</p>	

<p>Folgen Sie dem Gehweg an der Häuserwand entlang bis zur ungesicherten Nebenstraße mit Nullabsenkung. Überqueren Sie diese und folgen Sie weiter der Häuserwand. Am Ende der Häuserwand überqueren Sie eine Straße mit Nullabsenkung (Schlachte) bis Sie auf eine Mauer stoßen. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie der Mauer bis zur Straße. 90 Grad nach links wenden und dem Gehweg am Trennstreifen entlang über die Brücke folgen. Wenn der Trennstreifen endet drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen dem Weg an der Bordsteinkante entlang auf den Teerhof. Die Bordsteinkante senkt sich auf Null ab. Folgen Sie dem Weg weiter entlang der Poller bis zum Ende. Wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie der Häuserwand bis zum Eingang auf der rechten Seite.</p>	
<p>Auf dem Teerhof (Insel in der Weser). Eingang hat eine rote Mauer.</p>	