

1 Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Metropol Theater Bremen

Adresse:

Richtweg 7-13 28195 Bremen

Es gibt 8 Behindertenparkplätze im Parkhaus Rövekamp. Dies gehört zum Metropol Theater. Der Ausgang vom Fahrstuhltreppenhaus liegt direkt neben dem Haupteingang des Theaters.

Darüber hinaus gibt es noch 4 weitere Behindertenparkplätze auf den Parkstreifen im Richtweg sowie 2 auf einem Parkstreifen in der Straße Auf dem Rövekamp.

In der Regel veranstaltet das Theater nicht selber, sondern vermietet das Haus nur. In wenigen Fällen tritt das Theater als Veranstalter auf.

Nächste Haltestelle: Herdentor

Linie(n): 4,6,8 (Straßenbahn) 24,25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

🕹 Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Im Windfang ist eine Steigung von 6% über eine Länge von 8m. Aufgrunddessen sind alle darauffolgenden Räume mindestens als eingeschränkt nutzbar eingestuft.

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 10kp sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Herdentor

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8,24,25
In Richtung:	Lilienthal, Universität, Kulenkampffallee, Neue Vahr Nord, Osterholz
2 x Fahrbahnüberquerung	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8,24,25
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting, Rablinghausen, Weidedamm-Süd
2 x Straßenbahnüberquerung 1 x Straßenbahngleisüberquerung	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	0
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Haupteingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	6 %
Breite der Tür:	99 cm
Tür ist zweiflügelig:	0
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite erster Türflügel:	99 cm
Breite beide Türflügel:	200 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	10 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Windfang:	⊘
Breite Windfang:	300 cm
Tiefe Windfang:	800 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja

Kommentar

Die Türen sind während der Vorstellung geöffnet. Vor dem Eingang ist eine Steigung von 5% über 5m Länge zu bewältigen. Im Windfang ist eine Steigung von 6% über 8m Länge zu bewältigen.



Theatersaal

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Steigung im Windfang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	150 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür ist zweiflügelig:	0
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite beide Türflügel:	150 cm
Kommentar Rollstuhlgerechter Zugang zum Theatersaal nur in Begleitung des Personals.	

Raum	
Raumgröße:	20 x 35 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	174 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	1450
Rollstuhlplätze:	3
Tiefe Rollstuhlplätze:	174 cm

daneben Platz für Begleitperson:	ja
Der Rollstuhl-Platz befindet sich:	im Gang
Sicht auf die Bühne:	frontal
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	seitlich
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm

Kommentar

Die Rollstuhlplätze befinden sich vorne, rechts vor der Bühne. Rollstuhlplätze werden immer in Begleitung von Personal aufgesucht. Feuerwehrplätze mit Notfallsanitäter befinden sich ,in jeder Vorstellung, direkt neben den Rollstuhlplätzen.

Gastraum Henry's Bar

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Steigung im Windfang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	85 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	132 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Gastraum	
Raumgröße:	8 x 15 m
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	132 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	50
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	10
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	⊙
Höhe der Theke:	110 cm
Kommentar Höhe Theke 110cm Tür ist im Betrieb geöffnet	

Theke Bars, 2.0G

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Steigung im Windfang, Rampe zum Aufzug, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm

Theke	
Höhe der Theke:	109 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	110 cm

Theke Garderobe

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Steigung im Windfang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	81 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	90 cm

Theke Kartenvorverkauf

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Steigung im Windfang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	99 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Höhe der Informationsangebote:	125 cm
Kommentar Der Weg zum Kartenvorverkauf fällt 7% ab.	

Theke Mandelbar, 1.0G

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Steigung im Windfang, Rampe zum Aufzug, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	16 cm
Höhe der Informationsangebote:	120 cm

Herren WC, 2.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Steigung im Windfang, Rampe zum Aufzug, Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	121 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	159 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	105 cm

Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	115 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	155 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,5 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	111 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	107 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	105 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	92 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	15 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	111 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	155 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	fest
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	155 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	111 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	26 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	⊘
Kommentar Zugang über mehrere Türen, da in Herren WC integriert. Spiegel verstellbar.	

Damen WC, 2.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Steigung im Windfang, Rampe zum Aufzug, Aufzug, 2 Zwischentüren
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	133 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türschwelle:	105 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	125 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,5 x 2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	105 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	91 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	105 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	15 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	105 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Griffe links:	fest

Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	105 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	113 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	30 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	⊘
Kommentar Spiegel verstellbar	

Veranstaltungsraum Mayfair, 2.OG


Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Steigung, Rampe zum Aufzug, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	10 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm

Raum	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe der Türschwelle:	0 ,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	144 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Raumgröße:	7 x 27 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Rampe zum Aufzug

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm
maximale Steigung:	10 %
Länge gesamt:	3,2 m
Länge längstes Teilstück:	3,2 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein
Kommentar	

-Schwelle auf die Rampe 1,5cm - Handlaufhöhe 90cm



Weg mit Steigung im Windfang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm
maximale Steigung:	6 %
Länge gesamt:	8 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	nein



Weg zum Theatersaal

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	103 cm
Kommentar Der rollstuhlgerechte Zugang zum Theatersaal findet stets	in Begleitung von Personal statt.

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	118 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	10 %
Kommentar Die minimale Durchgangsbreite ab 106cm beträgt nur noch 93 cm.	

Weg zur Garderobe und Henrys Bar

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	98 cm

Weg zum Kartenvorverkauf und zur Rampe

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	123 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	7 %
Kommentar Da der gesamte Raum leicht abschüssig ist, handelt es sich bei der 76 Querneigung.	% Steigung auf dem Weg zum Kartenverkauf um eine

Weg zum Veranstaltungsraum Myfair, 2.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	144 cm

Weg zu WCs und Bars, 2.0G

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	88 cm

Aufzug EG bis 2.0G

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	97 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	160 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	85 cm
max. Höhe der Bedienungselemente in der Aufzugskabine:	117 cm
Breite der Aufzugskabine:	110 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	©
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	O
Handlauf Höhe:	86 cm



Zwischentür zum Herren WC, 2.OG

Zwischentür	
Breite der Tür:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp
Höhe Türgriff:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	121 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	159 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Türöffnung:	nach innen
Art der Türöffnung:	manuell



Zwischentür 1/2 zu Damen WC, 2.OG

Zwischentür	
Breite der Tür:	93 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	164 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach innen
Art der Türöffnung:	manuell



Zwischentür 2/2 zum Damen WC, 2.OG

Zwischentür	
Breite der Tür:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	133 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach innen
Art der Türöffnung:	manuell



Note: Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen, gerne vorher anmelden.

Weg von Haltestelle: Herdentor

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8,24,25
In Richtung:	Lilienthal, Universität, Kulenkampffallee, Neue Vahr Nord, Osterholz
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ampelmast und drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8,24,25
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting, Rablinghausen, Weidedamm-Süd

Überqueren Sie an der Ampel mit akusischem Signal die Straße und einen gesicherten Radweg bis zu einem weiteren Ampelmast. Folgen Sie hier dem Leitsystem geradeaus bis zu einer Gebäudeecke. Nutzen Sie diese Wand als Leitlinie und folgen Sie dieser um die Ecke und weiter geradeaus bis diese an einer weiteren Ecke endet. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und gehen Sie bis zu einem Busch. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und gehen nun geradeaus bis Sie auf Metallpoller stoßen. Nutzen Sie diese Poller als Leitlinie an Ihrer linken Seite bis zum Ende. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und überqueren Sie einen ungesicherten Radweg, eine ungesicherte Straße und einen ungesicherten Radweg bis zur inneren Leitlinie (Häuserwand). Drehen Sie sich nach rechts und folgen Sie der Leitlinie bis zum Ende. Überqueren Sie nun geradeaus eine gesicherte Nebenstraße bis Sie wieder auf die Leitlinie zu Ihrer Linken treffen. Folgen Sie dieser weiter geradeaus bis sich die Leitlinie zu einer Glasfassade ändert. Gehen Sie weitere 10 Meter geradeaus und drehen Sie sich um 90 Grad nach links. Sie stehen nun vor dem Eingang des Theaters.

Großes Glasgebäude mit großem Vordach.

Infos für hörbeeinträchtigte Menschen

Ein empfohlener Sitzplatz kann mit dem Tontechniker abgesprochen werden.

Gastraum Henry's Bar

Es liegt eine Speisekarte aus:	⊘
	•

Infos für gehörlose Menschen

Gastraum Henry's Bar

Es liegt eine Speisekarte aus:	⊙	

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Herdentor

Großes Glasgebäude und großes Vordach.