



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Restaurant Feuerwache Bremen

Adresse:

Waller Stieg 5
28217 Bremen

Es gibt einen barrierefreien Parkplatz direkt vor dem Restaurant.

Das Restaurant besteht aus drei Gasträumen: Der Wagenhalle (Hauptraum), der Turnhalle (Bar) und der Einsatzzentrale (Restaurant und Veranstaltungs-/Tagungsraum). Auf dem Weg von der Wagenhalle zu der Turnhalle/Einsatzzentrale gibt es 2 Stufen. Diese Räume sind aber von draußen über einen Seiteneingang erreichbar. Das WC liegt direkt neben der Wagenhalle.

Nächste Haltestelle: WallerRing

Linie(n): 3, 5

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.


Die Einrichtung ist etwa 240 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 6kp schwer zu öffnen. Auf dem Weg von der Wagenhalle zu der Turnhalle/Einsatzzentrale gibt es 2 Stufen. Diese Räume sind aber von draußen über einen Seiteneingang erreichbar.

Weg von Haltestelle: Waller Ring

1. Linie	
In Richtung:	Alle Richtungen
Es müssen mehrere Bahnschienen sowie drei Fahrbahnen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Längsneigung > 6 %:	7 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	14 m

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	97 cm
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	159 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	126 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Wegführung:	gerade

Einsatzzentrale (Restaurant und Tagungsraum)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8,3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	159 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	50
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	6
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	18 cm
Tischanordnung variabel:	ja

Turnhalle (Bar)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8,3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	159 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	16
Tischanordnung variabel:	nein
Kommentar Es handelt sich um eine Bar. Barrierefreie Plätze sind nicht vorhanden.	

Wagenhalle (Restaurant, Café und Bar)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	159 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	145 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	100
Rollstuhlplätze:	4
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	150 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	☑
Kommentar Thekenhöhe beträgt 110cm (für Frühstücksbüffet am Wochenende genutzt). Ein Drittel der Tische sind unterfahrbar (71cm).	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	159 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm

Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	225 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	111 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	152 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	nein

Raum	
Raumgröße:	1,5*3,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	94 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	112 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	31 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	129 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	181 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	78 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	teilweise
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	153 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	111 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	90 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	20 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

von der Turnhalle zur Einsatzzentrale

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp

zum 2. Eingang (Turnhalle)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	239 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	8,3 %
Höhe der Stufen:	3 cm

Zwischentür zum 2. Eingang (Turnhalle, Einsatzzentrale)

Zwischentür	
Breite der Tür:	110 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff:	85 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	254 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	155 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen
Kommentar Hierbei handelt es sich um eine Außentür, die ein zweiter, direkter Eingang zur Turnhalle ist.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Waller Ring

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straßenbahnschienen nach links bis zur nächsten Ampel.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5
In Richtung:	Weserwehr, Hauptbahnhof, Bürgerpark

Gehen Sie über die Fahrbahn und einen ungesicherten Radweg. Folgen Sie dem Weg geradeaus, bis Sie am Ende des Weges auf Umlaufschranken stoßen. Gehen Sie durch diese hindurch und überqueren Sie die Bahnschienen ohne Ampelanlage. Gehen Sie weiter geradeaus über einen ungesicherten Radweg und überqueren Sie die Fahrbahn. Gehen Sie geradeaus, bis Sie auf weitere Umlaufschranken stoßen. Überqueren Sie auch hier die Bahnschienen ohne Ampelanlage und überqueren Sie danach eine weitere Fahrbahn. Folgen Sie dem Weg durch Umlaufpoller hindurch. Nach etwa 30m liegt der Eingang auf der linken Seite.

Alleinstehendes, großes Gebäude. Vor dem Eingang sind Torbögen.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Waller Ring

Großes, altes und rotes Gebäude.