



## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Der Senator für Kultur

**Adresse:**

Altenwall 15/16  
28195 Bremen

ausgewiesener Behindertenparkplatz vor dem Gebäude

**Nächste Haltestelle:** Domsheide Bahnsteig B+C

Linie(n): 4,6,8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 400 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Domsheide Bahnsteig E+F

Linie(n): 2,3 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Domsheide Bussteig A+D

Linie(n): 24,25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 400 Meter entfernt.

## Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

Escape-Chair auf Etage 2

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B+C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	alle Richtungen
Der Senator für Kultur befindet sich entgegen Richtung Innenstadt. An der großen Kreuzung wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie der Straße bis zum Ende. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☑
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
<b>Kommentar</b> Es befindet sich ein Behindertenparkplatz 80m vom Eingang an der Ecke Tiefer und Altenwall.	

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E+F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	alle Richtungen
Der Senator für Kultur befindet sich entgegen Richtung Innenstadt. An der großen Kreuzung wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie der Straße bis zum Ende. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☑
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
<b>Kommentar</b> Es befindet sich ein Behindertenparkplatz 80m vom Eingang an der Ecke Tiefer und Altenwall.	

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A+D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	alle Richtungen
Der Senator für Kultur befindet sich entgegen Richtung Innenstadt. An der großen Kreuzung wenden Sie sich nach rechts und folgen der Straße bis zum Ende. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☑
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
<b>Kommentar</b> Es befindet sich ein Behindertenparkplatz 80m vom Eingang an der Ecke Tiefer und Altenwall.	

## Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	4 %
Breite der Tür:	115 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	141 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	108 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	innen
abweichende Adresse Nebeneingang:	rechts um die Ecke vom Haupteingang
<b>Kommentar</b> Klingel zum Empfang und zu einzelnen Büros: auf den Hörer drücken und entsprechende Nummer wählen	

## Empfang, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	9,1 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	117 cm

Theke	
Höhe der Theke:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm

## WC Damen, 2.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür 1+2, Aufzug, Zwischentür 3
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	12 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	117 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	132 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	5x1,7 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	94 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	27 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	116 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	88 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	300 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	45 cm
Höhe Toilettenabzug:	78 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	103 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83,5 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	16 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

## WC Herren, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	9,1 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	117 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	109 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	4x1,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	91 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	32 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	114 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	98 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	153 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	107 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	78 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	170 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	109 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86,5 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	28 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

## Sitzungsraum, 5. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentüren 1+2, Aufzug, Zwischentür 4
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	10,3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	117 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	135 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	119 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3,5 x 7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	119 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	119 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	14
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	6
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

## Sitzungsraum, 4.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentüren 1+2, Aufzug, Zwischentür 3
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	12 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	117 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	163 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	20
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	6
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja



**Büro, exemplarisch, EG**

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	9,1 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	117 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	127 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	110 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	100 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	127 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischordnung variabel:	ja

## Rampe zum Empfang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	141 cm
maximale Steigung:	9,1 %
Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Länge gesamt:	6 m
Länge längstes Teilstück:	6 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

## Weg zum Sitzungsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	135 cm

## Weg zum Sitzungsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	165 cm

## Weg zum WC Damen, Sitzungszimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	133 cm

## Weg zum Damen WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	147 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	12 %
Kommentar Minirampe 50 cm	

## Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	147 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	10,3 %
Kommentar Minirampe (80 cm)	

## Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	148 cm

## Weg zum Herren WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

## Weg zum Büro

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

## Weg zum Empfang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

## Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	92 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	109 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	110 cm
Breite der Aufzugskabine:	114 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	137 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Stockwerksansage:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	91 cm
<b>Kommentar</b> Auf der 5. Etage ist der Ausstieg rechts	

## Zwischentür 4 zum Sitzungsraum

Zwischentür	
Breite der Tür:	96 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	162 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

## Zwischentür 3

Zwischentür	
Breite der Tür:	95 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp
Höhe der Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	147 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	184 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

## Zwischentür 2 zum Aufzug

Zwischentür	
Breite der Tür:	94 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	147 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

## Zwischentür 1 zum Empfang

Zwischentür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe der Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	141 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	117 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen
<b>Kommentar</b> Tür direkt hinter der Rampe	

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

- Automatische Stockwerkansage im Aufzug
- Blindenführhunde sind willkommen

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B+C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Borgfeld/Lilienthal, Universität, Kulenkampallee
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Richtungsfeld. Queren Sie rechts die Straßenbahnschienen und folgen Sie dem Leitsystem bis zur inneren Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Richtungsfeld. Überqueren Sie rechts die Fahrbahn und die Straßenbahnschienen. Folgen Sie dem Leitsystem bis zur inneren Leitlinie.	

<p>Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um die Gebäudeecke. Folgen Sie der inneren Leitlinie weiter für circa 300 Meter bis zur Ampel. Auf dem Weg wird die Leitlinie mehrmals unterbrochen und es müssen drei ungesicherte Straßen mit Nullabsenkung gequert werden. Die Straßen sind mit Kopfsteinpflaster gekennzeichnet. An der Ampel wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand bis zur nächsten Gebäudeecke am Ende der Straße. Direkt nach der Gebäudeecke befindet sich der Eingang.</p>
<p>Der Eingang hat zwei Glastüren mit Türstangen.</p>

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E+F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung über die Straßenbahnschienen bis zum Ende. Wenden Sie sich nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
Überqueren Sie nach dem Aussteigen den Gehweg bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich nach links.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie für circa 250 Meter bis zur Ampel. Auf dem Weg wird die Leitlinie mehrmals unterbrochen und es müssen drei ungesicherte Straßen mit Nullabsenkung gequert werden. Die Straßen sind mit Kopfsteinpflaster gekennzeichnet. An der Ampel wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand bis zur nächsten Gebäudeecke am Ende der Straße. Direkt nach der Gebäudeecke befindet sich der Eingang.

Der Eingang hat zwei Glastüren mit Türstangen.

## Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A+D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Neue Vahr-Nord, Osterholz
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Auffindungsfeld. Folgen Sie ihm weiter rechts bis zur inneren Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Rablinghausen, Weidedamm-Süd
Überqueren Sie nach dem Aussteigen den ungesicherten Radweg bis Sie auf die innere Leitlinie stoßen. Wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie der Leitlinie linker Hand bis zum Leitsystem. Folgen Sie dem Leitsystem über die Straßenbahnschienen und Fahrbahnen bis zur inneren Leitlinie.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um die Gebäudeecke. Folgen Sie der inneren Leitlinie weiter für circa 300 Meter bis zur Ampel. Auf dem Weg wird die Leitlinie mehrmals unterbrochen und es müssen drei ungesicherte Straßen mit Nullabsenkung gequert werden. Die Straßen sind mit Kopfsteinpflaster gekennzeichnet. An der Ampel wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen der inneren Leitlinie rechte Hand bis zur nächsten Gebäudeecke am Ende der Straße. Direkt nach der Gebäudeecke befindet sich der Eingang.

Der Eingang hat zwei Glastüren mit Türstangen.

## **Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B+C**

Der Eingang hat zwei Glastüren mit Stangen.

## **Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E+F**

Der Eingang hat zwei Glastüren mit Stangen.

## **Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A+D**

Der Eingang hat zwei Glastüren mit Stangen.