



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Stadtbibliothek Bremen - Bibliothek Huchting

Adresse:

Alter Dorfweg 30-50
28259 Bremen

Vor dem Eingang gibt es ausgewiesene Behindertenparkplätze.

Die Bibliothek liegt im Einkaufszentrum Roland-Center.

Dorthin gelangt man über zwei Eingänge.

Ein Eingang ist bei den Straßenbahnen und einigen Parkplätzen. Dieser Eingang wurde erhoben.

Nächste Haltestelle: Roland Center

Linie(n): 1, 8, 57, 58, 201, 204, 214, 55, 113, 227, 52

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 5kp zu öffnen.

Es gibt eine kostenlose Lademöglichkeit für elektrische Rollstühle.

Weg von Haltestelle: Roland Center

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Alle Richtungen
In Richtung:	Alle Richtungen
Sie müssen mehrere Fahrbahnen überqueren.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja/nein/ teilweise

Haupteingang

Eingang	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	102 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	beliebig
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	300 cm
Tiefe Windfang:	300 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja

Spiele-PC's

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2.8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	222 cm

Theke	
Höhe der Theke:	72 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	280 cm
Sitzgelegenheit:	1

Ausleihe und Rückgabe

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2.8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	222 cm

Theke	
Höhe der Theke:	80 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	274 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	9 cm
Höhe der Informationsangebote:	95 cm
Kommentar Theke ist höhenverstellbar: Minimum 80cm, Maximum 121cm.	

Online-Recherche

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2.8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	222 cm

Theke	
Höhe der Theke:	72 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	252 cm
Sitzgelegenheit:	1
Kommentar Tischplatte beginnt auf einer Höhe von 66 cm.	

Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2.8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	222 cm

Theke	
Höhe der Theke:	74 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	274 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	74 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2.8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	222 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)

Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	280 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	224 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	141 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,5*1,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	94 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	48 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	109 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	94 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	29 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	194 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	75 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	109 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	60 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	82 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	15 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Veranstaltungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2.8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	222 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	10 x 9 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	38
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	5
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	15
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

Bibliothek

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2.8 %
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	86 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	222 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	26 x 27 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	80 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	40
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	6
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Kommentar 40 Plätze vorhanden plus 12 Kinderplätze.	

zur Bibliothek

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	270 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	2,8 %

zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	228 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	200 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	290 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	85 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	125 cm
Breite der Aufzugskabine:	201 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	263 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	86 cm
Kommentar	Braille-Schrift vorhanden.

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Roland Center

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1,8
In Richtung:	Huchting
Gehen Sie in Fahrtrichtung der Haltestelle entlang. Nach etwa 15 Metern folgt eine Bordsteinabsenkung. Drehen Sie sich hier um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie vier Fahrbahnen mit Mittelinseln.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	57, 58, 201, 204, 214, 55, 113, 227, 52
In Richtung:	Huchting
Gehen Sie bis zur Mitte der Haltestelle zur Bordsteinabsenkung und überqueren Sie hier mehrere Straßen mit Mittelinseln.	

Der Eingang des Roland-Centers liegt vor Ihnen. Gehen Sie hinein und biegen Sie nach einigen Metern links ein. Biegen Sie am Ende des Ganges rechts ab. Der Eingang des Aufzuges befindet sich in wenigen Metern auf der linken Seite in einer Einbuchtung. Die Stadtbibliothek befindet sich im zweiten Obergeschoss.