



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Stadtbibliothek Bremen - Bibliothek Vahr

Adresse:

Berliner Freiheit 11
28327 Bremen

Es gibt ein Parkhaus mit barrierefreien Parkplätzen.

Die Bibliothek liegt im 1.OG der Einkaufspassage "Berliner Freiheit".
Zur Bibliothek kommt man mit einem Fahrstuhl.

Nächste Haltestelle: Straßenbahn

Linie(n): 1

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Bus

Linie(n): 29

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 50 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 4kp zu öffnen.

Es gibt eine kostenlose Lademöglichkeit für elektrische Rollstühle.

Straßenbahn

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Bus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Alle Richtungen
In Richtung:	Alle Richtungen
Die Stadtbibliothek befindet sich im ersten Stock. Der Aufzug befindet sich in etwa in der Mitte des Einkaufszentrums.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang des Einkaufszentrums

Eingang	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe der Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	230 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	250 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Wegführung:	gerade
abweichende Adresse Nebeneingang:	ja
Kommentar Es gibt zwei weitere Eingänge mit den gleichen Maßen.	

Information

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	72 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	250 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	190 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	72 cm

Spiele PC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	72 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	170 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	72 cm

Ausleihe und Rückgabe

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	verstellbar cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	20 cm
Kommentar Höhe der Theke: minimum 68cm, maximum 116cm	

Online Recherche

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	72 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	117 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	72 cm
Kommentar Die Unterfahrbarkeit des Tisches liegt bei 66cm. Es gibt insgesamt fünf Theken, die alle baugleich sind.	

Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	72 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	290 cm
Höhe der Informationsangebote:	72 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	91 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	96 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	179 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2*2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	83 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	42 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	105 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	95 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	97 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	179 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	135 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	72 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	135 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	179 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	20 cm
Armatur:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Zum Zeitpunkt der Erhebung war die Batterie der Toilettenspülung leer.	

Veranstaltungsraum 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	91 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	238 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	198 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	101 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	18
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	103 cm

Bibliotheksraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	96 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	230 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Kommentar Die Türbreite beträgt 227cm. Die angegebenen 96cm kommen durch vorhandene Kontrollschleuse zustande.	

Raum	
Raumgröße:	20 x 25 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	90 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	38
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	97 cm

vom Aufzug zur Bibliothek

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	193 cm

zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	220 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	160 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	106 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	120 cm
Breite der Aufzugskabine:	180 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	300 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	88 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Straßenbahn

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Huchting
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Bf Mahndorf
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Schienen bis zur Ampel mit akustischem Signal.</p>	

Überqueren Sie die Fahrbahn und den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie schräg rechts auf 2 Uhr bis zur inneren Leitlinie. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um eine Ecke herum bis zum Eingang der Berliner Freiheit. Gehen Sie in die Berliner Freiheit. Nach wenigen Metern kommt in der Mitte des Ganges eine Treppe nach oben. Gehen Sie diese hoch und halten Sie sich links. Gehen Sie am Ende der Treppe links. Sie gehen direkt auf den Eingang der Stadtbibliothek zu. Der Eingang ist eine Schiebetür.

Bus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	29
In Richtung:	Kattenturm
<p>Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen Sie der Begrenzung zwischen Fahrradweg und Fußweg entgegen der Fahrtrichtung etwa 50 Meter bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Fahrbahn und die Schienen mit Mittelinsel mit Ampel mit akustischem Signal. Gehen Sie bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn und den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie schräg rechts auf 2 Uhr bis zur inneren Leitlinie. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um eine Ecke herum bis zum Eingang der Berliner Freiheit.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	29
In Richtung:	Neue-Vahr Nord
<p>Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um eine Ecke herum bis zum Eingang der Berliner Freiheit</p>	

Gehen Sie in die Berliner Freiheit. Nach wenigen Metern kommt in der Mitte des Ganges eine Treppe nach oben. Gehen Sie diese hoch und halten Sie sich links. Gehen Sie am Ende der Treppe links. Sie gehen direkt auf den Eingang der Stadtbibliothek zu.

Der Eingang ist eine Schiebetür.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Es gibt Bücher in "Leichter Sprache".

Straßenbahn

Die Bücherei ist im Einkaufszentrum. Sie ist im oberen Stockwerk.

Bus

Die Stadtbibliothek ist im Einkaufszentrum. Sie ist im oberen Stockwerk.