



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Stadtbibliothek Bremen - Bibliothek Gröpelingen

Adresse:

28237 Bremen

Es befindet sich ein ausgewiesener Behindertenparkplatz in 140m Entfernung in der Liegnitzstraße 50.

Nächste Haltestelle: Use Akschen

Linie(n): 3, 5S (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 210 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 4kp zu öffnen.

Es gibt eine kostenlose Lademöglichkeit für elektrische Rollstühle.

Weg von Haltestelle: Use Akschen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Gröpelingen
Die Einrichtung liegt entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Seite. Es müssen zwei Straßen überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
Die Einrichtung liegt in Fahrtrichtung auf der linken Seite. Es müssen Straßenbahnschienen und zwei Straßen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	98 cm
Höhe der Türschwelle:	1,5 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	230 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	1xaußen, 1xinnen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	217 cm
Tiefe Windfang:	264 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar Vor dem Eingang gibt ein Gitterrost von 2m x 2m.	

Online Recherche, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	72 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	260 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	35 cm

Information , 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	72 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	3 cm
Höhe der Informationsangebote:	72 cm

Spiele PC, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	72,5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	204 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	35 cm

Information, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	72 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	177 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	3 cm
Höhe der Informationsangebote:	72 cm

Online-Recherche, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	75 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	72 cm
Höhe der Informationsangebote:	75 cm

Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	72 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	190 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	6 cm
Höhe der Informationsangebote:	132 cm
Kommentar Die Höhe des Informationangebots ist ein Mittelwert (Stellwand).	

WC, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türschwelle:	1,5 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)

Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	134 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	122 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	71 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	129 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	33 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	119 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	122 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Griffe links:	teilweise
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	122 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	22 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Veranstaltungsraum, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm

Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	230 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	174 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	8 x 7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	103 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	34
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	20
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienelemente:	107 cm
Kommentar	
Es handelt sich um einen ellipsenförmigen Raum. Die Bestuhlung kann jederzeit erweitert oder verringert werden.	

Bibliotheksraum, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Raumgröße:	20 x 20 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	198 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	87 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	22
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Kommentar Der Raum ist insgesamt 400qm groß. Er ist in der Mitte offen wodurch man ins EG sehen kann.	

Bibliotheksraum, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Raumgröße:	20 x 30 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	94 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	31
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Kommentar Der Raum ist elipsenförmig und hat eine Fläche von 600qm. Es gibt dazu 10 Kinderplätze.	

zum Veranstaltungsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	127 cm

zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	135 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	106 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	123 cm
Breite der Aufzugskabine:	96 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	140 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	86 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Use Akschen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Gröpelingen
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5S
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich nach links. Überqueren Sie die Straßenbahnschienen und gehen Sie bis zur nächsten Ampel mit akustischem Signal.	

Überqueren Sie die Straße und einen ungesicherten Radweg, bis Sie auf einen gepflasterten Platz stoßen. Überqueren Sie den Platz nach schräg rechts bis zur Häuserkante. Achtung, auf dem Platz steht eine Statue. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand um eine Linkskurve herum. Hinter der Kurve ist auf eine Einfahrt mit Begrenzungspollern zu achten. Gehen Sie bis zur nächsten Querstraße und überqueren Sie diese. Sie gelangen auf einen gepflasterten Vorplatz, welchen Sie geradeaus überqueren müssen, um zum Eingang der Bibliothek zu gelangen. Achtung, auf dem Vorplatz steht eine Skulptur.

Weißes, rundes Gebäude mit Glastür.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Es gibt Bücher und Medien in "Leichter Sprache".

Weg von Haltestelle: Use Akschen

Die Bibliothek ist ein weißes, rundes Gebäude mit Glastür.