



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Restaurant Übersee

Adresse:

Bahnhofplatz 13
28195 Bremen

Nächste Haltestelle: Hauptbahnhof

Linie(n): 1, 4, 5, 6, 8, 10 (Straßenbahn) 20, 24, 25, 26, 27 (Bus)+ Umlandbusse

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Zwischentür vor Restaurant ist mit einem Kraftaufwand von 6kp schwer zu öffnen.

Weg von Haltestelle: Hauptbahnhof

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 26, 27
Überqueren Sie den Bahnhofsvorplatz. Ein separater Eingang befindet sich auf der rechten Seite des großen Sandsteingebäudes.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Nebeneingang

Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
--	-------

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	5,65 %
Breite der Tür:	98 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	124 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	217 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	238 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	136 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	76 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	außen
Wegführung:	gerade
abweichende Adresse Nebeneingang:	ja
Nebeneingang ausgeschildert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Es befindet sich ein Behindertenparkplatz neben dem Eingang. Der Nebeneingang befindet sich auf der rechten Seite des Gebäudes und ist mit einer Rampe versehen. Er ist am Haupteingang mit einem Richtungsschild gekennzeichnet.	

Restaurant / Cafe Übersee

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5.65 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	124 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	217 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	90
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Tischanordnung variabel:	teilweise
Kommentar Die Tische sind mit einer Höhe von 90 cm recht hoch und mit einem Rollstuhl schlecht nutzbar. Es gibt einen Außenbereich des Restaurants vor dem Haupteingang mit ca. 80 Plätzen.	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5.65 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	124 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	217 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	235 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	152 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,00x2,20 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	105 cm
Alarmknopf/ Art:	Knopf
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	78 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	110 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	42 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	152 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	158 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	42 cm
Höhe Toilettenabzug:	78 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	158 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	152 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	84 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	27 cm
Armatur:	Knopf

Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	122 cm
maximale Steigung:	5,65 %
Nebeneingang:	☑
Länge gesamt:	9,40 m
Länge längstes Teilstück:	224 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	nein

Weg von Aufzug 1 zu WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	154 cm

Weg zum Restaurant

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	80 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp

Weg von Eingang zu Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	136 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	89 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	245 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	163 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	85 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	95 cm
Breite der Aufzugskabine:	98 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	177 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	87 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Hauptbahnhof

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 26, 27
Folgen Sie dem Leitsystem bis zum Bahnhofsvorplatz.	

Sie stehen auf dem Auffindungsfeld. Hinter Ihnen befindet sich der Bahnhof und vor Ihnen befinden sich die Straßenbahnschienen. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie dem Leitsystem bis zum nächsten Auffindungsfeld. Nach dem Auffindungsfeld der Richtung circa 15 Meter weiter folgen. Wenden Sie sich nach rechts bis Sie auf Ihre innere Leitlinie stoßen. Wenn Sie auf diese treffen drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen dieser bis zum Ende an einer großen Freifläche vorbei. Der Eingang befindet sich nach circa 15 Metern schräg rechts vor Ihnen. Vor dem Eingang sind 9 Stufen.

Sandsteingebäude mit Säulenbogen und Treppen vor dem Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Hauptbahnhof

Sehr großes altes Gebäude. Großer Platz mit Wiese davor. Viele Stufen vor dem Eingang.