



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

ÖVB-Arena, Halle 1 + 2

Adresse:
Findorffstraße 101
28209 Bremen

Vor der Arena befinden sich zahlreiche Besucherparkplätze.

Nächste Haltestelle: Bürgerpark(Straßenbahn)

Linie(n): 5

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Bürgerpark(Bus)

Linie(n): 26, 27

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Bürgerpark (Bus)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 27
In Richtung:	Huckelriede
Die ÖVB-Arena befindet sich entgegen der Fahrtrichtung.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 27
In Richtung:	Walle, Weidedamm-Nord
Die ÖVB-Arena befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Haupteingang zur Halle 1 und Halle 2

Eingang	
Breite der Tür:	215 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	230 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Türöffnung:	außen
Wegführung:	gerade
	

Tribüne

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	108 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	136 cm

Tür	
Breite der Tür :	200 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	97 cm

Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	außen
Kommentar Türen werden vom Personal bedient.	

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	6500
Rollstuhlplätze:	4
Tiefe Rollstuhlplätze:	200 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Sicht auf die Bühne:	frontal
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	frontal
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	150 cm
Kommentar Auf der Tribüne gibt es eine ausgewiesene Fläche mit Rollstuhlplätzen. Stühle für Begleitpersonen können auf Anfrage gestellt werden. Die Blickrichtung richtet sich gerade auf die Bühne.	

WC OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	108 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	136 cm

Tür	
Breite der Tür:	105 cm

Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	146 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,1 * 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	118 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	108 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	92 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	79 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	118 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	teilweise
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	100 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	30 cm
Armatur:	Knopf
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

WC EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	215 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm

Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	105 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	145 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	3,1 * 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	115 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	103 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	95 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	96 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	115 cm
Griffe links:	teilweise
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	98 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	300 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	30 cm
Armatur:	Knopf
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Halle 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	215 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	190 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	30 x 66 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Halle 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	215 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	230 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	8 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Türöffnung um 90 cm erweiterbar. Wird vom Personal geöffnet bei Veranstaltungen.	

Raum	
Raumgröße:	40 x 77 m
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10000
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	30
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Kommentar Es werden bei einigen Veranstaltungen Flächen innerhalb der Stehfläche als Rollstuhlplätze ausgewiesen.	

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	108 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	136 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	85 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	112 cm
Breite der Aufzugskabine:	102 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	210 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Bürgerpark (Straßenbahn)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	5
In Richtung:	Überseestadt-Gröpelingen
<p>Folgen Sie dem Weg in Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich nach rechts und überqueren Sie die Straße. Gehen Sie weiter geradeaus durch Poller hindurch, bis Sie auf einen gepflasterten Untergrund stoßen. Gehen Sie weiter geradeaus bis zu einer Treppe.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	5
In Richtung:	Nur Ausstieg

Wenden Sie sich nach links und folgen Sie der Stufenkante um eine Ecke herum. Folgen Sie der Leitlinie die gesamte Gebäudeseite entlang bis Sie erneut an einer Ecke stehen. Folgen Sie dieser rechts herum. Der Eingang befindet sich nach etwa 20m auf der rechten Seite.

Weg von Haltestelle: Bürgerpark (Bus)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 27
In Richtung:	Huckelriede
<p>Folgen Sie dem Weg in Fahrtrichtung bis Sie auf einen gesicherten Radweg stoßen. Wenden Sie sich davor 90 Grad nach rechts. Achtung, auf dem Weg stehen Umlaufpoller. Nach wenigen Metern geradeaus stoßen Sie auf die innere Leitlinie rechter Hand.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26, 27
In Richtung:	Walle, Weidedamm-Nord

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um eine Ecke herum. Der Eingang befindet sich nach etwa 20m auf der rechten Seite.

Großes Glasgebäude.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Bürgerpark (Bus)

Die ÖVB-Arena ist ein großes Gebäude aus Glas. Über dem Eingang sind blaue Buchstaben.