



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Gerhard-Marcks-Haus

Adresse:  
Am Wall 208  
28195 Bremen

Parken im Parkhaus am Theater Bremen

Die Kasse befindet sich direkt im ersten Raum bei einem gedrehten Würfel.

Piktogramme dienen der Orientierung, wo sich im Haus was befindet: Ausstellung, WC, Garderobe.

**Nächste Haltestelle:** Theater am Goetheplatz

Linie(n): 2,3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 150 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Tür zur Terasse ist mit einem Kraftaufwand von 4kp schwergängig.

### Weg von Haltestelle: Theater am Goetheplatz

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Queren Sie die Fahrbahn entweder an der Ampel hinter der Haltestelle oder an der Straße vor der Haltestelle.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
<b>Kommentar</b> Um die Querstraßen zu queren muss auf den Fahrradweg ausgewichen werden. Die zu querenden Straßen haben Kopfsteinpflaster.	

## Rampe zum Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	123 cm
maximale Steigung über 2m:	4,5 %
Länge gesamt:	6 m
Länge längstes Teilstück:	6 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

## Eingang

Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang
--	-------------------

Eingang	
Breite der Tür:	97 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür

## Eingangshalle, Raum 1 und 2 im EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	4,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	134 cm
<b>Kommentar</b> - Die Eingangshalle ist mit den Räumen 1 und 2 über einen Durchgang verbunden. Dieser Durchgang ist die geringste Durchgangsbreite	

## Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	195 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	150 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	105 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	105 cm
Breite der Aufzugskabine:	146 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	170 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	93 cm
<b>Kommentar</b> Um in Ebene O zu kommen, muss der seitliche Ausgang (links) des Aufzuges genutzt werden.	

## Video- und Ausstellungsraum im Obergeschoss

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	4,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	195 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	109 cm

## Ausstellungsräume im unteren Teil des Erdgeschoss

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	4,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	195 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	139 cm

## Zwischentür auf dem Weg zur Terasse und dem Skulpturengarten

Zwischentür	
Breite der Tür:	114 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

## Terasse und Skulpturengarten

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang, Aufzug, Zwischentür auf dem Weg zur Terasse und dem Skulpturengarten
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	4,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	195 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar	- Kopfsteinpflaster auf der Terasse

## WC im Untergeschoss

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	4,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	195 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	96 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	139 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	125 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	81 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	53 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	49 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	96 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	125 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	68 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm

Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	125 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	31 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

## Rampe zum Panoramafenster und zum Ausstellungsraum

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	146 cm
maximale Steigung über 2m:	5,5 %
Länge gesamt:	5 m
Länge längstes Teilstück:	5 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

## Ausstellungsraum und Panoramafenster im Obergeschoss

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang, Aufzug, Rampe zum Panoramafenster und zum Ausstellungsraum
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	5,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	195 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

In regelmäßigen Abständen wird eine besondere Führung für blinde und sehbehinderte Kunstinteressierte im Gerhard-Marcks-Haus angeboten. Die inklusiv ausgerichtete Führung ist sowohl für Menschen mit als auch ohne Sehbeeinträchtigung konzipiert und bietet die Gelegenheit, in kleinen Gruppen bis max. 6 Personen Skulpturen zu ertasten (Anmeldung erforderlich!). Die aktuellen Termine können Sie im Sekretariat des Museums erfahren sowie auf der Homepage einsehen.

Vorsicht: Die Treppen sind wenig kontrastreich, da sie aus demselben Marmor wie der restliche Boden gemacht sind.

Es gibt keine Sprachdurchsage im Aufzug.

### Weg von Haltestelle: Theater am Goetheplatz

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung, bis Sie nach wenigen Metern auf eine Ampel mit akustischem Signal stoßen. Queren Sie dort die Straße. Die Ampelquerung endet an einem Fahrradweg und kurz vor einer Straßeneinmündung. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und queren sie die Straßeneinmündung. Folgen Sie der inneren Leitlinie die nach einigen Metern nach links abknickt.  	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Queren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie bis zur Häuserwand. Folgen Sie der inneren Leitlinie entgegen der Fahrtrichtung. Diese knickt nach einigen Metern nach links ab.	

Rechts von Ihnen befindet sich der Goetheplatz. Überqueren Sie diesen in Richtung Straße bei ca. 30cm hohen Begrenzungssteinen. Hier beginnt der Gehweg. Drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen Sie der inneren Leitlinie bis Sie auf eine Treppe stoßen. An dem Geländer links können Sie die Treppe hoch. Der Eingang befindet sich links nach wenigen Metern.

Vor dem Eingang befindet sich eine Treppe mit 3 Stufen und Säulen.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Es gibt Bilder an den Treppen und im Aufzug.

Sie zeigen, was sich wo befindet: WC, Kunst und Platz für Jacken und Taschen.

### Weg von Haltestelle: Theater am Goetheplatz

Altes weißes Gebäude. Treppen und Säulen vor dem Eingang.