



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Dorint City Hotel

Adresse:

Hillmannplatz 20
28195 Bremen

Es befindet sich ein ausgewiesener Behindertenparkplatz vor dem Hotel.

- Es werden 4 Zimmer als "barrierefreie Zimmer" angeboten (Zimmernummern 358, 458, 301 und 401). Nach Auskunft des Hotels sind die Zimmer 358 und 458 baugleich. Dasselbe gilt für die Zimmer 301 und 401. Hier weisen lediglich die Badezimmer Unterschiede auf.
- Jedes der oben genannten Zimmer hat eine Zugangstür zu einem Nachbarzimmer, das für eine Begleitperson dazu gebucht werden kann.
- Im UG befindet sich der Spa-Bereich, dieser ist über den Fahrstuhl erreichbar, wurde jedoch nicht weiter erhoben.
- Im Erdgeschoss befindet sich ein barrierefreies WC.

Nächste Haltestelle: Herdentor

Linie(n): 4,6,8 (Straßenbahn) 24,25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 110 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Der Hintereingang des Hotels verfügt über eine Klingel und dient auch als Nacheingang. Die Tür ist mit einem Kraftaufwand von 7kp sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Herdentor

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8,24,25
In Richtung:	alle Richtungen
Die Einrichtung ist von der Station aus sichtbar. Es müssen die Straßenbahnschienen und Straße von der Station gequert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Haupteingang (Eingang Wallanlagen)

Eingang	
Breite der Tür:	188 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	☑
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	300 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein
Kommentar Wir haben den Eingang über die Wallanlagen erhoben. Es gibt noch einen weiteren Eingang über den Hillmannsplatz, der ähnlich gut zugänglich ist.	

Bar, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	188 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	170 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	40
Rollstuhlplätze:	10
Tischanordnung variabel:	teilweise

Restaurant 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	109 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	100
Rollstuhlplätze:	40
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Das Frühstücksbuffet wird auf einer Höhe von 92cm angerichtet. Ansonsten wird man am Tisch bedient.	

Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	188 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	110 cm

WC im Restaurant 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
--------------------------	--

Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	157 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	3x1,7 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	132 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	30 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	110 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	200 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	78 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	250 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	98 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	teilweise
Höhe WC-Sitz:	54 cm
Höhe Toilettenabzug:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm

Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	26 cm
Armatur:	Hebel

WC, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	127 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	155 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	155 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	30 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	43 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm

Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	33 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Zimmer 458

Infos zur Zugänglichkeit	
engste Durchgangsbreite im Raum:	73 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	88 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	119 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	93 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Verbindungstür zu einem Nachbarzimmer:	☑
Telefon:	☑
Raumgröße:	4 x 4 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	73 cm
Höhe der Bedienungselemente:	143 cm
Kommentar	
Die geringste Durchgangsbreite im Raum beträgt 73. Die Breite Bewegungsfläche hinter der Tür beträgt 93cm. Aufgrund dessen wurde das Hotelzimmer als "schwer nutzbar" eingestuft.	

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	50 cm
Breite links neben dem Bett:	145 cm
Breite rechts neben dem Bett:	71 cm
Telefon in Reichweite:	☑
Lichtschalter in Reichweite:	☑

Möblierung	
unterfahrbare Tisch:	☑
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	110 cm
Höhe der Kleiderstange:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	71 cm
Höhe des Fenstergriffs:	150 cm
Höhe der Steckdosen:	52 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2*1,5 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	134 cm
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	134 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	90 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	210 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	90 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	112 cm
Breite rechts neben WC:	188 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	90 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	51 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	172 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	120 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	19 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	140 cm
Breite der Duschwanne:	160 cm
Tiefe der Duschwanne:	120 cm
Höhe der Duscharmatur:	85 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	125 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Thermostat:	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Die Breite der Bewegungsfläche hinter der Badezimmertür beträgt 90cm. Die Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC beträgt 90cm. Die Badezimmertür öffnet nach innen. Aufgrund dessen wurde das Hotelzimmer als "schwer nutzbar" eingestuft.	

Zimmer 401

Infos zur Zugänglichkeit

engste Durchgangsbreite im Raum:	87 cm
Haltegriffe:	☑
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	119 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	164 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Verbindungstür zu einem Nachbarzimmer:	☑
Telefon:	☑
Raumgröße:	5 x 4 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	87 cm
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	50 cm
Breite links neben dem Bett:	50 cm
Breite rechts neben dem Bett:	200 cm
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	11 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	20 cm

Telefon in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>

Möblierung	
unterfahrbare Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
ausklappbare Kleiderstange:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Kleiderstange:	129 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	160 cm
Höhe des Fenstergriffs:	150 cm
Höhe der Steckdosen:	52 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2*1,7 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	94 cm
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff:	109 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	92 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	125 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	50 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	92 cm
Sitzgelegenheit:	nein
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	110 cm

Breite links neben WC:	133 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	92 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	nein
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	98 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	92 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	☑
Breite des Einstiegs:	140 cm
Breite der Duschwanne:	120 cm
Tiefe der Duschwanne:	120 cm
Höhe der Duscharmatur:	108 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	106 cm
Handbrause:	☑
Art der Armatur Dusche:	Dreharmatur
Thermostat:	☑
Duschstuhl:	☑
Haltegriffe:	☑
Kommentar Die Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür beträgt 92cm. Die Tiefe der Bewegungsfläche vor dem WC beträgt 92cm. Die Badezimmertür öffnet nach innen. Aufgrund dessen wurde das Hotelzimmer als "schwer nutzbar" eingestuft.	

Zimmer 301

Infos zur Zugänglichkeit	
engste Durchgangsbreite im Raum:	87 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	119 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	112 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Hinter der Tür beeinträchtigt ein Hocker die Breite der Bewegungsfläche. Ohne Hocker wäre die Bewegungsfläche bei 160cm. Möglicherweise kann dieser entfernt werden.	

Hotelzimmer	
Verbindungstür zu einem Nachbarzimmer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon:	<input checked="" type="checkbox"/>
Raumgröße:	5 x 4 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	87 cm
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	50 cm
Breite links neben dem Bett:	50 cm
Breite rechts neben dem Bett:	200 cm
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	11 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	20 cm
Telefon in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Das Bett hat eine Breite von 160cm	

Möblierung	
unterfahrbarer Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
ausklappbare Kleiderstange:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Kleiderstange:	129 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	160 cm
Höhe des Fenstergriffs:	150 cm
Höhe der Steckdosen:	52 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2x2 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	93 cm
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	92 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	92 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	120 cm
Breite links neben WC:	147 cm
Breite rechts neben WC:	28 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	92 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	neun

Höhe WC-Sitz:	40 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	93 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	47 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	☑
Breite des Einstiegs:	150 cm
Breite der Duschwanne:	110 cm
Tiefe der Duschwanne:	110 cm
Höhe der Duscharmatur:	85 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	115 cm
Handbrause:	☑
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Thermostat:	☑
Duschstuhl:	☑
Kommentar Die Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür im Bad beträgt 92cm. Die Badezimmertür öffnet nach innen. Aufgrund dessen wurde das Hotelzimmer als "schwer nutzbar" eingestuft.	

Raucherlounge, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	109 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	102 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	8 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	7 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	105 cm

Tagungsraum Geneva

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Kommentar Der Tagungsraum ist 35 qm groß. Die Zugangsbreite kann auf 212 cm vergrößert werden.	

Tagungsraum Lausanne

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Kommentar Der Tagungsraum ist 42 qm groß. Die Zugangsbreite kann auf 212 cm vergrößert werden.	

Tagungsraum Davos

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Kommentar Der Tagungsraum ist 56 qm groß. Die Zugangsbreite kann auf 212 cm vergrößert werden.	

Veranstaltungsraum Zürich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Kommentar Der Raum ist 605qm groß und kann in drei Einzelräume unterteilt werden. Die Zugangstüren können auf 212cm Breite vergrößert werden.	

Foyer Zürich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	109 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Kommentar Doppelflüglige Zugangstür. Beide Türen offen: Breite 212	

zur Bar

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

zu den Tagungsräumen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

zur Raucherlounge

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Zum WC im Restaurant

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

zum Restaurant 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

zum Hotelzimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm
Kommentar Der Zugang zu den anderen Hotelzimmern ist ähnlich.	

zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

zum WC EG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	127 cm

zur Rezeption

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	109 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	109 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	143 cm
Breite der Aufzugskabine:	159 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	186 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	90 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

- Blindenführhunde sind im Hotel willkommen und können in alle Bereiche des Hotels mitgenommen werden sowie im Hotelzimmer übernachten.

Weg von Haltestelle: Herdentor

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8,24,25
In Richtung:	Borgfeld/Lilienthal, Universität, Kulenkampffallee, Neue Vahr Nord, Osterholz
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straßenbahnschienen und Straße nach links mit Mittelinsel.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8,24,25
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting, Rablinghausen, Weidedamm-Süd
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße nach links.	

Überqueren Sie den Fahrradweg. Folgen Sie dem Trennstreifen aus Kopfsteinpflaster ca. 50m und wenden Sie sich 90 Grad nach rechts. Folgen Sie der Häuserwand rechte Hand bis zur runden Einbuchtung. Der Weg wird einmal unterbrochen. In der Einbuchtung befindet sich der Eingang.

Vor dem Eingang ist eine Säule.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Herdentor

Der Eingang hat ein rundes Dach mit einer roten Säule.