



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Verbraucherzentrale - Beratungszentrum

Adresse:

Altenweg 4
28195 Bremen

Nächste Haltestelle: Am Brill Bussteig E und F

Linie(n): 2, 3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 290 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

Linie(n): 1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 260 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Am Brill Bussteig C und D

Linie(n): 25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 7kp sehr schwergängig.

Die Zwischentüren sind mit einem Kraftaufwand von 5kp und 9kp sehr schwergängig.

Beratungen sind auch im Erdgeschoss möglich, wenn das erste Obergeschoss nicht erreichbar ist.

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig E und F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Die Einrichtung befindet sich in Richtung Sparkasse. Biegen Sie rechts in die Hankenstraße ein und links in den Altenweg. Die Einrichtung liegt auf der linken Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Die Einrichtung befindet sich in Richtung Sparkasse. Biegen Sie rechts in die Hankenstraße ein und links in den Altenweg. Die Einrichtung liegt auf der linken Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750
In Richtung:	alle Richtungen
Die Einrichtung befindet sich in Richtung Sparkasse. Biegen Sie rechts in die Hankenstraße und danach links in die Altenweg. Die Einrichtung befindet sich links.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja


Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig C und D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Die Einrichtung befindet sich in Richtung Sparkasse. Biegen Sie rechts in die Hankenstraße ein und links in den Altenweg. Die Einrichtung liegt auf der linken Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm Süd
Die Einrichtung befindet sich in Richtung Sparkasse. Biegen Sie rechts in die Hankenstraße ein und links in den Altenweg. Die Einrichtung liegt auf der linken Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang der Verbraucherzentrale

Eingang	
maximale Steigung unter 2m:	10 %
Breite der Tür:	108 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	offen
Türöffnung:	nach innen



Theke im Empfangsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	110 cm
Kommentar Auf der Theke liegen Informationsmaterialien. Diese sind auch in einem Ständer in dem Raum zu finden.	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	110 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,5 x 2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	94 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	116 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	40 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	140 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	170 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	67 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	27 cm
Armatur:	Hebel

Raum 6 (Bankrecht, Finanzen, Versicherung, Verbraucherrecht)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür zum Aufzug; Aufzug; Zwischentür zu den Beratungsräumen
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	70 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	9 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	100 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	95 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	110 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	90 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	2x3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Sicht auf die Bühne:	frontal
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	150 cm
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Raum 7 (Energieberatung)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür zum Aufzug; Aufzug; Zwischentür zu den Beratungsräumen
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	70 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	9 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	100 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	110 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	2x4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Sicht auf die Bühne:	frontal
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Beratungsraum (Raum 2), EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Tür	
Breite der Tür:	82 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	80 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	3x4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	110 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	110 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Sicht auf die Bühne:	frontal
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	96 cm

Weg zum Beratungsbüro

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

Weg zur Energieberatung

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	81 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	100 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	110 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	105 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	118 cm
Breite der Aufzugskabine:	80 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	115 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>

Zwischentür zum Aufzug

Zwischentür	
Breite der Tür:	91 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Türöffnung:	nach innen
Art der Türöffnung:	manuell

Zwischentür zu den Beratungsräumen

Zwischentür	
Breite der Tür:	92 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	9 kp
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm

 **Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen**

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig E und F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Überqueren Sie die ungesicherten Schienen und den Gehweg. Auf der anderen Seite angekommen wenden Sie sich 90 Grad nach links und queren Sie an der Ampel mit akustischem Signal zwei Fahrbahnen und die Straßenbahnschienen in der Mitte.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Gröpelingen
Gehen Sie in Fahrtrichtung geradeaus und queren Sie an der Ampel mit akustischem Signal zwei Fahrbahnen und die Straßenbahnschienen in der Mitte.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand bis zur nächsten Straße. Bei Unterbrechung der rechten Leitlinie durch einen Gehweg gehen sie weiter geradeaus. Überqueren Sie die Straße mit einer Nullabsenkung und biegen Sie in die Hankenstraße ein. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zur nächsten Straße. Biegen Sie in die Straße ein. Die Einrichtung befindet sich vor der nächsten Kreuzung auf der linken Seite (circa 30 m).

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750
In Richtung:	Bf Mahndorf, Walle, Weidedamm-Nord, Hauptbahnhof
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Queren Sie nach links die Schienen und die Straße und gehen Sie bis zur Häuserwand.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750
In Richtung:	Huchting, Huckelriede, GVZ, Bassum, Syke, Kirchweyhe, Hoya, Wildeshausen, Thedinghausen
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Queren Sie die Fahrbahn nach links und gehen Sie bis zur Häuserwand.	

Drehen Sie sich nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und an der nächsten Ampel mit akustischem Signal die Straßenbahnschienen. Gehen Sie weiter geradeaus bis zur Häuserwand. Wenden Sie sich nach links und folgen Sie der inneren Leitlinie bis zur nächsten Straße. Überqueren Sie diese und biegen Sie in die Straße ein. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zur nächsten Straße. Biegen Sie in die Straße ein. Die Einrichtung befindet sich vor der nächsten Kreuzung auf der linken Seite (circa 30 m).

Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig C und D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
Überqueren Sie den Fahrradweg und laufen Sie zur Häuserwand. Drehen Sie sich nach links und laufen Sie in Fahrtrichtung ca. 40m bis zur Ampel auf der linken Seite mit akustischem Signal. Queren Sie nach links die Fahrbahn. Drehen Sie sich nach rechts zur nächsten Ampel mit akustischem Signal.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie bis zur Häuserwand. Folgen Sie der inneren Leitlinien entgegen der Fahrtrichtung ca. 35 Meter bis zur Kreuzung mit Ampel mit akustischem Signal.	
Überqueren Sie die Fahrbahn, die Schienen und eine weitere Fahrbahn an der Ampel mit akustischem Signal und gehen Sie bis zur Häuserwand. Drehen Sie sich nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und an der nächsten Ampel mit akustischem Signal die Straßenbahnschienen. Gehen Sie weiter geradeaus bis zur Häuserwand. Wenden Sie sich nach links und folgen Sie der inneren Leitlinie bis zur nächsten Straße. Überqueren Sie diese und biegen Sie in die Straße ein. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zur nächsten Straße. Biegen Sie in die Straße ein. Die Einrichtung befindet sich vor der nächsten Kreuzung auf der linken Seite (circa 30 m).	
Große Glasfront. Hervorgehobener Eingang.	