



## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Bremer Mieterschutzbund e.V. Bremen-Innenstadt

**Adresse:**

Am Wall 162  
28195 Bremen

Kein barrierefreies WC vorhanden.

**Nächste Haltestelle:** Schlüsselkorb

Linie(n): 4,6,8 (Straßenbahn) 24,25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 230 Meter entfernt.

## Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

## Weg von Haltestelle: Schlüsselkorb

| 1. Linie                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                                                                                                                                        | 4,6,8 (Straßenbahn) 24,25 (Bus)                                               |
| In Richtung:                                                                                                                                                                      | Arsten, Flughafen, Huchting, Rablinghausen, Weidedamm-Süd                     |
| Überqueren Sie die Schienen und folgen Sie dem Gehweg in Fahrtrichtung. Biegen Sie in die Bischofsnadel links ein und folgen Sie ihr bis zur Straße am Wall. Dort links abbiegen. |                                                                               |
| 2. Linie                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                                                                                                                                        | 4,6,8 (Straßenbahn) 24,25 (Bus)                                               |
| In Richtung:                                                                                                                                                                      | Borgfeld/Lilienthal, Universität, Kulenkampffallee, Neue Vahr Nord, Osterholz |
| Folgen Sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung. Biegen Sie in die Bischofsnadel links ein und folgen Sie ihr bis zur Straße am Wall. Dort links abbiegen.                       |                                                                               |

| Weg von Haltestelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ja  |
| Maximale Längsneigung > 6 %:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 % |
| Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 m |
| <b>Kommentar</b><br>In der Bischofsnadel gibt es eine Treppe mit 8 Stufen und einen Fahrstuhl. Die Daten des Fahrstuhls lauten: Breite der Aufzugstür: 90cm Breite Bewegungsfläche vor dem Aufzug: 145cm Tiefe Bewegungsfläche vor dem Aufzug: 200cm max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug: 85cm max. Höhe Bedienelemente in der Aufzugskabine: 94cm Breite der Aufzugskabine: 102cm Tiefe der Aufzugskabine: 140cm Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine: ja Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige: nein Automatische Stockwerksansage: nein Sitzgelegenheit in der Aufzugskabine: nein Brailleschrift in der Aufzugskabine: ja Handlauf Höhe: 88cm Alternativ kann die Haltestelle Herdentor genutzt werden. |     |

## Eingang

| Eingang                                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| maximale Steigung über 2m:                                                                                                                      | 2 %             |
| Breite der Tür:                                                                                                                                 | 90 cm           |
| Höhe Türgriff/ Türöffner:                                                                                                                       | 114 cm          |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:                                                                                                                | 3 kp (Kilopond) |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:                                                                                                         | 200 cm          |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:                                                                                                          | 200 cm          |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:                                                                                                      | 300 cm          |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:                                                                                                       | 300 cm          |
| Schließanlage:                                                                                                                                  | offen           |
| Art der Türöffnung:                                                                                                                             | manuell         |
| Türöffnung:                                                                                                                                     | innen           |
| Windfang:                                                                                                                                       | ☑               |
| Breite Windfang:                                                                                                                                | 200 cm          |
| Tiefe Windfang:                                                                                                                                 | 200 cm          |
| Wegführung:                                                                                                                                     | gerade          |
| In den Windfang öffnende Türen:                                                                                                                 | ja              |
| <b>Kommentar</b><br>Zweiflügelige Tür! Die Flügel gehen in unterschiedliche Richtungen auf: Eine öffnet in den Windfang, die andere nach außen. |                 |



## Empfang

| Infos zur Zugänglichkeit                           |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Aufzug, Zwischentür |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 90 cm               |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 2 %                 |
| Höchster Türgriff / Schalter:                      | 114 cm              |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 3 kp                |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:                  | 1 cm                |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 300 cm              |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 180 cm              |

| Theke                                     |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Höhe der Theke:                           | 75 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Theke: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:  | 200 cm |
| mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):       | 1      |
| Sitzgelegenheit:                          | 1      |
| Tiefe unterfahrbarer Bereich:             | 70 cm  |
| Höhe der Informationsangebote:            | 75 cm  |

## Büro 2

| Infos zur Zugänglichkeit                           |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Aufzug, Zwischentür |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 90 cm               |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 2 %                 |
| Höchster Türgriff / Schalter:                      | 114 cm              |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 3 kp                |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:                  | 1 cm                |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 300 cm              |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 180 cm              |

| Raum                                                                                                                                                                                                                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum:                                                                                                                                                                                         | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:                                                                                                                                                                                          | 150 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:                                                                                                                                                                                        | 82 cm  |
| <b>Kommentar</b><br>In diesem Beratungsbüro ist es nicht vorgesehen, sich "an einen Tisch" zu setzen. Der/die BesucherIn sitzt vor dem Schreibtisch der sachverständigen Person. Daher wurden keine Sitzplätze aufgenommen. |        |

## Büro 1

| Infos zur Zugänglichkeit                           |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Aufzug, Zwischentür |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 90 cm               |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 2 %                 |
| Höchster Türgriff / Schalter:                      | 114 cm              |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 3 kp                |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:                  | 1 cm                |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 300 cm              |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 180 cm              |

| Raum                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum:                                                                                                                                                                                                                                                | 100 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:                                                                                                                                                                                                                                               | 82 cm  |
| <b>Kommentar</b><br>In diesem Beratungsbüro ist es nicht vorgesehen, sich "an einen Tisch" zu setzen. Der/die BesucherIn sitzt vor dem Schreibtisch der sachverständigen Person. Daher wurden keine Sitzplätze aufgenommen. Die Tür öffnet in den Raum (= in die Bewegungsfläche). |        |

## Wartezimmer

| Infos zur Zugänglichkeit                           |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Aufzug, Zwischentür |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 90 cm               |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 2 %                 |
| Höchster Türgriff / Schalter:                      | 114 cm              |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 3 kp                |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:                  | 1 cm                |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 300 cm              |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 180 cm              |

| Raum                                                                                                                                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum:                                                                                                       | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:                                                                                                        | 300 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:                                                                                                      | 82 cm  |
| <b>Kommentar</b><br>Variabel bestuhlt; mindestens 3 Plätze für Rollstühle vorhanden, wenn die Bestuhlung teilweise beiseite geräumt wird. |        |

## Weg zum Büro 2

| Weg                        |       |
|----------------------------|-------|
| minimale Durchgangsbreite: | 99 cm |

## Weg zum Büro 1

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 102 cm |

## Weg zum Wartezimmer

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 102 cm |

## Weg zum Empfang

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 196 cm |

## Weg zum Empfang

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 180 cm |

## Weg zum Aufzug

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 300 cm |

## Aufzug

| Aufzug                                             |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Breite der Aufzugstür:                             | 90 cm  |
| Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:      | 300 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:       | 180 cm |
| max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:           | 111 cm |
| max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine: | 115 cm |
| Breite der Aufzugskabine:                          | 101 cm |
| Tiefe der Aufzugskabine:                           | 116 cm |
| Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:          | ☑      |
| Handlauf Höhe:                                     | 90 cm  |

## Zwischentür auf dem Weg zum Empfang

| Zwischentür                                |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Breite der Tür:                            | 94 cm   |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:           | 3 kp    |
| Höhe der Türschwelle:                      | 1 cm    |
| Höhe Türgriff:                             | 106 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:    | 300 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:     | 180 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 196 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:  | 300 cm  |
| Türöffnung:                                | manuell |
| Art der Türöffnung:                        | innen   |

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

### Weg von Haltestelle: Schlüsselkorb

| 1. Linie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,6,8,24,25                                                                   |
| In Richtung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arsten, Flughafen, Huchting, Rablinghausen, Weidedamm-Süd                     |
| <p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie den Fahrradweg. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und folgen Sie dem Trennstreifen bis zur Marktplatzzufahrt. Überqueren Sie diese, bis Sie auf der rechten Seite auf Poller treffen. Folgen Sie den Pollern linke Hand bis zur Ampel mit akustischem Signal. Kurz vor der Ampel ist ein weiterer Fahrradweg. Überqueren Sie an der Ampel zwei Fahrbahnen mit Schienen und Mittelinsel nach links.</p> |                                                                               |
| 2. Linie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,6,8,24,25                                                                   |
| In Richtung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Borgfeld/Lilienthal, Universität, Kulenkampffallee, Neue Vahr Nord, Osterholz |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Überqueren Sie den Fahrradweg vor Ihnen bis die innere Leitlinie auf der linken Seite beginnt. Folgen Sie dieser bis zur Treppe mit 8 Stufen. Nach der Treppe queren Sie eine ungesicherte Einfahrt in Gehrichtung bis die innere Leitlinie erneut auf der linken Seite beginnt. Folgen Sie dieser linke Hand um die Gebäudeecke herum bis zum Eingang. Der Eingang ist ein Durchgang von 5m Länge. |
| grauer Durchgang mit Fenster an der linken Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

---

### Weg von Haltestelle: Schüsselkorb

Der Mieterschutzbund hat einen grauen Eingang mit goldenen Glastüren.