



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Hotel Steigenberger

Adresse:

Am Weser-Terminal 6

Es gibt einen ausgewiesenen Behindertenparkplatz vor dem Haupteingang.

Nächste Haltestelle: Eduard-Schopf-Allee

Linie(n): 3, 5 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 210 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Es ist ein Rollstuhl zum Ausleihen vorhanden.
- Die Türen der Hotelzimmer sind mit einem Kraftaufwand von 5kp schwergängig.
- Die Tür zum Spa-Bereich ist mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwergängig.
- Die Türen zu den Tagungsräumen sind mit einem Kraftaufwand von 7kp sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Eduard-Schopf-Allee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Alle Richtungen
In Richtung:	Alle Richtungen
Es müssen Straßen und Schienen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	4 %
Breite der Tür:	230 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	150 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	400 cm
Tiefe Windfang:	400 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein
Kommentar Von 23-5 Uhr muss man klingeln, um herein zu kommen.	

Restaurant "Blaufeuere"

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	110 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gasträum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	80
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	9
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Die Türbreite des Restaurants beträgt 125cm wenn beide Flügel geöffnet sind, sonst beträgt sie 64cm. Laut Personal ist - zumindest im abendlichen Restaurantbetrieb - immer jemand zur Stelle, der ggf. den zweiten Flügel öffnen kann. An der Theke gibt es Hinweise für Allergiker. Es handelt sich um Tische mit Bistro-Fuß, daher wurden nur Plätze nach Anschauung vergeben. Die Unterfahrbarkeit beträgt 27cm.	

Bar

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	110 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	60
Rollstuhlplätze:	6
Tischanordnung variabel:	ja
Kommentar Es gibt zusätzlich eine Raucher-Lounge. Hier beträgt die Türbreite 75cm und die Bewegungsfläche 120x120cm.	

Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	110 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	112 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	112 cm

WC, UG

Infos zur Zugänglichkeit	

Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	145 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	133 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	57 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	80 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	90 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	83 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	145 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	51 cm
Höhe Toilettenabzug:	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	133 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	78 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	18 cm

Armatur:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Hotelzimmer 312, 3.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
engste Durchgangsbreite im Raum:	100 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Haltegriffe:	☑
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar	
Die Tür zum Hotelzimmer ist mit 5kp schwer zu öffnen. Es gibt einen Türspion in Höhe von 120 cm.	

Hotelzimmer	
Verbindungstür zu einem Nachbarzimmer:	☑
Telefon:	☑
Raumgröße:	7 x 2,5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	100 cm
Höhe der Bedienungselemente:	120 cm

Kommentar

Die Höhe der Klimabedienung beträgt 150cm.

Bett

Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	58 cm
Breite links neben dem Bett:	200 cm
Breite rechts neben dem Bett:	150 cm
Bett verschiebbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	14 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	200 cm
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Es gibt einen Alarmknopf in Reichweite des Bettes.

Möblierung

unterfahrbare Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	140 cm
Höhe der Kleiderstange:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Höhe des Fenstergriffs:	110 cm
Höhe der Steckdosen:	70 cm

Bad und WC

Raumgröße:	3x2 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	140 cm
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	146 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	5 cm
Rutschhemmender Fußboden:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	142 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	103 cm
Breite rechts neben WC:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	146 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	101 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	141 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	87,5 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	30 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	142 cm
Breite der Duschwanne:	130 cm
Tiefe der Duschwanne:	130 cm
Höhe der Duscharmatur:	80 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	120 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Hotelzimmer 212, 2.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
engste Durchgangsbreite im Raum:	100 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Haltegriffe:	☑
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Die Tür zum Hotelzimmer ist mit 5kp schwer zu öffnen. Es gibt einen Türspion in Höhe von 120 cm.	

Hotelzimmer	
Telefon:	☑
Raumgröße:	7 x 2,5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	100 cm
Höhe der Bedienungselemente:	120 cm
Kommentar Die Höhe der Klimabedienung beträgt 150cm.	

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	58 cm
Breite links neben dem Bett:	200 cm
Breite rechts neben dem Bett:	150 cm
Bett verschiebbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	14 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	200 cm
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Es gibt einen Alarmknopf in Reichweite des Bettes.	

Möblierung	
unterfahrbare Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	140 cm
Höhe der Kleiderstange:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Höhe des Fenstergriffs:	110 cm
Höhe der Steckdosen:	70 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	3x2 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	140 cm
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	146 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell

Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	5 cm
Rutschhemmender Fußboden:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	142 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	103 cm
Breite rechts neben WC:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	146 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	101 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	141 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	87,5 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	30 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	142 cm
Breite der Duschwanne:	130 cm
Tiefe der Duschwanne:	130 cm
Höhe der Duscharmatur:	80 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	120 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Großer Tagungsraum "Weser-Terminal 1+2"

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	15 x 11 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	100
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	20
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	150 cm

Kleiner Tagungsraum "Boardroom I"

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	100 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	120 cm

Sauna

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	72 cm
Kommentar Saunalandschaft mit verschiedenen Saunen. Unterschiedliche Türbreiten von 68-90cm.	

Weg zum WC, UG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

Weg zur Sauna, 6.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

Weg zum Spa-Bereich, 6.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

Weg zu den Zimmern, 3.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

Weg zu den Zimmern, 2.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

Weg zu den Tagungsräumen, 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	180 cm

Weg zur Rezeption, zum Aufzug, zur Bar und zum Restaurant

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	98 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	105 cm
Breite der Aufzugskabine:	116 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Handlauf Höhe:	90 cm

Zwischentür zum Spa-Bereich

Zwischentür	
Breite der Tür:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar Die Zwischentür zum Spa-Bereich ist mit 6kp schwer zu öffnen.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Im Aufzug gibt es erhabene Tasten. Zudem sind die Zimmernummern erhaben.

Weg von Haltestelle: Eduard-Schopf-Allee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich um 90 Grad nach links. Überqueren Sie die Straße und den Fahrradweg bis zur Rasenkante.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5
In Richtung:	Gröpelingen
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Schienen bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Fahrradweg. Nach dem Fahrradweg wenden Sie sich um 90 Grad nach links und gehen Sie geradeaus bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und den Fahrradweg und gehen Sie bis zur Rasenkante.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand bis zur ersten Straßeneinbiegung. Biegen Sie hier rechts ein und folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand bis zum ersten Straßenschild. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und überqueren Sie die Straße. Folgen Sie nun der inneren Leitlinie linker Hand. Die Leitlinie wird zweimal von Einfahrten unterbrochen, jedoch von einem Leitsystem fortgeführt. Folgen Sie dem dritten Leitsystem bis zur Straßenlaterne und drehen Sie sich um 90 Grad nach links. Der Eingang liegt nach circa 10 Metern vor Ihnen.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Eduard-Schopf-Allee

Der Eingang ist eine Glasschiebetür. Über dem Eingang sind weiße Buchstaben. Vor dem Eingang liegt ein roter Teppich.