



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Atlantic Grand Hotel Bremen

Adresse:
Bredenstraße 2
28195 Bremen

In der Tiefgarage gibt es einen ausgewiesenen Behindertenparkplatz sowie zwei ausgewiesene Behindertenparkplätze in der Admiralstraße, 100m entfernt.

Es gibt zwei Zimmer, welche als "barrierefrei" angeboten werden.

Nächste Haltestelle: Obernstraße

Linie(n): 2,3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 220 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Die Smokers Lounge in der Lobby im EG ist für RollstuhlfahrerInnen zugänglich, allerdings ist keine Sitzgelegenheit vorhanden (Türbreite: 139cm; Kilopond: 6).
- Das Zimmer 2'16 wurde exemplarisch erhoben, da beide Zimmer exakt baugleich und mit dem gleichen Mobiliar ausgestattet sind. Die Zimmer sind weitgehend barrierefrei nutzbar.

Weg von Haltestelle: Obernstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Alle Richtungen
Es müssen zwei Verkehrsberuhigte Straßen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Längsneigung > 6 %:	9,4 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	5 m

Haupteingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	3,4 %
Breite der Tür:	248 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	250 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür

Frühstücksraum, 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,4 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	250 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	119 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	19
Rollstuhlplätze:	8
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Theke:	91 cm
Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Tür ist immer offen. Raum ist mit dem Konferenzraum (auch erhoben) erweiterbar. Platz für noch mehr Tische und Stühle vorhanden.	

Restaurant, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,4 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	250 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	115 cm
Gesamtzahl der Plätze:	110
Rollstuhlplätze:	26
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Die Höhe der Selbstbedienungstheke beträgt 90,5cm. Die Tische im Restaurant haben Bistro-Füße.	

Weinkeller, UG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,4 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	250 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	148 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	91 cm
Gesamtzahl der Plätze:	30
Rollstuhlplätze:	5
Tischanordnung variabel:	ja

Rezeption, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	248 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,4 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	250 cm

Theke	
Höhe der Theke:	117 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Sitzgelegenheit:	1

WC, UG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,4 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	250 cm

Tür	
Breite der Tür:	106 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	164 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 3 m, ca.

Engste Durchgangsbreite im Raum:	105 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	62 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	96 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	34 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	164 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	18 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Hotelzimmer 2'16 , 2.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,4 %
Haltegriffe:	☑
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	250 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	84 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	114 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Telefon:	☑
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	143 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	114 cm
Höhe der Bedienungselemente:	85 cm
Kommentar Das Kartenlesegerät am Eingang ist in Höhe von 93cm angebracht. Die Bedienung für die Klimaanlage befindet sich in einer Höhe von 240cm.	

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	55 cm
Breite links neben dem Bett:	72 cm
Breite rechts neben dem Bett:	180 cm
Bett verschiebbar:	☑
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	12 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	180 cm
Lichtschalter in Reichweite:	☑

Möblierung	
unterfahrbare Tisch:	☑
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
ausklappbare Kleiderstange:	☑
Höhe der Kleiderstange:	107 cm

Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	173 cm
Höhe des Fenstergriffs:	146 cm
Höhe der Steckdosen:	56 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	3*2,3 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	115 cm
Breite der Tür:	91 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	147 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	50 cm
Rutschhemmender Fußboden:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	127 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	100 cm
Breite links neben WC:	170 cm
Breite rechts neben WC:	92 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	300 cm

Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	170 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	17 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	149 cm
Breite der Duschwanne:	149 cm
Tiefe der Duschwanne:	149 cm
Höhe der Duscharmatur:	106 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	110 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Dreharmatur
Thermostat:	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Festsaal "Goldener Saal", 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	8,7 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	250 cm

Tür	
Breite der Tür:	165 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	16 x 9 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	130 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	81
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	20
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm

Konferenzraum "Conference 3", 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,4 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	250 cm

Tür	
Breite der Tür:	119 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	175 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar	
Tür ist meistens offen. Raum ist mit Frühstücksraum erweiterbar. Platz für mehr Tische und Stühle vorhanden.	

Raum	
Raumgröße:	6 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	7
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

Wellnessbereich, 6.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	250 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Kommentar Im Wellnessbereich gibt es eine Sauna und ein Dampfbad. Beide Türen haben eine Breite von 68cm. Die Umkleieräume befinden sich im 5.OG.	

Massageraum, 5.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,4 %
Höchster Türgriff / Schalter:	104 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	250 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	120 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Kommentar Die Liege ist 73cm hoch, 82cm breit und nicht höhenverstellbar. Die Breite vor der Liege beträgt 300cm, die Tiefe davor 120cm und die unterfahrbare Höhe beträgt 63cm.	

Weg zum Frühstücksraum, 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	170 cm

Weg zum Parkdeck im Untergeschoss

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	91 cm

Weg zum Restaurant

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Weinkeller

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Weg zum Wellnessbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp

Weg zum Massageraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp

Weg zum Festsaal

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	136 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	8,7 %

Weg zum Konferenzraum "Conference 3"

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	95 cm

Weg zum Zimmer 2'16

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	154 cm

Weg zum WC im Untergeschoss

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Weg zur Rezeption und zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	91 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	110 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	111 cm
Breite der Aufzugskabine:	102 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	211 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Handlauf Höhe:	90 cm
Kommentar Es gibt erhabene Tasten im und vor dem Aufzug. Das Kartenlesegerät befindet sich in Höhe von 124cm.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Im und vor dem Aufzug gibt es erhabene Tasten.

Weg von Haltestelle: Obernstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Gehen Sie geradeaus bis zur Häuserwand.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand bis zur nächsten Häuserecke und biegen Sie rechts ab. Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand bis zur nächsten Häuserecke. Vor Ihnen liegt eine ruhige Straße. Überqueren Sie diese geradeaus bis zur nächsten Häuserwand. Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand bis zur nächsten Häuserecke und biegen Sie rechts ein. Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand bis zur nächsten Häuserecke und überqueren Sie geradeaus die Straße bis zur nächsten Häuserwand. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zur nächsten Häuserecke und biegen Sie links ab. Die Leitlinie wird zweimal unterbrochen. Folgen Sie der Leitlinie weiterhin linker Hand um zwei Häuserecken herum. Nach der zweiten Häuserecke befindet sich der Eingang des Atlantic Grand Hotel Bremen in circa 12 Metern auf der linken Seite.

Infos für gehörlose Menschen

Frühstücksraum, 1. OG

Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:



Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Obernstraße

Neben dem Eingang sind viele Fenster.