



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Werder Bremen Fan-Welt

**Adresse:**

Franz-Böhmert-Straße 5a  
28205 Bremen

Ausgewiesener Behindertenparkplatz auf dem regulären Stadion-Parkplatz

**Nächste Haltestelle:** Weserstadion

Linie(n): 3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 700 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 5 kp schwergängig..


Zugang zum Verkaufsraum im OG nur in Begleitung des Personals und nicht an Spieltagen.

### Weg von Haltestelle: Weserstadion

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
Biegen Sie in die erste Straße rechts in Fahrtrichtung ein. Folgen Sie der Straße durch die Unterführung. Der Fanshop befindet sich am Weserstadion an der linken Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Gröpelingen
Überqueren Sie an der Ampel in Fahrtrichtung die Straße und biegen Sie in die vor Ihnen liegende Straße ein. Folgen Sie der Straße durch die Unterführung. Der Fanshop befindet sich am Weserstadion an der linken Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	nein

## Eingang, EG

Eingang	
Breite der Tür:	162 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	100 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	175 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
<b>Kommentar</b> Diese Tür hat zwei Flügel. Wir haben die Breite mit beiden geöffneten Flügeln gemessen. Zudem ist die Tür mit einem Kraftaufwand von 5 kp für RollstuhlfahrerInnen nur schwer alleine zu öffnen.	
	

## Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Breite der Aufzugskabine:	103 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑

## Verkaufsraum, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	175 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	112 cm
Kommentar Zugang alternativ auch über Treppe (24 Stufen).	

## Verkaufsraum, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	162 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	175 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	107 cm

## Kasse, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	107 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	175 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	95 cm

## Ausgangstür

Zwischentür	
Breite der Tür:	117 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	124 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen
Kommentar Seperater Ausgang	

## Umkleide

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	175 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	110 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	80 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	110 cm

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

akustisches Signal im Alarmfall

### Weg von Haltestelle: Weserstadion

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Weserwehr
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich danach um 90 Grad nach links.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und gehen Sie über eine hochgepflasterte Einfahrt hinweg bis zur Ampel mit akustischem Signal auf der linken Seite. Überqueren Sie die Fahrbahn mit ungesicherten Radwegen und Straßenbahnschienen nach links. Gehen Sie bis zur inneren Leitlinie und wenden Sie sich um 90 Grad nach links.</p>	

Folgen Sie dem Gehweg über eine hochgepflasterte Einfahrt hinweg bis zur nächsten Querstraße. Biegen Sie hier nach rechts ein. Folgen Sie dem Gehweg über eine Querstraße hinweg bis zur nächsten Fahrbahn geradeaus. Überqueren Sie die Fahrbahn mit ungesicherten Radwegen an einer Ampel ohne akustischem Signal. Geradeaus vor Ihnen stoßen Sie auf eine Treppe. Gehen Sie diese hinunter. Die Treppe hat einen beidseitigen Handlauf und 34 Stufen, welche 13cm hoch und 42cm tief sind. Überqueren Sie nach der Treppe eine Fahrbahn nach schräg rechts, bis Sie durch Poller hindurch kommen. Folgen Sie einem Weg nach links etwa 30m. Der Eingang befindet sich auf der rechten Seite.

Der Eingang ist dunkel und hat Glastüren.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

---

### Weg von Haltestelle: Weserstadion

Der Fanshop liegt am Stadion. Über dem Eingang steht "Werder Fan-Welt" in großen, weißen Buchstaben.