



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Tagesstätte Parkstraße

Adresse:

Parkstraße 113-115
28209 Bremen

Es befindet sich ein Behindertenparkplatz direkt vor der Tagesstätte.

- Das Café hat geöffnet von 10:30 bis 11:45 Uhr.
- Die Gruppen- und Arbeitsräume im 1. OG sind nicht öffentlich zugänglich, bei Interesse werden diese gezeigt. Dort gibt es auch noch weitere sanitäre Räume, welche besser nutzbar sind.
- Die Aufnahme in die Tagesförderstätte muss bewilligt werden.

Nächste Haltestelle: Blumenthalstraße

Linie(n): 6, 8, 24, 630, 670

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Blumenthalstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6, 8, 24, 630, 670
In Richtung:	Universität, Kulenkampffallee, Neue Vahr Nord, Tarmstedt-Zeven, Worpswede
Überqueren Sie die Ampel nach rechts. Folgen Sie dem Gehweg rechts bis zur Slevogtstraße. Biegen Sie in diese links ein und folgen Sie der Straße bis zum Ende.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6, 8, 24, 630, 670
In Richtung:	Flughafen, Huchting, Rablinghausen, Hauptbahnhof
Überqueren Sie die Ampel nach rechts. Folgen Sie dem Gehweg rechts bis zur Slevogtstraße. Biegen Sie in diese links ein und folgen Sie der Straße bis zum Ende.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Kommentar Es befindet sich ein Behindertenparkplatz direkt vor der Tagesstätte.	

Haupteingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	10 %
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	114 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	91 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	außen
Kommentar Der Weg zum Haupteingang führt über einen gepflasterten Hof. Dieser weist eine unregelmäßige Steigung auf (8-11%). Die Strecke mit Steigung beträgt etwa 3 Meter. Zudem gibt es ein "Gartentor" zum Haupteingang (Breite: 136cm, Kraftaufwand: 1kp, Höhe Türgriff: 91cm, Platz davor und dahinter jeweils 300x300cm).	

WC, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Höchster Türgriff / Schalter:	114 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	122 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	122 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	außen

Raum	
Raumgröße:	2*1,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	59 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	111 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	44 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	42 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	122 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	122 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	81 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	122 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	122 cm

Höhe Oberkante Handwaschbecken:	89 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	17 cm
Armatur:	Knopf
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Café

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Höchster Türgriff / Schalter:	114 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	210 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	210 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	7 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	174 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	113 cm
Kommentar Höhe der Theke: 86cm. Höhe der Informationsangebote 160m.	

Mehrzweckraum (Eingangsbereich)

Infos zur Zugänglichkeit	
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Höchster Türgriff / Schalter:	114 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	117 cm
Kommentar Der Mehrzweckraum ist je nach Nutzung möbliert und enthält Betten, Matratzen, Tische, Stühle und Anderes. Die Tische sind 64cm hoch. Zum Zeitpunkt der Erhebung gab es vier Plätze für Rollstühle (nach Anschauung).	

Weg zum WC (EG)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm

Weg zum Café

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Blumenthalstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6, 8, 24, 630, 670
In Richtung:	Universität, Kulenkampffallee, Neue Vahr Nord, Tarmstedt-Zeven, Worpswede
<p>Folgen Sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Vor der Ampel ist eine kleine Bodenneigung. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Schienen. Nutzen Sie die dahinterliegende zweite Ampel um die Straße zu überqueren.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6, 8, 24, 630, 670
In Richtung:	Flughafen, Huchting, Rablinghausen, Hauptbahnhof

Nach dem Überqueren der Straße drehen Sie sich 90 Grad nach rechts. Folgen Sie dem Gehweg. Sie queren einen Eingang zum Park mit Pflastersteinen und eine Straße mit Hochpflasterung. Nachdem Sie bei der Ampel mit akustischem Signal vorbeigekommen sind, biegen Sie links in die nächste Straße ein. Am Ende der Straße befinden Sie sich an einer T-Kreuzung. Überqueren Sie die vor Ihnen liegende Straße mit Kopfsteinpflaster. Sie stehen vor der Tagesstätte.

Dunkle Klinker mit blauen Fensterläden.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Blumenthalstraße

Die Tagesstätte ist ein dunkles Haus mit weißen Fenstern.