



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Paulaner's im Wehrschloss

Adresse:

Hastedter Osterdeich 230
28207 Bremen

Es gibt einen Behindertenparkplatz rechts direkt neben der Einrichtung, etwa 20 Meter vom Eingang entfernt.

Nächste Haltestelle: Weserwehr

Linie(n): Bahn 3, Bus 40, 41, 41S, 42

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 260 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Weserwehr

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Bahn 3, Bus 40, 41, 41S, 42
In Richtung:	Bf. Mahndorf, Gewerbepark Hansalinie, Gröpelingen
halten Sie sich beim Hansa Carre rechts bis zur Kreuzung. Wieder rechts halten, dort ist die Einrichtung auf der linken Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang (Nebeneingang)

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2,6 %
Breite der Tür:	123 cm
Höhe der Türschwelle:	4 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	118 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	104 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Eingang ist Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Begleitperson muss Bescheid geben, damit die Nebeneingangstür für Rollstuhlfahrer geöffnet wird. Ansonsten ist der Zugang auch über die Terasse möglich, hier ist die Tür stets geöffnet	

Außenbereich/Terrasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	118 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	104 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
Gesamtzahl der Plätze:	über 80
Rollstuhlplätze:	30
Tischanordnung variabel:	nein

Gastraum 5 "Salett"

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	78 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	118 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	104 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	95 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
Gesamtzahl der Plätze:	89
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	9
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	nein

Gastraum 4 "Café"

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	118 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	104 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gasträum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	116 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	140 cm
Gesamtzahl der Plätze:	57
Rollstuhlplätze:	7
Tischanordnung variabel:	nein

Gastraum 3 "Schwemme"

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	118 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	104 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	60
Tischanordnung variabel:	nein
Kommentar Sämtliche Bestuhlung besteht aus hohen Barhockern	

Gastraum 2 "Kaminzimmer"

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	118 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	104 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gasträum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	170 cm
Gesamtzahl der Plätze:	30
Rollstuhlplätze:	3
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	4
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	nein

Gastraum 1 "Wehrstübl"

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	123 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	118 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	104 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	60
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	nein

Empfangsthresen

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	118 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	104 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	195 cm
Höhe der Informationsangebote:	102 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Ziwschentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	118 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	104 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	250 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	210 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	141 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	171 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	innen

Raum	
Raumgröße:	2,5 x 2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	103 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	108 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	146 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	152 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	171 cm
Griffe links:	teilweise
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	220 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	105 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	22 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Weg in den Außenbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	86 cm
Höhe Türgriff:	109 cm

Weg zum Gastraum 5

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	78 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp

Weg zum Gastraum 4

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	151 cm

Weg zum Gastraum 3

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	151 cm

Weg 2 zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	210 cm

Weg 1 zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	193 cm

Weg zum Empfangsthresen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	83 cm

Weg zum Kaminzimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm
Höhe Türgriff:	109 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp

Zwischentür zum WC

Zwischentür	
Breite der Tür:	98 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	193 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	210 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	250 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	beide Richtungen
Kommentar sind beide Flügel der Tür geöffnet beträgt die Breite 196 cm	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Weserwehr

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 40, 41, 41S, 42
In Richtung:	Weserwehr (Endstation Straßenbahn), Bf. Mahndorf, Gewerbepark Hansalinie (Startstation Busse)
Bei Ankommen mit der Straßenbahn überqueren Sie den Gehweg geradeaus. Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Orientierungshilfe. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und überqueren Sie die ungesicherte Fahrbahn, Mittelinsel, Fahrbahn geradeaus bis Sie auf den Gehweg mit Pflastersteinen treffen. Halten Sie sich leicht rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 40, 41, 41S, 42
In Richtung:	Gröpelingen (Startstation Straßenbahn), Weserwehr (Endstation Busse)
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Ende. Halten Sie sich leicht links.	

Überqueren Sie die Schienen bis Sie auf den Gehweg treffen. Folgen Sie diesem leicht links 10 Meter geradeaus, bis Sie auf eine Ampel mit akkustischem Signal treffen. Zwei Fahrbahnen mit Überquerungshilfe und ungesicherten Radweg überqueren. Dahinter 90 Grad nach rechts wenden. Folgen Sie dem Gehweg. Nach einer leichten Kurve und einer Litfassäule auf der rechten Seite, wenden Sie sich nach rechts und überqueren Sie die ungesicherte Fahrbahn. Gehweg bis zur Ampel ohne akkustisches Signal folgen. Zwei Fahrbahnen mit Überquerungshilfe in der Mitte überqueren. Radweg überqueren und 90 Grad nach rechts wenden. Dem Gehweg folgen, Einfahrt mit Hochpflasterung überqueren. Danach befindet sich die Einrichtung im ersten Gebäude auf der linken Seite.

Das Paulaner's im Wehrschloss befindet sich direkt an dem Park am Weserwehr. Vor der Eingangstür befinden sich 2 Stufen. Links am Gebäude vorbei gelangt man zu dem Biergarten.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Weserwehr

Großes helles Gebäude mit großer blauer Schrift.