



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

B&B Hotel Bremen-City

Adresse:
Findorffstraße 28
28215 Bremen

Es gibt ein Parkdeck, welches über einen Aufzug und Zwischentüren (6kp) zu erreichen ist.

Die Nachtöffnung erfolgt über eine PIN-Eingabe.
Es gibt ein Zimmer, welches als "barrierefrei" angeboten wird.

Nächste Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee

Linie(n): 25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 50 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Das als "barrierefrei" angebotene Zimmer ist eingeschränkt nutzbar, weil die Dusche mit 100x100cm klein ist. Der Rest ist besser geschnitten. Die Zimmertür zum Hotelzimmer ist sehr schwer zu öffnen (9kp).

Die Nachtöffnung erfolgt über eine PIN-Eingabe. Hier beträgt die maximale Höhe des Tastaturfeldes 148cm.

Weg von Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	3 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Längsneigung > 6 %:	6,7 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	4 m
Maximale Querneigung > 2,5 %:	4 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	30 m

Haupteingang

Eingang	
Breite der Tür:	115 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	129 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	☑
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	277 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein
Kommentar Nachtöffnung über PIN-Eingabe, hier beträgt die maximale Höhe des Tastaturfeldes 148cm.	
	

Frühstücksraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	68
Rollstuhlplätze:	4
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>

Frühstückstheke

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	155 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Kommentar	Die Selbstbedienungstheke ist mit einer Höhe von 55cm - 155cm teilweise schwer zu erreichen.

HotSpot-Theke

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	91 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	160 cm
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	30 cm
Kommentar Der Höhe des Bildschirmes beträgt 140cm. Der Bildschirm ist damit schwer einsehbar.	

Rezeptionstheke

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	111 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	250 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	7,5 cm
Höhe der Informationsangebote:	111 cm

Zimmer 101

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür 1. Zwischentür 2
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	99 cm
Haltegriffe:	☑
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	101 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	100 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	9 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	148 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	182 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Telefon:	☑
Raumgröße:	5 x 5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	170 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	145 cm
Höhe der Bedienungselemente:	118 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Einzel
maximale Höhe:	47 cm

Breite rechts neben dem Bett:	113 cm
Lichtschalter in Reichweite:	☑

Möblierung	
unterfahrbarer Tisch:	☑
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	145 cm
Höhe der Kleiderstange:	161 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	220 cm
Höhe des Fenstergriffs:	148 cm
Höhe der Steckdosen:	80 cm
Kommentar Vor dem Fenster befindet sich ein fest installierter Tisch, so dass der Zugang zum Fenster eingeschränkt ist.	

Bad und WC	
Raumgröße:	2,5 * 2,5 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	96 cm
Breite der Tür:	96 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	182 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	175 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	12 cm
Rutschhemmender Fußboden:	☑
engste Durchgangsbreite im Raum:	141 cm
Sitzgelegenheit:	nein
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	108 cm

Breite links neben WC:	47 cm
Breite rechts neben WC:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	175 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	175 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	170 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	36 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	100 cm
Breite der Duschwanne:	100 cm
Tiefe der Duschwanne:	100 cm
Höhe der Duscharmatur:	76 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	117 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Dreharmatur
Thermostat:	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Lobby

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm

Weg zur Frühstückstheke

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	91 cm

Weg zum Frühstücksraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	124 cm

Weg zum Zimmer 101

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	148 cm

Weg zum Zimmer 101

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	99 cm

Weg zum Zimmer 101

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	180 cm

Weg zum HotSpot

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Weg zur Rezeption

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Zwischentür 2 (auf dem Weg zu Zimmer 101)

Zwischentür	
Breite der Tür:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	105 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	148 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar Die Tür steht in der Regel offen.	

Zwischentür I (auf dem Weg zu Zimmer 101)

Zwischentür	
Breite der Tür:	101 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	101 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen
Kommentar Die Tür steht in der Regel offen.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Braille Schrift auf den Bedienelementen in der Aufzugkabine vorhanden.

Weg von Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
Folgen Sie dem Weg entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Mittelinsel nach rechts und gehen Sie wenige Meter schräg rechts bis zum Eingang des Hotels.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz

Der Eingang befindet sich an der Gebäudeecke.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Theodor-Heuss-Allee

Das Gebäude ist groß. Es liegt an einer Kreuzung.