



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Theater Bremen - Brauhaus

Adresse:

Goetheplatz 1 - 3
28203 Bremen

Ausgewiesene Behindertenparkplätze im naheliegenden Breparkhaus Ostertor. Die Parkplätze sind etwa 150 m entfernt. Die Breite der Aufzugtür im Parkhaus beträgt 79 cm.

Der Haupt- und der Nebeneingang werden in der Regel ca. 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Es kann sowohl der händisch zu öffnende Haupteingang, als auch der elektrisch öffnende Nebeneingang genutzt werden. Der Nebeneingang ist jedoch etwas schmaler.

Nächste Haltestelle: Theater am Goetheplatz

Linie(n): Linie 2,3 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 70 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl


Bei Bedarf werden unbestuhlte Plätze angeboten. Das Theater bittet aus Organisationsgründen darum, Bedarf telefonisch anzumelden.

Weg von Haltestelle: Theater am Goetheplatz

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Linie 2,3 (Straßenbahn)
In Richtung:	Gröpelingen, Sebaldsbrück, Weserwehr
Barrierefreie Info	
Fahren Sie in Richtung Theater und biegen Sie in die 2. Einfahrt ein. Nutzen Sie die Rampe vor dem Eingang.	

Hindernisse	
Ist die Oberfläche leicht begeh-/befahrbar?:	teilweise
Maximale Längsneigung > 6 %:	7 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	1 m

Nebeneingang

Eingang	
Breite der Tür:	77 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	108 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	85 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	nach außen
Eingang ist Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
	
Kommentar Falls der Nebeneingang zu schmal sein sollte, kann auch der Haupteingang genutzt werden. Dieser hat eine Breite von 90 cm. Vor dem Eingang befindet sich eine Steigung von 8%.	

Getränketheke im Foyer

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	77 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm

WC, EG


Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	77 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	91 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	185 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	172 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Art der Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m x m, ca.

Engste Durchgangsbreite im Raum:	98 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	9 cm
Höhe Bedienelemente:	108 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	96 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	93 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	172 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	170 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	170 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	172 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	77 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	21 cm
Armatur:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	89 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	103 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	90 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	103 cm
Breite der Aufzugskabine:	107 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	122 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	90 cm
	
Kommentar Die Bedienelemente im Aufzug haben Profil und sind auch in Brailleschrift vorhanden.	

Theatersaal

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	77 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	103 cm

Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	200 cm
--------------------------------------------------------	--------

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	149 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	außen
Tür ist zweiflügelig:	<input checked="" type="checkbox"/>
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	ja
Breite erster Türflügel:	93 cm
Breite beide Türflügel:	140 cm

Raum (fest bestuhlt)	
Raumgröße:	13 x 15 m x m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	100 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	100
Plätze für Rollstühle:	8
Tiefe Platz für Rollstühle:	140 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Der Rollstuhl-Platz befindet sich:	vorne
Sicht auf die Bühne:	frontal
Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes:	frontal
Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz:	100 cm
Kommentar Tribünenanordnung und Plätze für Rollstuhlfahrer variieren je nach Bühnenaufbau.	

Foyer und Garderobe, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	77 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	113 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Gastraum	
Raumgröße:	5 x 15 m x m
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	149 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	35
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	150 cm
Tischanordnung variabel:	ja
Höhe der Theke:	101 cm

Foyer

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	77 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	108 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	300 cm

Sonstiger Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	106 cm
Kommentar Die geringste Durchgangsbreite ist die offen stehende Tür auf dem Weg zum Foyer. Im Foyer ist der Platz sehr großzügig. Für Rollstuhlfahrende stehen nach Anschauung mindestens drei Plätze zur Verfügung.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Theater am Goetheplatz

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Linie 2,3 (Straßenbahn)
In Richtung:	Gröpelingen
Barrierefreie Info Folgen Sie dem Leitstreifen entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich dann um 90 Grad nach rechts. Überqueren Sie die Straße und einen Fahrradweg bis zum Ampelmast. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen dem Gehweg für circa 20 Meter. Nutzen Sie hierfür den Trennstreifen des Rad- und Fußweges als Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Linie 2,3 (Straßenbahn)
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Barrierefreie Info Überqueren Sie den Radweg und wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.	

Weg zur Einrichtung
Knappe Wegbeschreibung Folgen Sie dem Gehweg für circa 10 Meter und suchen sich nun die innere Leitlinie (Gebäudewand). Gehen Sie diese weiter geradeaus bis Sie an einer Unterbrechung ankommen und biegen Sie links in diese hinein. Folgen Sie der Leitlinie auf der linken Seite der Gasse entlang bis Sie auf eine Mauer mit Efeu treffen. Gehen Sie an dieser Mauer um eine Ecke herum und laufen dann weiter mit der Efeumauer zu Ihrer Linken. Achten Sie auf Metallpfosten und Fahrräder auf Ihrer linken Seite. Sie treten nun in eine Unterführung hinein. Gehen Sie weiter geradeaus an der linken Leitlinie entlang bis Sie auf eine Gitterplatte auf dem Boden treffen. Die Eingangstür befindet sich nun links von Ihnen.

Aufzug

Erhabene Bedienelemente (Vermerk ob Braille/Profil):	☑
------------------------------------------------------	---

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Auf der Webseite gibt es ein paar Informationen in Leichter Sprache.

Weg von Haltestelle: Theater am Goetheplatz

Einfache Sprache Das Theater hat eine Glastür mit Glasfront.
