



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Theater Bremen - Brauhaus

Adresse:

Goetheplatz 1 - 3
28203 Bremen

Ausgewiesene Behindertenparkplätze im naheliegenden Breparkhaus Ostertor. Die Parkplätze sind etwa 150 m entfernt. Die Breite der Aufzugtür im Parkhaus beträgt 79 cm.

Der Haupt- und der Nebeneingang werden in der Regel ca. 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Es kann sowohl der händisch zu öffnende Haupteingang, als auch der elektrisch öffnende Nebeneingang genutzt werden. Der Nebeneingang ist jedoch etwas schmaler.

Nächste Haltestelle: Theater am Goetheplatz

Linie(n): Linie 2,3 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 70 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl


Bei Bedarf werden unbestuhlte Plätze angeboten. Das Theater bittet aus Organisationsgründen darum, Bedarf telefonisch anzumelden.

Weg von Haltestelle: Theater am Goetheplatz

| 1. Linie | |
|---|--------------------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | Linie 2,3 (Straßenbahn) |
| In Richtung: | Gröpelingen, Sebaldsbrück, Weserwehr |
| Fahren Sie in Richtung Theater und biegen Sie in die 2. Einfahrt ein. Nutzen Sie die Rampe vor dem Eingang. | |

| Weg von Haltestelle | |
|--|-----------|
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar: | teilweise |
| Maximale Längsneigung > 6 %: | 7 % |
| Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?: | 1 m |

Nebeneingang

| Eingang | |
|--|-------------------------------------|
| maximale Steigung unter 2m: | 8 % |
| Breite der Tür: | 77 cm |
| Höhe Türgriff/ Türöffner: | 85 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 108 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Schließanlage: | offen |
| Höhe Klingel / Bedienelemente: | 85 cm |
| Art der Türöffnung: | automatisch |
| Türöffnung: | nach außen |
| Eingang ist Nebeneingang: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kommentar Falls der Nebeneingang zu schmal sein sollte, kann auch der Haupteingang genutzt werden. Dieser hat eine Breite von 90 cm. | |
|  | |

Theatersaal

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Aufzug |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 77 cm |

| | |
|--|--------|
| Höchster Türgriff / Schalter: | 85 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 103 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |

| Tür | |
|---|-------------------------------------|
| Breite der Tür : | 93 cm |
| Höhe Türgriff oder Schalter: | 106 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 1 kp |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 149 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | außen |
| Tür ist zweiflügelig: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen: | ja |
| Breite erster Türflügel: | 93 cm |
| Breite beide Türflügel: | 140 cm |

| Raum | |
|---|-----------|
| Raumgröße: | 13 x 15 m |
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 200 cm |
| Durchgangsbreite (engste Breite im Raum): | 100 cm |
| Gesamtzahl der Plätze (ca.): | 100 |
| Rollstuhlplätze: | 8 |
| Tiefe Rollstuhlplätze: | 140 cm |
| daneben Platz für Begleitperson: | ja |
| Der Rollstuhl-Platz befindet sich: | vorne |
| Sicht auf die Bühne: | frontal |
| Anfahrbarkeit des Rollstuhlplatzes: | frontal |
| Breite der Bewegungsfläche vor/neben Platz: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor/neben Platz: | 100 cm |

Kommentar

Tribünenanordnung und Plätze für Rollstuhlfahrer variieren je nach Bühnenaufbau.

Foyer und Garderobe, EG**Infos zur Zugänglichkeit**

| | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 77 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 85 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 108 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

Tür

| | |
|--|------------|
| Breite der Tür: | 104 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 113 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | nach außen |

Gastraum

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Raumgröße: | 5 x 15 m |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 149 cm |
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 200 cm |
| Gesamtzahl der Plätze: | 35 |
| Rollstuhlplätze nach Anschauung: | 5 |
| Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch: | 150 cm |
| Tischanordnung variabel: | ja |
| Höhe der Theke: | 101 cm |

Getränketheke im Foyer

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 8,5 % |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 85 cm |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 0,5 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 90 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Theke | |
|---|--------|
| Höhe der Theke: | 100 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Theke: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke: | 200 cm |

WC, EG

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 77 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 85 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 108 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Tür | |
|--|-----------------|
| Breite der Tür: | 91 cm |
| Höhe Türgriff: | 106 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 1 kp (Kilopond) |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 185 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 172 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 170 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | nach außen |
| Tür von außen zu öffnen: | ja |

| Raum | |
|--|--------------|
| Raumgröße: | 2 x 2 m, ca. |
| Engste Durchgangsbreite im Raum: | 98 cm |
| Alarmknopf/ Art: | Schnur |
| Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden: | 9 cm |
| Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner): | 108 cm |
| Platz links neben WC (davor stehend): | 96 cm |
| Platz rechts neben WC (davor stehend): | 93 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor WC: | 172 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor WC: | 170 cm |
| Griffe links: | ja |
| Griffe rechts: | ja |
| Höhe WC-Sitz: | 46 cm |
| Höhe Toilettenabzug: | 105 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken: | 170 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken: | 172 cm |
| Höhe Oberkante Handwaschbecken: | 77 cm |
| Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm): | 21 cm |
| Armatur: | automatisch |
| Spiegel in Sitzhöhe: | ☑ |

Foyer

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 77 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 85 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 108 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 300 cm |

| Raum | |
|--|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 150 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 150 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 106 cm |
| Kommentar Die geringste Durchgangsbreite ist die offen stehende Tür auf dem Weg zum Foyer. Im Foyer ist der Platz sehr großzügig. Für Rollstuhlfahrende stehen nach Anschauung mindestens drei Plätze zur Verfügung. | |

Weg zum WC und Aufzug

| Weg | |
|----------------------------|-------|
| minimale Durchgangsbreite: | 90 cm |

Weg vom Aufzug zum Thatersaal

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 102 cm |

Weg zum Foyer und zur Garderobe

| Weg | |
|----------------------------|-------|
| minimale Durchgangsbreite: | 90 cm |

Aufzug

| Aufzug | |
|--|-------------------------------------|
| Breite der Aufzugstür: | 89 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug: | 103 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug: | 200 cm |
| max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug: | 90 cm |
| max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine: | 103 cm |
| Breite der Aufzugskabine: | 107 cm |
| Tiefe der Aufzugskabine: | 122 cm |
| Alarmklingel im Aufzug: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Handlauf Höhe: | 90 cm |
| Kommentar Die Bedienelemente im Aufzug haben Profil und sind auch in Brailleschrift vorhanden. | |
|  | |

Weg von Haltestelle: Theater am Goetheplatz

1. Linie

Bei Ankommen mit Linie(n): Linie 2,3 (Straßenbahn)

In Richtung: Gröpelingen

Folgen Sie dem Leitstreifen entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich dann um 90 Grad nach rechts. Überqueren Sie die Straße und einen Fahrradweg bis zum Ampelmast. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen dem Gehweg für circa 20 Meter. Nutzen Sie hierfür den Trennstreifen des Rad- und Fußweges als Leitlinie.

2. Linie

Bei Ankommen mit Linie(n): Linie 2,3 (Straßenbahn)

In Richtung: Sebaldsbrück, Weserwehr

Überqueren Sie den Radweg und wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.

Folgen Sie dem Gehweg für circa 10 Meter und suchen sich nun die innere Leitlinie (Gebäudewand). Gehen Sie diese weiter geradeaus bis Sie an einer Unterbrechung ankommen und biegen Sie links in diese hinein. Folgen Sie der Leitlinie auf der linken Seite der Gasse entlang bis Sie auf eine Mauer mit Efeu treffen. Gehen Sie an dieser Mauer um eine Ecke herum und laufen dann weiter mit der Efeumauer zu Ihrer Linken. Achten Sie auf Metallpfosten und Fahrräder auf Ihrer linken Seite. Sie treten nun in eine Unterführung hinein. Gehen Sie weiter geradeaus an der linken Leitlinie entlang bis Sie auf eine Gitterplatte auf dem Boden treffen. Die Eingangstür befindet sich nun links von Ihnen.

Aufzug

Erhabene Bedienelemente:



Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Auf der Webseite gibt es ein paar Informationen in Leichter Sprache.

Weg von Haltestelle: Theater am Goetheplatz

Das Theater hat eine Glastür mit Glasfront.