



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Haus der Diakonie

Adresse:

Blumenthalstraße 10
28209 Bremen

Vor dem Haus der Diakonie befindet sich ein Behindertenparkplatz.

- Im Haus der Diakonie in der Blumenthalstraße 10/11 ist neben Verwaltungsbereichen auch das Beratungszentrum des Vereins für Innere Mission angesiedelt.
- Das WC wird auf Anfrage am Empfang aufgeschlossen. Der Empfang ist Montags bis Donnerstags von 8:00 bis 16:45 Uhr besetzt und Freitags von 08:00 bis 15:00 Uhr.

Nächste Haltestelle: Blumenthalstraße

Linie(n): 6, 8, 24, 630, 670

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 140 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Der Treppenlift ist nur mit einem Schlüssel bedienbar, der am Empfang hinterlegt ist. Den Empfang erreicht man auch über die Gegensprechanlage unten vor der Treppe.
- Die Kleiderkammer im Tiefparterre ist für RollstuhlfahrerInnen nicht direkt zugänglich. Das Angebot wird aber auf Anfrage in das über den Treppenlift erreichbare Hochparterre geholt.

Weg von Haltestelle: Blumenthalstraße

| 1. Linie | |
|--|---|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 6, 8, 24, 630, 670 |
| In Richtung: | Universität, Kulenkampffallee, Neue Vahr Nord, Tarmstedt-Zeven, Worpswede |
| Überqueren Sie die Ampel nach rechts. Folgen Sie dem Gehweg rechts bis zur Blumenthalstraße und biegen Sie in diese links ein. Das Haus der Diakonie ist ein weißes Gebäude mit blauem Schild vor dem Eingang. | |
| 2. Linie | |
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 6, 8, 24, 630, 670 |
| In Richtung: | Flughafen, Huchting, Rablinghausen, Hauptbahnhof |
| Überqueren Sie die Ampel nach rechts. Folgen Sie dem Gehweg rechts bis zur Blumenthalstraße und biegen Sie in diese links ein. Das Haus der Diakonie ist ein weißes Gebäude mit blauem Schild vor dem Eingang. | |

| Weg von Haltestelle | |
|---|----|
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar: | ja |
| Kommentar Vor dem Haus der Diakonie befindet sich ein Behindertenparkplatz. | |

Eingang Hochparterre

| | |
|--|---------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Plattformlift |
|--|---------------|

| Eingang | |
|--|-------------|
| maximale Steigung über 2m: | 3,5 % |
| Breite der Tür: | 73 cm |
| Höhe der Türschwelle: | 2 cm |
| Höhe Türgriff/ Türöffner: | 106 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 161 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 87 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Schließanlage: | offen |
| Höhe Klingel / Bedienelemente: | 105 cm |
| Art der Türöffnung: | automatisch |
| Türöffnung: | außen |
| Windfang: | ☑ |
| Breite Windfang: | 249 cm |
| Tiefe Windfang: | 191 cm |
| Wegführung: | geknickt |
| In den Windfang öffnende Türen: | nein |
| Kommentar Bei Eingang ist die Tür offen (weil der Plattformlift bedient wird). Beim Ausgang öffnet die Tür auf Knopfdruck in Sitzhöhe (110cm). Der zweite Flügel der Eingangtür kann auf Anfrage geöffnet werden. Die Türbreite beträgt dann 142cm. Die Steigung bezieht sich auf den gepflasterten Hof mit leichten Gefälle. (Weg von ca. 2 Metern) | |

Empfangsfenster

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|---------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Plattformlift |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 73 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 3,5 % |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 106 cm |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 161 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 87 cm |

| Theke | |
|---|--------|
| Höhe der Theke: | 110 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Theke: | 249 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke: | 191 cm |
| Kommentar Nur Fenster, kein Tresen. | |

WC

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|---------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Plattformlift |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 73 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 3,5 % |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 115 cm |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 3 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 161 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 87 cm |

| Tür | |
|---|--------|
| Breite der Tür: | 84 cm |
| Höhe Türschwelle: | 2 cm |
| Höhe Türgriff: | 106 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 118 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |

| | |
|--|---------|
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 185 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 130 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Tür von außen zu öffnen: | ja |

| Raum | |
|--|--|
| Raumgröße: | 2 x 3 m, ca. |
| Engste Durchgangsbreite im Raum: | 106 cm |
| Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner): | 114 cm |
| Platz links neben WC (davor stehend): | 134 cm |
| Platz rechts neben WC (davor stehend): | 78 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor WC: | 185 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor WC: | 121 cm |
| Griffe links: | ja |
| Griffe rechts: | ja |
| Höhe WC-Sitz: | 51 cm |
| Höhe Toilettenabzug: | 110 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken: | 176 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken: | 185 cm |
| Höhe Oberkante Handwaschbecken: | 85 cm |
| Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm): | 19 cm |
| Armatur: | Hebel |
| Spiegel in Sitzhöhe: | ☑ |
| Kommentar | Der Lichtschalter befindet sich außen. |

Tagungsraum II

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|---------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Plattformlift |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 73 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 3,5 % |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 115 cm |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 3 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 161 cm |

| | |
|---|-------|
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 87 cm |
|---|-------|

| Tür | |
|--|---------|
| Breite der Tür: | 82 cm |
| Höhe Türschwelle: | 5 cm |
| Höhe Türgriff oder Schalter: | 110 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 135 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | innen |
| Kommentar Flügeltür! (Gesamtbreite 167cm) | |

| Raum | |
|--|-----------|
| Raumgröße: | 5 x 11 m |
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 130 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 130 cm |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum): | 92 cm |
| Gesamtzahl der Plätze (ca.): | 25 |
| Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung: | 3 |
| Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar: | nein |
| Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar: | nein |
| Tischordnung variabel: | teilweise |
| Höhe der Bedienungselemente: | 112 cm |

Tagungsraum I ("Andachtsraum")

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|---------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Plattformlift |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 73 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 3,5 % |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 106 cm |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 2 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 161 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 87 cm |

| Tür | |
|--|-----------------|
| Breite der Tür: | 81 cm |
| Höhe Türschwelle: | 4 cm |
| Höhe Türgriff oder Schalter: | 116 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 1 kp (Kilopond) |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 146 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 180 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | außen |

| Raum | |
|--|---------|
| Raumgröße: | 5 x 8 m |
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 140 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 140 cm |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum): | 103 cm |
| Gesamtzahl der Plätze (ca.): | 18 |
| Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung: | 8 |
| Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar: | nein |
| Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar: | nein |
| Tischordnung variabel: | nein |
| Höhe der Bedienungselemente: | 126 cm |

Weg zum WC

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 81 cm |
| Höhe Türgriff: | 115 cm |
| Höhe der Stufen: | 3 cm |

Weg zum Tagungsraum II

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 81 cm |
| Höhe Türgriff: | 115 cm |
| Höhe der Stufen: | 3 cm |

Weg zum Tagungsraum I

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 134 cm |

Weg zum Empfangsfenster

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 249 cm |

Weg zum Treppenlift

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 165 cm |

Lift ins Hochparterre

| Plattformlift | |
|--|----------|
| Breite des Zugangs: | 100 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor der Plattform: | 300 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform: | 300 cm |
| Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform: | 161 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform: | 87 cm |
| Schließanlage: | Klingel |
| maximale Höhe Bedienelemente: | 105 cm |
| Breite der Plattform: | 100 cm |
| Tiefe der Plattform: | 90 cm |
| Wegführung über die Plattform: | geknickt |
| selbständige Benutzung möglich: | nein |
| Kommentar Der Lift wird auf Anfrage beim Empfang hinuntergefahren, danach ist die Bedienung selbstständig möglich. Über die Gegensprechanlage kann der Empfang kontaktiert werden. Die Höhe des Mikrofons beträgt 112cm. | |

Tor zum Hautpeingang

| Zwischentür | |
|--|---------|
| Breite der Tür: | 95 cm |
| Höhe Türgriff: | 96 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 300 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 165 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 300 cm |
| Türöffnung: | manuell |
| Art der Türöffnung: | innen |

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Blumenthalstraße

| 1. Linie | |
|--|---|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 6, 8, 24, 630, 670 |
| In Richtung: | Universität, Kulenkampffallee, Neue Vahr Nord, Tarmstedt-Zeven, Worpswede |
| <p>Folgen Sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Vor der Ampel ist eine kleine Bodenneigung. Überqueren Sie die Schienen nach rechts. Nutzen Sie die dahinterliegende zweite Ampel um die Straße zu überqueren.</p> | |
| 2. Linie | |
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 6, 8, 24, 630, 670 |
| In Richtung: | Flughafen, Huchting, Rablinghausen, Hauptbahnhof |

Nach dem Überqueren der Straße drehen Sie sich 90 Grad nach rechts. Folgen Sie dem Gehweg für ca. 80 Meter. Sie queren einen Eingang zum Park und eine Straße mit Hochpflasterung. Dies ist die Blumenthalstraße. Biegen Sie nach links in die Straße ein und folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand. Nachdem Sie eine Einfahrt gequert haben laufen Sie weitere 5m. Die Einrichtung befindet sich auf der rechten Seite.

Das Haus der Diakonie ist ein weißes Gebäude mit blauem Schild vor dem Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Blumenthalstraße

Vor dem Haus ist ein blaues Schild und weiße Fahnen.