



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Netzwerk Selbsthilfe e.V.

Adresse:

Faulenstraße 31
28195 Bremen

Ausgewiesener Behindertenparkplatz vor der Tür

Nächste Haltestelle: Radio Bremen (Volkshochschule)

Linie(n): 2, 3, 25

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 90 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür zum Netzwerk Selbsthilfe im 1.OG ist mit 4kp schwer zu öffnen.

Weg von Haltestelle: Radio Bremen (Volkshochschule)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3, 25
In Richtung:	alle Richtungen
Es müssen zwei Straßen und die Schienen überquert werden. Das Ziel liegt in Richtung Innenstadt.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang, EG

Eingang	
Breite der Tür:	139 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	138 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	☑
Breite Windfang:	300 cm
Tiefe Windfang:	179 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein

WC, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94,5 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	96 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93,5 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	155 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	155 cm
Art der Türöffnung:	manuell

Tür von außen zu öffnen:	nein
--------------------------	------

Raum	
Raumgröße:	2,2x1,6 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	89 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	114 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	153 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	89 cm
Griffe links:	teilweise
Griffe rechts:	nein
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	179 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	82 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	12 cm
Armatur:	Hebel

WC, 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	79,5 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm

Tür	
Breite der Tür:	93,5 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	124 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	142 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	134 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,3x2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	119 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	106 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	119 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	53 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	134 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	119 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	32 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Gruppenraum, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	139 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	96 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	6 x 12 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm
Kommentar Hier findet lediglich der "Junge-Selbsthilfe-Treff" statt	

Beratungsbüro, 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	79,5 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	134 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	7 x 7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	163 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	1
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein

Gruppenraum 3 (exemplarisch) 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	79,5 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm

Tür	
Breite der Tür:	78 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	138 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	7 x 7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	166 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	6
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	105 cm

Gruppenraum 1 (exemplarisch) 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	79,5 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm

Tür	
Breite der Tür:	78 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	138 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	152 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	105 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	106 cm

Weg zum WC im Erdgeschoss

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93,5 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp

Weg zum Gruppenraum/WC EG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Weg zu Gruppenräumen, Beratungsbüro, WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	124 cm

Weg zum Netzwerk Selbsthilfe

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	101 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	79,5 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	220 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	230 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	103 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	114 cm
Breite der Aufzugskabine:	92,5 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	91 cm
Kommentar erhabene Bedienelemente	

Eingang Netzwerk Selbsthilfe, 1. OG

Zwischentür	
Breite der Tür:	95 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	230 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	250 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen
Kommentar Man muss klingeln um rein zu kommen, Tür wird dann geöffnet (Höhe der Klingel 105 cm)	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

- Das Netzwerk Selbsthilfe vermittelt an entsprechende Angebote
- erhabene Bedienelemente im/vorm Aufzug

Weg von Haltestelle: Radio Bremen (Volkshochschule)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3, 25
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr, Osterholz
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich nach rechts und überqueren Sie die Schienen.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3, 25
In Richtung:	Gröpelingen, Weidedamm-Süd
<p>Folgen Sie Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und drehen Sie sich nach rechts.</p>	

Überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie geradeaus bis zur Häuserwand. Drehen Sie sich nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie bis zur Häuserecke, überqueren Sie die Straße und folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zur dritten Unterbrechung, dort befindet sich der Eingang. Die Netzwerkselbsthilfe befindet sich im ersten Obergeschoss.

Eingang mit automatischer Schiebetür.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Es gibt Infomaterial in leichter Sprache.

Weg von Haltestelle: Radio Bremen (Volkshochschule)

Brauner Eingang mit Schiebetür. Vor dem Eingang sind Säulen.