



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Dienstleistungszentrum Vegesack

Adresse:
Kirchheide 18
28757 Bremen

Ausgewiesener Behindertenparkplatz

Für die Beratung werden auch Hausbesuche durchgeführt (bitte Termin ausmachen).

Nächste Haltestelle: Gustav-Heinemann-Bürgerhaus

Linie(n): 90, 91, 92, 94, 95, 677

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Gustav-Heinemann-Bürgerhaus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Alle Richtungen
In Richtung:	Alle Richtungen
Es müssen Straßen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	6,5 %
Breite der Tür:	95 cm
Höhe der Türschwelle:	4 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	205 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	298 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	129 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	innen
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang
Kommentar Tür öffnet sich nach dem Klingeln. Beim Verlassen lässt sich Tür durch einen Schalter öffnen.	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang; Zwischentür zum WC
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	90 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	205 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	209 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	237 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	103 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,5 x 1,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	79 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	120 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	84 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	153 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	79 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	teilweise
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	102 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	153 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	84 cm
Armatur:	Knopf

Beratungsraum 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang; Eingang DLZ
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6,5 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	129 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	164 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	175 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	131 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Kommentar Tiefe Bewegungsfläche am Tisch: 120 cm	

Beratungsraum 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang; Eingang DLZ
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6,5 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	4 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	129 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	272 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	162 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 3,5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	90 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	90 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	165 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	1
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein

Rampe zum Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	146 cm
maximale Steigung:	6,5 %
Länge gesamt:	19 m
Länge längstes Teilstück:	7 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Weg zu den Beratungsräumen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	129 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	209 cm

Weg zum DLZ und WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	255 cm

Eingang DLZ

Zwischentür	
Breite der Tür:	81 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	298 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	129 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Zwischentür zum WC

Zwischentür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	209 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	237 cm
Türöffnung:	automatisch
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Gustav-Heinemann-Bürgerhaus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 91, 92, 94, 95, 677
In Richtung:	Neuenkirchen, Rönnebeck, Schwanewede, Bockhorn, Uthlede
<p>Folgen Sie der Bordsteinkante rechter Hand entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straße. Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 91, 92, 94, 95, 677
In Richtung:	Bf Vegesack, Gröpelingen, Marßel
<p>Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie geradeaus bis zur inneren Leitlinie.</p>	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand, überqueren Sie einen ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn und Mittelinsel mit Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie schräg links den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie bis zur Häuserwand. Folgen Sie dieser linker Hand. Biegen Sie bei der ersten Einfahrt links ein. Die Treppenstufen führen direkt zum Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Gustav-Heinemann-Bürgerhaus

Das Gebäude ist weiß-grau. Der Eingang ist überdacht.