



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Dienstleistungszentrum Schwachhausen-Nord

Adresse:

Kulenkampffallee 65a
28213 Bremen

Nächste Haltestelle: Kulenkampffallee Bus

Linie(n): Bus 22

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 240 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Kulenkampffallee Bahn

Linie(n): Straßenbahn 8

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 240 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Eingangstür ist schwer zu öffnen (5 kp)

Weg von Haltestelle: Kulenkampffallee Bus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Universität Ost, Kattenturm
Fahren Sie zur Kreuzung an der Kulenkampffallee. Fahren Sie nach rechts und die in die erste Straße auf der rechten Seite. Folgen sie dem Gehweg. die Einrichtung befindet sich auf der rechten Seite.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Kulenkampffallee Bahn

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Straßenbahn 8
In Richtung:	Kulenkampffallee, Huchting
Fahren Sie zur Kreuzung an der Kulenkampffallee. Fahren Sie nach rechts und die in die erste Straße auf der rechten Seite. Folgen sie dem Gehweg. die Einrichtung befindet sich auf der rechten Seite.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	101 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	91 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	194 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	130 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	206 cm
Tiefe Windfang:	223 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar Tür ist nicht verschlossen, man kann klingeln und die Tür wird dann geöffnet.	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	91 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	194 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	156 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	156 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	164 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	außen

Raum	
Raumgröße:	2x2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	94 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	114 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	87 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	164 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	teilweise
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	102 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	164 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	162 cm

Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86,5 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	19 cm
Armatur:	hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Büro 4

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	91 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	194 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	125 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	194 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	125 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

Büro 3

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	91 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	194 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	194 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise

Büro 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	91 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	194 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	194 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	110 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	110 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	3
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise

Büro 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	91 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	194 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	194 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	166 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	166 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	1
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise

Wartebereich/Flur

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	91 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	194 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	101 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	91 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	194 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	offen
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	1,9 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	136 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	3
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Kommentar	Keine Tische vorhanden

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

Weg zum Wartebereich/Flur

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	136 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Kulenkampffallee Bus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Universität Ost
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und wenden Sie sich 90 Grad nach links. Folgen Sie dem Gehweg und überqueren Sie die Schienen. Wenden Sie sich dann nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Kattenturm
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und wenden Sie sich 90 Grad nach rechts. Am Ende des Gehweges wenden Sie sich nach rechts und überqueren Sie den Fahrradweg, die erste Fahrspur bis zur Mittelinsel und die zweite Fahrspur.	

Folgen sie dem Gehweg für 100 m. Biegen Sie in die erste Straße rechts ein. Folgen Sie dem Gehweg im Bogen laufend. Am Ende des Gehweges befindet sich die Einrichtung auf der rechten Seite.

Weg von Haltestelle: Kulenkampffallee Bahn

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	8
In Richtung:	Kulenkampffallee
Folgen Sie dem Leitsystem in entgegengesetzte Fahrtrichtung und überqueren Sie rechts die Bahnschienen. Laufen sie weiter geradeaus und folgen Sie der inneren Leitlinie für 50m. Überqueren Sie noch einmal die Bahnschienen.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	8
In Richtung:	Huchting
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende.	

Folgen sie dem Gehweg für 100 m. Biegen Sie in die erste Straße rechts ein. Folgen Sie dem Gehweg im Bogen laufend. Am Ende des Gehweges befindet sich die Einrichtung auf der rechten Seite.