



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Begegnungsstätte Wachmannstraße / Schwachhausen (Haus II)

Adresse:

Wachmannstraße 9a
28209 Bremen

- Es gibt eine Gruppe für Menschen mit Behinderung mit speziellen Angeboten

Nächste Haltestelle: Am Stern Straßenbahn

Linie(n): STR 6, STR 8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 190 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Am Stern Bus

Linie(n): Bus 24

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 210 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Am Stern Straßenbahn

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	STR 6, STR
In Richtung:	Universität, Kulenkampallee
<p>Folgen Sie dem Gehweg in Fahrtrichtung. Der Eingang befindet sich auf der rechten Seite durch die Überbaute Einfahrt hindurch.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	STR 6, STR 8
In Richtung:	Flughafen, Huchting
<p>Folgen Sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung. Der Eingang befindet sich auf der rechten Seite durch die Überbaute Einfahrt hindurch.</p>	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Am Stern Bus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Bus 24
In Richtung:	Neue Vahr-Nord
<p>Folgen Sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung und überqueren Sie die Straße rechts von Ihnen. Folgen Sie dem Gehweg weiter gerade aus. Der Eingang befindet sich auf der rechten Seite durch die Überbaute Einfahrt hindurch.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Bus 24
In Richtung:	Rablinghausen
<p>Folgen Sie dem Gehweg mit der Fahrtrichtung um die Kurve und anschließend weiter gerade aus. Der Eingang befindet sich auf der rechten Seite durch die Überbaute Einfahrt hindurch.</p>	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	6 %
Breite der Tür:	113 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	188 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	230 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	119 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang



Aufenthaltsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	188 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
Gesamtzahl der Plätze:	28
Rollstuhlplätze:	4
Tischanordnung variabel:	nein
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Höhe der Theke 82 cm	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	188 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm

Höhe Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	103 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	198 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	132 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	außen

Raum	
Raumgröße:	4 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	71 cm
Alarmknopf/ Art:	Knopf
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	99 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	106 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	86 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	129 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	86 cm
Griffe links:	teilweise
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	91 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	71 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	175 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	86 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	19 cm
Armatur:	Knopf

Bücherei

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	113 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	188 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	119 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	240 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	87 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	14
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	102 cm

Saal

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe zum Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	113 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	188 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	119 cm
Höhe Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	8 x 15 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	86 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	60
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	14
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	108 cm
Kommentar Nutzung des Raumes für Veranstaltungen, Aufenthaltsraum, Kurse etc.	

Rampe zum Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	144 cm
maximale Steigung:	6 %
Länge gesamt:	25 m
Länge längstes Teilstück:	25 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Weg zum WC/Kantine

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	96 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp

Weg zum Saal/Bücherei

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	114 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen

Weg von Haltestelle: Am Stern Straßenbahn

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6,8
In Richtung:	Universität, Kulenkampallee
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel. Drehen Sie sich 90 Grad nach links und queren Sie die Fahrbahn, die durch Rippenplatten gekennzeichnet ist. Benutzen Sie nicht die Ampel. Auf der anderen Straßenseite queren Sie einen ungesicherten und viel befahrenen Radweg. Am Aufmerksamkeitsfeld aus Noppenplatten drehen Sie sich 90 Grad nach links.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6,8
In Richtung:	Flughafen, Huchting
<p>Folgen Sie dem Leitsystem mit der Fahrtrichtung bis zur Ampel. Drehen Sie sich 90 Grad nach links und queren Sie an der Ampel mit akustischem Signal die Bahnschienen und die Fahrbahn, die durch Rippenplatten gekennzeichnet ist. Auf der anderen Straßenseite queren Sie einen ungesicherten und viel befahrenen Radweg. Am Aufmerksamkeitsfeld aus Noppenplatten drehen Sie sich 90 Grad nach links.</p>	

Folgen Sie dem Gehweg gerade aus für insgesamt 140 Meter. Auf dem Weg sind 4 Hauseinfahrten auf der rechten Seite. Folgen Sie der fünften Einfahrt um zum Eingang der Begegnungsstätte Wachmannstraße zu gelangen.

Weg von Haltestelle: Am Stern Bus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24
In Richtung:	Neue Vahr-Nord
<p>Folgen Sie der inneren Leitlinie für circa 60 Meter entgegen der Fahrtrichtung bis Sie auf das Aufmerksamkeitsfeld aus Noppenplatten treffen. An der Orientierungsfläche drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren hier die Straße mit einer Überquerungshilfe. Auf dem Weg queren Sie zwei viel befahrene und ungesicherte Radwege. Auf der anderen Seite folgen Sie dem Leitsystem bis zum Ende und anschließend um die Kurve bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld aus Noppenplatten.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24
In Richtung:	Rablinghausen
<p>Folgen Sie der inneren Leitlinie mit der Fahrtrichtung bis zum Leitsystem und anschließend um die Kurve bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld aus Noppenplatten.</p>	

Folgen Sie dem Gehweg entlang der inneren Leitlinie für insgesamt 140 Meter. Auf dem Weg sind 4 Hauseinfahrten auf der rechten Seite. Folgen Sie der fünften Einfahrt um zum Eingang des Dienstleistungszentrums Schwachhausen zu gelangen.