



## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### KiM Kinder- und Jugendfachärzte im Medicum (Kinderarztpraxis)

**Adresse:**

Schwachhauser Heerstraße 50  
28209 Bremen

barrierefreies WC nicht in der Praxis, aber im EG des Medicum vorhanden (Schlüssel in der Apotheke)

**Nächste Haltestelle:** St.JosephStift(Bus)

Linie(n): 24 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage / .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 210 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** St.JosephStift(Bahn)

Linie(n): 1, 4 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 210 Meter entfernt.

## Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

Türbreite des WC's in der Praxis 78cm, barrierefreies WC im EG des Medicum (Schlüssel in der Apotheke)

**Weg von Haltestelle: St. Joseph Stift (Bus)**

| 1. Linie                                                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                                       | 24             |
| In Richtung:                                                                     | Rablinghausen  |
| Queren Sie die Fahrbahn und folgen Sie dem Gehweg in Fahrtrichtung.              |                |
| 2. Linie                                                                         |                |
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                                       | 24             |
| In Richtung:                                                                     | Neue Vahr-Nord |
| Queren Sie die Schienen und Fahrbahn und folgen Sie dem Gehweg in Fahrtrichtung. |                |

| Weg von Haltestelle                 |    |
|-------------------------------------|----|
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar: | ja |

**Weg von Haltestelle: St. Joseph Stift (Bahn)**

| 1. Linie                                                                                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                                                        | 1,4 (Straßenbahn)                |
| In Richtung:                                                                                      | Huchting, Arsten                 |
| Queren Sie die Fahrbahn und folgen Sie dem Gehweg in Fahrtrichtung.                               |                                  |
| 2. Linie                                                                                          |                                  |
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                                                        | 1,4                              |
| In Richtung:                                                                                      | Bf Mahndorf, Lilienthal/Borgfeld |
| Queren Sie die Schienen und die Fahrbahn rechter Hand und folgen Sie dem Gehweg in Fahrtrichtung. |                                  |

| Weg von Haltestelle                 |    |
|-------------------------------------|----|
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar: | ja |

## Eingang Medicum

| Eingang                                    |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| maximale Steigung über 2m:                 | 4 %         |
| Breite der Tür:                            | 102 cm      |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:    | 200 cm      |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:     | 200 cm      |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm      |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:  | 200 cm      |
| Schließanlage:                             | offen       |
| Höhe Klingel / Bedienelemente:             | 93 cm       |
| Art der Türöffnung:                        | automatisch |
| Türöffnung:                                | außen       |

## Anmeldung

| Infos zur Zugänglichkeit                           |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Aufzug, Eingang Praxis |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 90 cm                  |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 4 %                    |
| Höchster Türgriff / Schalter:                      | 105 cm                 |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 4 kp                   |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:                  | 1 cm                   |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 200 cm                 |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 200 cm                 |

| Theke                                     |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Höhe der Theke:                           | 114 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Theke: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:  | 200 cm |
| Sitzgelegenheit:                          | 1      |
| Höhe der Informationsangebote:            | 114 cm |

## Untersuchungsraum II

| Infos zur Zugänglichkeit |  |
|--------------------------|--|
|--------------------------|--|

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Aufzug, Eingang Praxis |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 90 cm                  |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 4 %                    |
| Höchster Türgriff / Schalter:                      | 105 cm                 |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 4 kp                   |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:                  | 1 cm                   |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 200 cm                 |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 200 cm                 |

| Tür                                        |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Breite der Tür:                            | 93 cm   |
| Höhe Türgriff oder Schalter:               | 106 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:    | 200 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:     | 200 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 98 cm   |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:  | 160 cm  |
| Art der Türöffnung:                        | manuell |
| Türöffnung:                                | innen   |

| Raum                                                        |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:              | 98 cm  |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:               | 160 cm |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:                    | 98 cm  |
| Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:                    | ja     |
| Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:                      | ja     |
| Lifter vorhanden:                                           | nein   |
| Behandlungsstuhl höhenverstellbar:                          | nein   |
| Lehnen wegklappbar:                                         | nein   |
| Minimale Höhe Behandlungsstuhl:                             | 67 cm  |
| Maximale Höhe Behandlungsstuhl:                             | 67 cm  |
| Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl: | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:  | 122 cm |
| Behandlungsliege höhenverstellbar:                          | nein   |

**Kommentar**

Bei Behandlungen ohne Umsetzen wird der Behandlungsstuhl entfernt

**Untersuchungsraum I**

| Infos zur Zugänglichkeit                           |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Aufzug, Eingang Praxis |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 90 cm                  |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 4 %                    |
| Höchster Türgriff / Schalter:                      | 105 cm                 |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 4 kp                   |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:                  | 1 cm                   |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 200 cm                 |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 200 cm                 |

| Tür                                        |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Breite der Tür:                            | 94 cm   |
| Höhe Türgriff oder Schalter:               | 106 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:    | 200 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:     | 200 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 125 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:  | 152 cm  |
| Art der Türöffnung:                        | manuell |
| Türöffnung:                                | innen   |

| Raum                                           |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 150 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:  | 96 cm  |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:       | 84 cm  |
| Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:       | ja     |
| Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:         | ja     |
| Lifter vorhanden:                              | nein   |
| Behandlungsstuhl höhenverstellbar:             | ja     |
| Lehnen wegklappbar:                            | nein   |
| Minimale Höhe Behandlungsstuhl:                | 47 cm  |

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Maximale Höhe Behandlungsstuhl:                                        | 65 cm  |
| Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:            | 69 cm  |
| Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:             | 200 cm |
| Behandlungsliege höhenverstellbar:                                     | nein   |
| Minimale Höhe Behandlungsliege:                                        | 66 cm  |
| Maximale Höhe Behandlungsliege:                                        | 66 cm  |
| Breite der Behandlungsliege:                                           | 66 cm  |
| Breite Bewegungsfläche vor der Liege:                                  | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:                                   | 84 cm  |
| <b>Kommentar</b><br>Lungenfunktionskammer als Behandlungsstuhl erhoben |        |

## Behandlungszimmer

| Infos zur Zugänglichkeit                           |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Aufzug, Eingang Praxis |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 90 cm                  |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 4 %                    |
| Höchster Türgriff / Schalter:                      | 105 cm                 |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 4 kp                   |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:                  | 1 cm                   |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 200 cm                 |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 200 cm                 |

| Tür                                        |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Breite der Tür:                            | 93 cm   |
| Höhe Türgriff oder Schalter:               | 107 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:    | 200 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:     | 200 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 128 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:  | 200 cm  |
| Art der Türöffnung:                        | manuell |
| Türöffnung:                                | innen   |

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:  | 160 cm |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:       | 128 cm |
| Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:       | ja     |
| Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:         | ja     |
| Lifter vorhanden:                              | nein   |
| Behandlungsstuhl höhenverstellbar:             | nein   |
| Lehnen wegklappbar:                            | nein   |
| Behandlungsliege höhenverstellbar:             | nein   |
| Minimale Höhe Behandlungsliege:                | 66 cm  |
| Maximale Höhe Behandlungsliege:                | 66 cm  |
| Breite der Behandlungsliege:                   | 66 cm  |
| Breite Bewegungsfläche vor der Liege:          | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:           | 160 cm |
| Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:      | 66 cm  |
| Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:       | 55 cm  |

## Wartebereich

| Infos zur Zugänglichkeit                           |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Aufzug, Eingang Praxis |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 90 cm                  |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 4 %                    |
| Höchster Türgriff / Schalter:                      | 105 cm                 |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 4 kp                   |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:                  | 1 cm                   |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 200 cm                 |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 200 cm                 |

| Raum                                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum:                                                             | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:                                                              | 200 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:                                                            | 140 cm |
| <b>Kommentar</b><br>offener Wartebereich, 10 Plätze gesamt, 2 Plätze für Rollis nach Anschauung |        |

## Weg zur Praxis

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

## Weg zum Aufzug

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

## Weg zum Behandlungszimmer

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 140 cm |



## Weg zur Praxis

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

## Weg zum Aufzug

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

## Aufzug

| Aufzug                                             |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Breite der Aufzugstür:                             | 90 cm  |
| Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:      | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:       | 200 cm |
| max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:           | 97 cm  |
| max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine: | 114 cm |
| Breite der Aufzugskabine:                          | 102 cm |
| Tiefe der Aufzugskabine:                           | 200 cm |
| Alarmklingel im Aufzug:                            | ☑      |
| Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:          | ☑      |
| Handlauf Höhe:                                     | 87 cm  |

## Eingang Praxis

| Zwischentür                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Breite der Tür:                                                                                                | 100 cm  |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:                                                                               | 4 kp    |
| Höhe der Türschwelle:                                                                                          | 1 cm    |
| Höhe Türgriff:                                                                                                 | 105 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:                                                                        | 200 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:                                                                         | 200 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:                                                                     | 200 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:                                                                      | 200 cm  |
| Türöffnung:                                                                                                    | manuell |
| Art der Türöffnung:                                                                                            | außen   |
| <b>Kommentar</b><br>Türöffnung durch Klingeln und Ziehen gleichzeitig zu öffnen, ggf. Hilfe durch das Personal |         |

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

### Weg von Haltestelle: St. Joseph Stift (Bus)

| 1. Linie                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                                                                                                                                                                                                                 | 24             |
| In Richtung:                                                                                                                                                                                                                                               | Rabblinghausen |
| Folgen Sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel (circa 20 Meter). Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straße und Schienen an den zwei weiteren Ampeln bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich 90 Grad nach links. |                |
| 2. Linie                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                                                                                                                                                                                                                 | 24             |
| In Richtung:                                                                                                                                                                                                                                               | Weidedamm-Süd  |

Folgen Sie rechter Hand der inneren Leitlinie. Diese wird aufgrund von Einfahrten zwei mal unterbrochen. Bei der dritten Unterbrechung wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und benutzen die Treppe mit 2 Stufen. Der Eingang liegt geradeaus vor Ihnen.

## Weg von Haltestelle: St. Joseph Stift (Bahn)

| 1. Linie                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                                                                                                                                                                                                            | 1,4                              |
| In Richtung:                                                                                                                                                                                                                                          | Huchting, Arsten                 |
| <p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Auffindungsfeld an der Ampel. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Radweg bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich 90 Grad nach links.</p> |                                  |
| 2. Linie                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                                                                                                                                                                                                            | 1,4                              |
| In Richtung:                                                                                                                                                                                                                                          | Bf Mahndorf, Lilienthal/Borgfeld |

Folgen Sie rechter Hand der inneren Leitlinie. Diese wird aufgrund von Einfahrten zwei mal unterbrochen. Bei der dritten Unterbrechung wenden sich 90 Grad nach rechts und benutzen die Treppe mit 2 Stufen. Der Eingang liegt geradeaus vor Ihnen.

langes, dunkles Gebäude

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

### Weg von Haltestelle: St. Joseph Stift (Bus)

Es ist ein langes und dunkles Gebäude