



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Sparkasse Bremen Filiale Osterholz

Adresse:

St.-Gotthard-Straße 1
28325 Bremen

Es befindet sich ein ausgewiesener Behindertenparkplatz direkt gegenüber der Filiale.

Nächste Haltestelle: SchweizerEck

Linie(n): 1, 25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 200 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Schweizer Eck

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 25
In Richtung:	Bf Mahndorf
Die Sparkasse befindet sich in Fahrtrichtung. Es muss eine Fahrbahn überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 25
In Richtung:	Huchting, Weidedamm-Süd
Die Sparkasse befindet sich entgegen der Fahrtrichtung. Es müssen Straßenbahnschienen und eine Fahrbahn überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	135 cm
Höhe der Türschwelle:	0,5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	300 cm
Tiefe Windfang:	300 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein
Kommentar Störungsmelder im Eingangsbereich 150 cm	

Servicetheke

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	135 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	103 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
--------------------------	--

Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	113 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	nein

Raum	
Raumgröße:	2,5x1,7 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	91 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	42 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	102 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	95 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	165 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	180 cm
Griffe links:	teilweise
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	130 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	10 cm
Armatur:	Hebel

Spiegel in Sitzhöhe:	☑
----------------------	---

Kontoauszüge

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	135 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	82 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	104 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	129 cm
Bildschirm mit nebenliegenden Tasten:	☑
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	38 cm

Überweisungen

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	135 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	186 cm
Höhe der Karteneingabe:	82 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	94 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	104 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	100 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	132 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	37 cm

Geldautomat

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	135 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	105 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	100 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	100 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	95 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	129 cm
Bildschirm mit nebenliegenden Tasten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	25 cm

Beratungsbüro, exemplarisch

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	110 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	119 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	80 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

Raum	
Raumgröße:	7 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	108 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	113 cm

Weg zum Beratungsbüro

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

Weg zum SB Bereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

Weg zum SB Bereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Schweizer Eck

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 25
In Richtung:	Bf Mahndorf
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 25
In Richtung:	Huchting, Weidedamm-Süd

Überqueren Sie die Fahrbahn mit Mittelinsel und folgen Sie dem Leitsystem bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie dem Weg ca. 150m bis zum Eingang der Sparkasse auf der linken Seite. Achten Sie auf Fahrradbügel zu Ihrer linken. Es muss eine Einfahrt überquert werden.

Rotes Backsteingebäude mit Glaseingang.

Kontoauszüge

Tastatur mit Brailleschrift:	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	-------------------------------------

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Schweizer Eck

Die Sparkasse ist ein Gebäude mit großem Glaseingang.