



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Standesamt Bremen-Mitte

Adresse:
Hollerallee 79
28209 Bremen

Hinter dem Haus befindet sich ein ausgewiesener Behindertenparkplatz

Nächste Haltestelle: AmSternStraßenbahn

Linie(n): STR 6, STR 8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: AmSternBus

Linie(n): Bus 24

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Am Stern Straßenbahn

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	STR 6, STR 8
In Richtung:	Universität, Kulenkampallee
Überqueren Sie die Bahnschienen und die gesamte Straße, sodass Sie auf der rechten Straßenseite der Parkallee stehen. Folgen Sie dem Gehweg um den Kreisverkehr herum und überqueren Sie die Hollerallee. Biegen Sie rechts in die Hollerallee. Das Standesamt Bremen Mitte befindet sich auf der linken Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	STR 6, STR 8
In Richtung:	Flughafen, Huchting
Überqueren die gesamte Straße, sodass Sie auf der rechten Straßenseite der Parkallee stehen. Folgen Sie dem Gehweg um den Kreisverkehr herum und überqueren Sie die Hollerallee. Biegen Sie rechts in die Hollerallee. Das Standesamt Bremen Mitte befindet sich auf der linken Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Am Stern Bus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Bus 24
In Richtung:	Neue Vahr-Nord
Folgen Sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung und queren den Stern geradeaus in die Hollerallee. Das Standesamt Bremen Mitte befindet sich auf der rechten Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	Bus 24
In Richtung:	Rablinghausen
Folgen Sie dem Gehweg mit der Fahrtrichtung und queren den Stern geradeaus in die Hollerallee. Das Standesamt Bremen Mitte befindet sich auf der rechten Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	5 %
Breite der Tür:	100 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	83 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	190 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	85 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	außen
Nebeneingang ausgeschildert:	<input checked="" type="checkbox"/>

Anmeldung

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	171 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	89 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	125 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	45 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	83 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	171 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	88 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	185 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	146 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	3*2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	130 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	2 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	110 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	83 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	95 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	144 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja

Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	84 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	146 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	81 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	13 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Büro, 2. OG (exemplarisch)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	83 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	171 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	82 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	113 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	110 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm

Urkundenbüro Raum 110

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	83 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	171 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	101 cm
Höhe Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	113 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	180 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	105 cm

Büro Namensänderung Raum 105/a

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	83 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	171 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	87 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	162 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	143 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	160 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	143 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	105 cm

Büro Geburtenanmeldung Raum 111

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	83 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	171 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	103 cm
Höhe Türschwelle:	4 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	116 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	172 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	103 cm

Wartezimmer, 1 OG.

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	83 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	171 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türschwelle:	4 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	112 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	128 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	95 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	3 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	15
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	109 cm

Großes Trauzimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	83 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	171 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	170 cm
Höhe Türschwelle:	4 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	113 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	8 x 8 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	125 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	25
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	137 cm

Kleines Trauzimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	112 cm
Höchster Kraftaufwand:	1 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	171 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	169 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	177 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	177 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	180 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	177 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	13
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	120 cm

Warterraum Trauzimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	83 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	171 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	112 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	6 x 20 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	300 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	50
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	12
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja

Wartezimmer, 2. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	83 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	171 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	152 cm
Kommentar 2 Plätze für Rollstuhlfahrer	

Weg zu den Büros 2. OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	182 cm

Weg zum Wartebereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	194 cm

Weg zum Urkundenbüro

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	182 cm

Weg zum Büro Namensänderung

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	128 cm

Weg zur Geburtenanmeldung im 1. OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	101 cm

Weg zum Wartezimmer im 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	128 cm

Weg zum Trauzimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	99 cm

Weg zur Anmeldung

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm
Höhe Türgriff:	110 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	171 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	171 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	89 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	118 cm
Breite der Aufzugskabine:	98 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	153 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Automatische Stockwerksansage:	☑
Handlauf Höhe:	86 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

automatische Ansage im Aufzug vorhanden

Weg von Haltestelle: Am Stern Straßenbahn

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6,8
In Richtung:	Universität, Kulenkampallee
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts. Sie befinden sich an einem Kreisverkehr. Überqueren Sie die Bahnschienen, einen Weg und zwei Fahrbahnen mit Überquerungshilfen, die durch richtungsweisende Rippenplatten gekennzeichnet sind. Die Bahnschienen sind durch eine akustische Ampel gesichert.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6,8
In Richtung:	Flughafen, Huchting

Sie haben die Fahrbahn im Rücken. Überqueren Sie den ungesicherten und viel befahrenen Radweg. Drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen Sie dem Gehweg weiter über den Schotterweg. Halten Sie sich an der Gabelung links. Überqueren Sie einen vielbefahrenen Radweg. An den Rippenplatten queren Sie die Straße mit Überquerungshilfe. Folgen Sie dem Leitsystem. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie dem Gehweg für circa 200 Meter. Auf dem Weg befinden sich 7 Hauseinfahrten. Die achte Einfahrt ist die des Standesamtes Bremen Mitte.

Weg von Haltestelle: Am Stern Bus

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24
In Richtung:	Neue Vahr-Nord
<p>Folgen Sie dem Gehweg für circa 60 Meter entgegen der Fahrtrichtung bis Sie auf das Aufmerksamkeitsfeld aus Noppenplatten treffen. berqueren Sie hier die Straße mit einer Überquerungshilfe nach rechts. Auf dem Weg queren Sie zwei viel befahrene und ungesicherte Radwege. Auf der anderen Seite folgen Sie dem Leitsystem bis zum Ende und anschließend um die Kurve bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld aus Noppenplatten. Drehen Sie sich 90 Grad nach links und überqueren Sie die komplette Straße inklusive Bahnschienen, ungesicherten Radweg und vier Überquerungshilfen, die durch richtungsweisende Rippenplatten gekennzeichnet sind. Die Bahnschienen sind durch eine akustische Ampel gesichert.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24
In Richtung:	Rablinghausen

Sie haben die Fahrbahn im Rücken. Überqueren Sie den ungesicherten und viel befahrenen Radweg. Drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen Sie dem Gehweg weiter über den Schotterweg. Halten Sie sich an der Gabelung links. Überqueren Sie einen vielbefahrenen Radweg. An den Rippenplatten queren Sie die Straße mit Überquerungshilfe. Folgen Sie dem Leitsystem. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie dem Gehweg für circa 200 Meter. Auf dem Weg befinden sich 7 Hauseinfahrten. Die achte Einfahrt ist die des Standesamtes Bremen Mitte.